

# 查封清单


序号	权属	设备名称	型号	数量
1	辽阳钢铁有限公司	变压器	S7-500	1台
2		变压器	S7-630	1台
3		精炼炉变压器	HLSSP-6000/10	1台
4		精炼炉变压器	HLSSP-7000/10	1台
5		炼钢地面车辆	22kw--80t	6台
6		烤包器	30t	4台
7		电机	Y630-8 450kw	4台
8		离心风机	G4-68 112. D	6台
9		精炼炉	60t	1台
10		行车	150/50t	3台
11		行车	125/50t	1套
12		行车	80/20t	1套
13		行车	70/20t	1套
14		行车	32t/5	4套
15		行车	20t/5	6套
16		行车	10T龙门	3套
17		行车	10t抓斗	2套
18		转炉倾翻	60t	1套
19		炼钢三电		1套
20		转炉二次布袋除尘器	6000m2	1套
21	水泵		8台	
22	钢结构		16000T	
23	氧枪提升机构		2套	
24	阀门装置	氧气、氮气、水	1套	
25	钢水包	60t	8台	
26	变压器	S10-1250	2台	
27	变压器	S10-1000	2台	
28	照明灯具	100w-220VAC	1200套	
29	桥架	镀锌400mm	6000M	
30	电缆	YJV-35x3+1等系列	200000M	
31	转炉拖圈	60t	1台	
32	转炉一次湿法除尘器	300t	1台	
33	阀门	煤气、空气	1批	
34	下炉壳	16.5t	2	
35	上炉壳	5.3t	2	
36	炉门托	0.25t	2	
37	偏心盖	0.865t	2	



38	辽阳钢铁有限公司	小平台	0.369t	2
39		偏心底出钢机构	0.5吨	2
40		炉门水冷块	0.41	2
41		倾平台动	56.163t	2
42		下沉梁	1.491吨	2
43		升降立柱	6.322t/件	6
44		旋转轨道	0.992t/件	2
45		旋转油缸	HSGK01-220/110E-2511	2
46		水平锁紧缸	HSGK01-80/45E-3411	2
47		倾动油缸	HSGK01-220/125E-2511	4
48		支撑缸	HSGK01-63/35E-1311	2
49		炉盖提升系统	1.695t	2
50		弯梁平段	3.676t	2
51		滑动水口液压站	容积: 0.5m <sup>3</sup>	2
52		倾动液压站	容积: 5m <sup>3</sup>	2
53		吊车	140t	1
54		除尘器	KRMC-1330*2	1
55		机力风冷器	GJFQ-2x32	1
56		电弧炉变压器	HSSP12500/35	1
57		电弧炉变压器	HSSP18000/35	1
58		SVC静止无功补偿系统		1
59		纯水冷却装置	LSS-155BZ	1
60		主排风机	流量: 90000m <sup>3</sup> /h, 风压: 13500Pa	1
61		高温风机	4-73-12D	1
62		保温风机	4-72-7A	1
63		助燃风机	9-19-9	1
64		助燃风机	ZT-42-5A	1
65		磨机	EM80-5115	1
66		磨机减速机	MLX50X-11-00	1
67		磨机电机	YB2-4508-6	1
68		配仓皮带机	带宽650mm, 带速1.25m/s	1
69		埋刮板机	MSD43	2
70		烟气炉	额定烟气流量: 70000Nm/h 温度: 300℃	2
71		压力罐	容积: 40m <sup>3</sup>	2
72		分汽包	容积: 0.28m <sup>3</sup>	3
73		氧含量分析仪	LT-5100-A型	1




74	辽阳钢铁有限公司	喷吹罐	11-56 34m <sup>3</sup>	4
75		大倾角皮带机	输送量: Q=100t/h 带宽: 800mm, 带速: 1.25m/s	1
76		除尘器	PPCS128-2*6	1
77		偏置钟阀	DN300 公称压力: 1.65MPa	1
78		润滑油站	GDZ-15S/250	1
79		液压站	GDZ-10S	1
80		双梁吊车	16吨	1
81		倾动平台		1
82		除尘器	1CMD-18569	1
83		脉冲阀	DMF-Y-76S	440
84		布袋	中温亚克力 Φ160*7000	5280
85		笼骨	热浸有机硅 Φ150x6970	5280
86		提升缸	MODEL SC100x500	44
87		灰斗		22
88		立柱爬梯		1
89		平台		1
90		加强筋		22
91		密封盖板		176
92		喷吹系统		44
93		提升缸电磁阀	4V310-10 AC220V	44
94		阀门管件		1
95	压力表	EY04043315	44	
96	减压阀	QTY-15	2	
97	风阀提升缸电磁阀	SC80x300	22	
98	手动插板阀	300x300	34	
99	卸料器			
100	转换阀门	DN125	4	
101	脱硫塔半干法	CFB-FGD		
102	文丘里	316L不锈钢		
103	喷水枪(长、短)	0-5t/h	长4个 短12个	
104	星型卸料器	300x300	12	
105	电机	YEZ-100L-4		
106	水灌	V=3.5m <sup>3</sup> D=Φ 1500mm	2	
107	立式水泵	25CDLF2-110	4	
108	电磁阀流量计	YTLD-32		
109	喷枪阀组		6	
110	液位计	ZP-0527	2	



111	辽阳钢铁有限公司	气动插板电磁阀	4V210-08	22
112		电磁阀气泡	DNF-Z-40-24V	24
113		料位计	ZP61-350ADF	44
114		循环仓		2
115		料位计	ZP61-350ADF	2
116		循环输灰机		2
117		电机	YE2-100L2-4	2
118		电机卸料器	YE2-100L-4	4
119		电机罗茨风机	YE3-225S-4	8
120		罗茨风机	yxsr-150	8
121		仓顶除尘	MC-30 MC-18	6
122		储气灌	RP20-790 RP20-772	2
123		减压阀	DN40	4
124		压力表	2016F-422-33	2
125		法兰球阀	DN50	2
126		200风机	Y4-73N014D	1
127		电机	YPT400-4	1
128		900风机	AFY-2X8N021F	1
129		电机	YKK560-6	1
130		螺旋输灰机		22
131		电机	YE2-100L-4	22
132		刮板机	FU型350宽	4
133		电机	YE2-132S-4	4
134		减速机	XWD-5	4
135		气动插板阀		22
136		石灰仓	V=50m <sup>3</sup> D=Φ 2800mm	2
137		附着式振动器		4
138		气泡		2
139		管道阀门	DN80	2
140		废灰仓	V=50m <sup>3</sup> D=Φ 2800mm	2
141		手动伸缩下料袋		2
142		工控上位机		1
143		电气控制柜		3
144		PLC	SIMATICS7-200SMART	1
145		变频器	VM000B-4T004GB/5R5PB	1
146		压力变送器	ZP-0527	10
147		温度传感器		4
148		声光报警器		1
149		料位计		52
150		压力表	2016F422-33	1
151		液位计	ZP61350ADF	2



152	辽阳钢铁有限公司	辅助电器		1
153		电缆桥架		1
154		组态工艺图		1
155		电脑		1
156		脱硝原液罐		1
157		脱硝稀释罐		1
158		脱硝专用双流体喷枪		10
159		附属件		2
160		脱硝剂泵组		1
161		倒液泵组	25CDLF-2-110	1
162		上浆泵组	25CDLF-2-110	1
163		分配阀组		1
164		仪表、电磁阀、流量计、过滤器、触控系统		1
165		柜体		1
166		铸铁机	①65米	1
167		铸铁机	②55米	1
168		铸钢锭模	①60米	180
169		铸钢锭模	②55米	160
170		滚轮	60米	300
171		滚轮	55米	280
172		吊车	70吨	1
173		吊车	32吨	1
174		轻翻卷扬	100吨	2
175		冷却泵	200-150-400	3
176		电机	250M-4	3
177		减速机	ZS165-280	4
178		电机	280M-6	4
179		卷扬电机	D710-200-3C	2
180		电机	250M-8 30kw	2
181		减速机	QJ6-2-331-35.5	1
182		电机	11kw	1
183		减速机	750-33.4	1
184		电机	7.5kw	1
185	减速机	500-20	1	
186	电机	7.5kw	1	
187	电机	55kw	2	
188	烤包器	3米	3	
189	排污泵	8.15	4	
190	泥浆泵	27PNZ	5	



191	辽阳钢铁有限公司	圆筒烘干机	规格: $\phi 3.0 \times 20\text{m}$ 倾斜 度5%	1
192		手动闸阀DN250	Z44W-10 PN1.0	4
193		手动蝶阀DN250	D43W-10 PN1.0	4
194		手动闸阀DN350	Z44W-10 PN1.0	1
195		环缝涡流式烧嘴	7" 涡流式	6
196		手动蝶阀DN400	D43W-10 PN1.0	1
197		10t 电动单梁起重机	起重量: 10t	1
198		煤气加压机	D600-1.30/1.10 型左 180	2
199		闸阀	Z44W-10 DN350	8
200		闸阀	Z44W-10 DN150	1
201		竖炉本体钢结构	120t	120
202		鼓风机	Y4-73-12D, 90kw	3
203		多级离心泵	DL6-25X5 型	2
204		美国全自动软水器	Gode200-400X2 Q=8 $\text{m}^3/\text{h}$	1
205		圆盘给料机	PQ1600- II A	5
206		仓壁振动器	ZFB-6	14
207		叶轮给料机	$\phi 300 \times 450 \text{ mm}$	2
208		动力电缆	3*10+1*6	3000
209		照明灯具		70
210		照明灯具		30
211		防爆电动蝶阀		1
212		热电偶	WRN-230 插入深度 1=800, 带安装附件	1
213		热电偶		1
214		烟气分析仪	S02 粉尘浓度进出口	2
215		蝶阀	PN1.0, DN80	1
216		仓顶除尘器	9m <sup>2</sup> ; 接口尺寸 300x400, 带反吹等	1
217		手动插板门	300mm $\times$ 300mm	1
218		转子卸灰器	300mm $\times$ 300mm	1
219	振打器	0.55KW	2	
220	1路 高清硬盘录像		12	
221	F-1 皮带	棉帆布带 CC-56	1	
222	结构制作	90m <sup>2</sup> 电除尘	542	
223	标准件	90m <sup>3</sup> 电除尘	1	
224	双层卸灰阀	接口尺寸 300x400	8	
225	输灰机	15m	3	
226	插板阀	接口尺寸 300x400	8	
227	土建及设备基础		1	
228	引风机	72000m <sup>3</sup> /H, 710kw	1	



229	辽阳钢铁有限公司	烟道	2000X2000	18
230		竖炉本体土建及设备基础		1
231		配料系统土建及设备基础		1
232		鼓风机站及煤气加压 机站土建及 设备基 础		2
233		水泵房土建及设备基 础		1
234		皮带通廊	合计：210m,180t	4
235		平板除雾器		2
236		膨胀节		2
237		真空皮带过滤机		1
238		消音器		4
239		脱硫钢结构		105
240		脱硫厂房、设备基础		1
241		低压配电室		3
242		厂区道路		20000
243		介质管道		80
244		介质管道		120
245		介质管道		120
246		介质管道		45
247		介质管道		600
248		成品设备基础		1
249		环境除尘器		1
250		甘油润滑系统		1
251		甘油润滑系统		2
252		螺旋输送机		1
253		吸收塔内部及支架防		2000
254		高压柜		14
255	低压柜		44	
256	PLC柜		6	
257	电除尘电源		6	
258	变压器		3	
259	电除尘变压器		4	
260	防爆电动蝶阀		1	
261	铁精粉皮带称	B=650mm L=2300mm	5	
262	膨润土皮带称	B=650mm L=2200mm	2	
263	离心泵	KQW200/400-75/4型	2	
264	离心泵	KQW200/250-30/4型	2	



265	辽阳钢铁有限公司	玻璃钢冷却塔	GBNL3-200型	2
266		汽包		1
267		鼓风机	D1200-1.30型右0°	1
268		鼓风机	D600-1.30型左180°	1
269		58辊单传动筛分机	TS108×46-122×11	1
270		1t手动单轨小车	WA型	1
271		1t环链手拉葫芦	HS1型	1
272		齿辊卸料器	齿辊直径φ560mm	1
273		电磁振动给料机	GZ7生产率250t/h功率 N=3KW	2
274		电动葫芦(提升机)	CD,2-24D Q=2t	1
275		电动楔式双闸板闸阀	Z942W-10 DN700	1
276		φ6000圆盘造球机	圆盘直径φ6000mm边高 700mm	3
277		圆盘给料机	PQ1600-IA	3
278		仓壁振动器	ZFB-6	8
279		电动葫芦	CD,3-9D	1
280		轴流风机	T35-11N05	8
281		助燃风机	9-26Ne5.6A左90° 转速 2900r/min	1
282		链篦机	27.5X2m, 材质: 2520奥 氏体不锈钢	1
283		3t环链手拉葫芦	HS-A起升高度: 9m	1
284		3t手动单轨小车	SDX-3	1
285	仓壁振动器	ZFB-4	2	

