


河北大光明实业集团嘉晶玻璃公司深法★线（联合车间东侧生产线）


主车间设备明细




序号	设备名称	规格型号	数量 (台、套)	设备位 置	使用时间	产地及厂家	相关资料明 细	使用年限	备注
1	斜毯式投料机	11.9m	1	窑头	09.7.10	无锡市远方机械有限公司	说明书、合格证	10年	电机: YVP132M-4 7.5KW
2	窑头除尘器	HKPPC96 2*5	1	窑头	2010.6.21	河北环科除尘设备有限公司	2016-12-20	10年	配套风机: 4-73 11D 90KW
3	玻璃窑窑	700t/d	1	窑炉	09.6.18	洛阳展望设备安装有限公司		10年	
4	水平搅拌		1	窑炉	09.7.20	邢台市开发区新华玻璃有限公司	说明书	5年	电机: YVF132H2-6 5.5KW 机: NHC180 速比40.5 碱蓬
5	分支烟道调节阀板	YZ1415	14	窑炉	09.6.18	无锡市远方机械有限公司	说明书、合格证	15年	
6	流道调节阀板	YFLT1573	1	成型段	09.6.18	无锡市远方机械有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y315L1-6 110KW
7	余热锅炉闸板	1700* (1809+352)	2	锅炉房	09.6.18	无锡市远方机械有限公司	说明书、合格证	8年	
8	空交器	YQ1415	7	窑炉	09.6.18	无锡市远方机械有限公司	说明书、合格证	8年	
9	总烟道旋转闸板	3030* (2956+628)	1	窑炉	09.6.18	无锡市远方机械有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y250M4-6 P=55KW
10	总烟道截断闸板	3030* (2956+628)	1	窑炉	09.6.18	无锡市远方机械有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y250M4-6 P=55KW
11	池壁冷却风机	4-72No.12C	4	窑底	09.6.18	邯郸市远方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y250M4-6 P=55KW
12	吊墙冷却风机	4-72No8C	2	窑底	09.6.18	邯郸市远方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y132S-4 P=5.5KW
13	投料口横梁冷却风机	4-72No6C	2	窑底	09.6.18	邯郸市远方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y160L-4 P=15KW

14	小炉吹冷却风机	4-72No6C	4	窑底	09.6.18	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y160L-4 p=15KW
15	窑槽冷却风机	4-72No.12C	4	窑底	09.6.18	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y255M-6 p=45KW
16	池壁冷却风机	4-72No.16 B	4	窑底	09.6.18	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y315M1-6 p=160KW
17	微调风机	9-19No.11.2D	2	锡槽槽底	09.6.18	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	财务注: 天然气系统
18	助燃风机	4-72No.16 B	2	锡槽槽底	09.6.18	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y180L-6 N=15KW
19	防爆轴流风机	BT35No4	3	锡槽	09.6.28	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y315L1-6 110KW
20	天然气燃烧系统	FM-RQ-A	46	窑炉	09.6.18	北京景年科技有限公司		8年	电机: YBF2-7114 0.37KW
21	窑炉自动控制系统	BXHY-1	1	窑炉	09.6.18	北京航天天宇科技有限公司		8年	电机: YBF2-7114 0.37KW
22	储气罐	2m3	1	锡槽槽底	09.6.18	邯郸市威英节能设备有限公司	说明书、合格证	10年	
23	锡槽		1	成型段				8年	电机: Y315L1-6 110KW
24	锡槽冷却风机	4-72No.16 B	5	锡槽槽底	09.6.18	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	8年	电机: Y315L1-6 110KW
25	防爆轴流风机	BT35-11No5A	1	锡槽配气室	09.6.18	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	5年	旋转接头: 型号HS-X、规格: 40-15A 左旋为绿色, 右旋为红色、滕州产
26	防爆轴流风机	BT35-11No4A	4	氢气站	09.6.25	邯郸东方风机制造有限公司	说明书、合格证	5年	旋转接头: 型号HS-X、规格: 40-15A 左旋为绿色, 右旋为红色、滕州产
27	拉边机左	LS-2	10	成型段	09.6.18	邢台市开发区新华玻璃有限公司	说明书	5年	旋转接头: 型号HS-X、规格: 40-15A 左旋为绿色, 右旋为红色、滕州产
28	拉边机右	LS-2	10	成型段	09.6.18	邢台市开发区新华玻璃有限公司	说明书	5年	旋转接头: 型号HS-X、规格: 40-15A 左旋为绿色, 右旋为红色、滕州产
29	水包小车1#	LS-2	7	成型段	09.6.18	秦皇岛宇通玻璃机械制造有限公司		10年	
30	吊挂水包小车		16	成型段	09.5.28	秦皇岛宇通玻璃机械制造有限公司		10年	挡帘电机: Y80W-4 0.55KW
31	扒渣机	DPT-1	1	成型段	09.10.5	洛阳市汉铭电气设备有限公司			


32	退火窑	4900--700T/D	1	退火段	09.6.18	常州市汇通源有限公司			
33	过酸轧台		3	退火段	09.6.18	常州市汇通源有限公司	电机: TYWZ-3000-225S-8 1.87-30kw 减速机: YN1385-20V i=20.53		
34	传动站	2座	1	退火段	09.6.18	常州市汇通源有限公司	电机: Y255S-4 45kW		
35	固定辊	Φ355*5200	71	退火段	09.6.18	江苏金泰特钢机械装备制造有限公司			
36	石棉辊	Φ335*5200	36	退火段	09.6.18	江苏金泰特钢机械装备制造有限公司	电机: Y180L-4 22kW		
37	石棉辊	Φ355*5200	58	退火段	09.6.18	江苏金泰特钢机械装备制造有限公司	电机: Y180M-4 18.5kW		
38	钢花辊	Φ295*5200	49	退火段	09.6.18	江苏金泰特钢机械装备制造有限公司	电机: Y180M-4 18.5kW		
39	钢花辊	Φ295*5200	3	退火段	09.6.18	江苏金泰特钢机械装备制造有限公司	电机: Y255S-4 37kW		
40	高温电动碟阀		48	退火段	09.6.18	鞍山船祥控制阀门有限公司	电机Y2-225-4; 功率: 37kw		
41	退火风机A区	W 4-68, 8C	2	退火段	09.6.18	南通水成风机有限公司	电机Y2-225M-4; 功率: 45kw		
42	退火风机B ₁ 区	W 5-48, 8C	2	退火段	09.6.18	南通水成风机有限公司	电机Y2-225M-4; 功率: 45kw		
43	退火风机B ₂ 区	W 5-48, 8C	2	退火段	09.6.18	南通水成风机有限公司	电机Y2-225M-4; 功率: 45kw		
44	退火风机C区	W4-73, 10C	2	退火段	09.6.18	南通水成风机有限公司	电机: Y2200L-8 15kW 电机: YVP112M-4 4.05kW 减速机: TR-78-V4-4P-17.82-M 1		
45	退火风机D ₁ 区	Y4-79, 10C	1	退火段	09.6.18	南通水成风机有限公司			
46	退火风机D ₂ 区	4-83 9.5C	1	退火段	2010.6.14	南通水成风机有限公司	带冷却系统		
47	退火风机F ₁ 区	4-84 9.9C	1	退火段	2010.6.14	南通水成风机有限公司			
48	退火风机F ₂ 区	4-84 9.9C	1	退火段	2010.6.14	南通水成风机有限公司			
49	退火风机F ₃ 区	4-84 9.9C	1	退火段	2010.6.14	南通水成风机有限公司			



50	冷端输送带	700T/D	1	成品段	09.6.18	秦皇岛华堪玻璃有限公司	图纸	10年	
51	冷端加长	7m	1	成品段	09.6.18	秦皇岛市宇通玻璃机械制造有限公司		10年	
52	在线玻璃缺陷检测	DPT-2	1	成品段	09.10.4	湖南科创 秦皇岛分公司 玻璃缺陷检测有限公司	说明书、合格证	10年	
53	玻璃全自动应力仪	ZYL-6	1	成品段	11.8.1	秦皇岛玻璃 秦皇岛玻璃技术有限公司	说明书、合格证	10年	
54	双刀横切机	HQJ-G/2	1	成品段	09.6.18	秦皇岛图成玻璃技术有限公司	图纸	10年	
55	单刀横切机	HQJ-G/1	1	成品段	09.6.18	秦皇岛图成玻璃技术有限公司	图纸	10年	
56	10刀全自动纵切机	ZQJ-G/10	1	成品段	09.6.18	秦皇岛图成玻璃技术有限公司	图纸	10年	
57	板摆、炸板检测及测长发讯装置		1	成品段	09.6.18	秦皇岛图成玻璃技术有限公司		10年	风机: 9-19-5 (河南新乡) 电机: Y132S2-2 7.5kw (衡水)
58	中小板堆垛机	ZDDJ-G/2	4	成品段	09.6.18	秦皇岛图成玻璃技术有限公司	图纸、说明书	10年	风机: 9-19-5 (河南新乡) 电机: Y132S2-2 7.5kw (衡水)
59	玻璃喷粉机	PFJ-01	1	成品段	10.1.27	沈阳耀华玻璃有限责任公司		10年	电机: Y160W-6 7.5KW
60	吹风清扫装置		2	成品段	09.8.4	杨伯清施工队	图纸		
61	玻璃破碎机		4	成品段		秦皇岛宇通玻璃机械制造有限公司		10年	风机: 4-72-5A 电机: Y2-160W2 2.15kw
62	储气罐	2m3	1	成品段	09.6.18	邯郸市威英节能设备有限公司	说明书、合格证	8年	风机: 4-72-3.0 电机: Y100L-2 3.0KW
63	除尘器	JKDWG-120	3	成品段	09.10.12	河北金科环保设备有限公司		8年	风机: 4-72-3.0 电机: Y100L-2 3.0KW
64	气垫桌		9	成品段	09.6.18	邢台市开发区新华玻璃有限公司	说明书、合格证	8年	附带风机: 4-72-NO3.6A 3kw
65	通用桥式起重机组	QD5T-31.5m	1	成品段	09.6.18	山东青云起重设备有限公司第一制造厂	说明书、合格证	8年	电动机: TDY5.5-1.25-6550, D=500
66	碎玻璃皮带机		3	成品段	09.7.14	安徽晨光			




河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司 (联合车间东侧生产线)




序号	设备名称	规格型号	数量	设备位置	进 气 管	安 装 时 间	使 用 时 间	生产厂家	设备状态	出厂资料	备 注
1	感性调功柜	APH1	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
2	感性调功柜	APH2	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
3	感性调功柜	APH3	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
4	感性调功柜	APH4	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
5	感性调功柜	APH5	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
6	感性调功柜	APH6	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
7	感性调功柜	APH7	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
8	感性调功柜	APH8	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
9	感性调功柜	APH9	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
10	感性调功柜	APH10	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
11	感性调功柜	APH11	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
12	感性调功柜	APH12	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
13	感性调功柜	APH13	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
14	感性调功柜	APH14	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
15	感性调功柜	APH15	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书

16	感性无功柜	APH16	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳施耐德电气有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
17	感性无功柜	APH17	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳施耐德电气有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
18	感性无功柜	APH18	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳施耐德电气有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
19	感性无功柜	APH19	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳施耐德电气有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
20	感性无功柜	APH20	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
21	感性无功柜	APH21	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
22	感性无功柜	APH22	1	联合车间中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气控制有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
23	低压配电柜	GGD-AC101	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
24	低压配电柜	GGD-AC102	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
25	低压配电柜	GGD-AC103	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
26	低压配电柜	GGD-AC104	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
27	低压配电柜	GGD-AC105	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
28	低压配电柜	GGD-AC106	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
29	低压配电柜	GGD-AC107	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
30	低压配电柜	GGD-AC108	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
31	低压配电柜	GGD-AC109	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书
32	低压配电柜	GGD-AC110	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证, 说明书



31	低压配电箱	GGD-AC111	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
32	低压配电箱	GGD-AC112	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
33	低压配电箱	GGD-AC113	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
36	低压配电箱	GGD-AC114	1	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
37	低压配电箱	GGD-AT1	2	联合车间中控室	08.12.21	08.12.22	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
38	低压配电箱	GGD-AT2	2	联合车间中控室	08.12.21	08.12.22	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
39	低压配电箱	GGD-AP102/101	2	联合车间中控室	08.12.26	08.12.22	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
40	动力配电箱	JK-AT1, AT2	2	联合车间中控室	09.2.13	09.2.14	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
41	低压配电箱	FXGN	6	联合车间中控室	09.3.24	09.3.25	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
42	动力配电箱	JK-AC201-206	6	联合车间中控室	09.2.13	09.2.14	08.6.18	上海睿信自动化科技有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
43	DCS自动化控制		1	中控室	09.2.27	09.3.24	08.6.18	上海睿信自动化科技有限公司	完好	说明书	
44	仪表柜(流量)	ACT1	1	中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气有限公司	完好	合格证	
45	仪表柜(投程)	ACP1	1	中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气有限公司	完好	合格证	
46	仪表柜(流量)	ACP2	1	中控室	09.2.28	09.2.28	08.6.18	洛阳市汉铭电气有限公司	完好	合格证	
47	仪表柜		5	中控室	09.4.5	09.4.6	08.6.18	邢台晋发新能源有限公司	完好		
48	低压配电箱	(CK-1A)-21AP	23	联合车间中控室	09.4.2	08.12.29	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
49	低压配电箱	CK-21-30AP	9	联合车间中控室	08.12.29	09.4.3	08.6.18	河北 施耐德电器有限公司	完好	合格证	柜内元件合格证书, 说明书
50	干式电力变压器	SCB-10-800/10	2	联合车间中控室	08.12.3	09.4.3	08.6.18	山东施耐德电力设备制造有限公司	完好	说明书, 合格证	



51	干式电力变 压器	SCB-10- 1600/10	4	联合车间中变室	08.12.3	08.12.23	08.6.18	山东顺泰 电气有限公司	完好	说明书、 合格证	
52	锡槽干式变 压器	SG-335 150kw	7	锡槽	09.3.6	09.3.19	08.6.18	洛阳恒 通亨格法玻璃有限公司	完好	说明书	
53	锡槽干式变 压器	SG-175 135kw	8	锡槽	09.3.6	09.3.19	08.6.18	洛阳恒 通亨格法玻璃有限公司	完好	说明书	
54	锡槽干式变 压器	SG-102 78.75kw	2	锡槽	09.3.6	09.3.19	08.6.18	洛阳市汉铭 电气有限公司	完好	说明书	
55	锡槽干式变 压器	SG-97 75kw	2	锡槽	09.3.6	09.3.19	08.6.18	洛阳市汉铭电 气控制有限公司	完好	说明书	
56	锡槽干式变 压器	SG-126.5 97.5kw	3	锡槽	09.3.17	09.3.19	08.6.18	洛阳市汉铭电 气控制有限公司	完好	说明书	
57	锡槽干式变 压器	SG-146 112.5kw	4	锡槽	09.3.17	09.3.19	08.6.18	洛阳市汉铭电 气控制有限公司	完好	说明书	
58	锡槽干式变 压器	SG-136.5 105kw	6	锡槽	09.3.17	09.3.19	08.6.18	洛阳市汉铭电 气控制有限公司	完好	说明书	
59	锡槽干式变 压器	SG-131.5 101.25kw	12	锡槽	09.3.17	09.3.19	08.6.18	洛阳市汉铭电 气控制有限公司	完好	说明书	
60	调速器柜		9	联合车间	09.4.29		08.6.18	常州恒 通亨格法玻璃有限公司	完好		
61	主传动控制 柜		1	联合车间	09.3.23		08.6.18	常州恒 通亨格法玻璃有限公司	完好		
62	电控柜		6	联合车间	09.3.15	09.4.6	08.6.18	秦皇岛图 成玻璃技术有限公司	完好		
63	引风机	DHLL	1	联合车间	09.3.15		08.6.18	秦皇岛图 成玻璃技术有限公司	完好		

