

附件：机器设备及配套设施信息 共计177项

被执行人：西安户县桑德水务有限公司

编号(项)	资产名称	规格型号	数量
1	人工粗格栅	SM1000	2
2	双栅式齿耙格 栅除污机	SBD900	2
3	皮带输送机	CB650	1
4	栅渣小车	XTC	1
5	附壁式铸铁镶 铜闸门	SGQ800	4
6	对夹式蝶阀	DN400	4
7	提升泵	250BWQQ625-15.5-55	4
8	移动式电动葫 芦		1
9	不锈钢闸门	SGS1300	4
10	机械细格栅	SRH1200	2
11	螺旋输送机	CSS280/4.2	1
12	卸渣斗		1
13	栅渣小车	XTC	2
14	不锈钢闸门	SGS750	2
15	旋流除砂器	GRV1980	2
16	鼓风机	DSR-65	2
17	砂水分离器	GC220	1
18	不锈钢闸门	SGSQ1500	2
19	转碟曝气机	ARD005-AZ	14
20	潜水搅拌机	MS400/2.2	4
21	潜水推流器	PS2300/3	18
22	内回流控制门	GR1000	2
23	手动调节堰门	BA-00P	2
24	对夹式蝶阀	DN400	4
25	铸铁方形闸门	SDQ800	2
26	单管式吸泥机	SDCU40	1
27	附壁式铸铁镶 铜闸门	SFZ500	1
28	套筒阀	DN700	1
29	附壁式铸铁闸 门	SGQ500	1
30	附壁式铸铁闸 门	SGQ700	1
31	回流污泥泵	200BWQ420-5.5-15	3
32	剩余污泥泵	65BGL24-30*2	2
33	法兰式铸铁闸 门	SGQ700	1
34	法兰式铸铁闸 门	SGQ700	1
35	蝶阀	DN300	3
36	薄型止回阀	DN300	3
37	PLC2柜	XDC800	1
38	电动葫芦	CD11T-9m 3个90° 弯R=1M	1
39	带式浓缩脱水 一体机	FPT2000	1
40	絮凝器	DB2000	1
41	PAM溶药装置		1
42	反冲洗水箱	TW8	1
43	清洗水泵	65GDL	2
44	加药螺杆泵	GB1200	2
45	污泥进料泵	XL041B06JQ	2
46	空压机	AR-30	1
47	水平无轴螺旋 输送机	CSS320	1
48	倾斜无轴螺旋 输送机	CSS280	1
49	轴流风机	T35-11	4
50	控制柜	HSD	1
51	电磁流量计(一体)	MGG-12531511I	1
52	变频供水泵	Y2-132S1-2E	3
53	气压罐	BPS60-40-3G	1
54	深井泵	QZ50-52-11kw	1
55	电动葫芦	CD12-18m	1



50	控制柜	HSD	1
51	电磁流量计(一体)	MGG-12531511I	1
52	变频供水泵	Y2-132S1-2E	3
53	气压罐	BPS60-40-3G	1
54	深井泵	QZ50-52-11kw	1
55	电动葫芦	CD12-18m	1
56	中控室设备		1
57	蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀	DN600	2
58	蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀	DN700	5
59	电动法兰式伸 缩蝶阀	DN700	1
60	蜗轮传动法兰式伸缩蝶阀	DN900	1
61	电磁流量计	MGG 70121512	2
62	电磁流量计	MGG 60121512	1
63	PLC1柜	800X800X2200	1
64	二氧化氯发生器	HYFC1-7000	2
65	电器控制柜	一控二	1
66	水射器	SSQ-7000	2
67	盐酸电磁计量 泵	EHN-C31	2
68	氯酸钠电磁计 量泵	EHN-C31	2
69	盐酸卸料泵	40FSB-20	1
70	氯酸钠化料器	HLQ-300	1
71	化料泵	Q=15m ³ /h	1
72	管道加压泵	KQL65/200-7.5/2	3
73	盐酸储罐	V=5m ³	1
74	氯酸钠储罐	V=5m	1
75	漏氯报警仪	A14/11	1
76	管道、管件	UPVC	1
77	酸雾吸收器	250L	1
78	随机备品备件		1
79	电子天平	FA1004万分之一 (上平)	1
80	托盘天平	500g(天乎)	1
81	药物天平	最大承重200g(天乎)	1
82	生化培养箱	LRH-150-I II (国瑞)	1
83	溶解氧测定仪	D0300(优特)	1
84	鼓风式烘箱	101-1(国瑞)	1
85	PH计	PHS-3C(上海)	1
86	电热恒温干燥 箱	101-2(国瑞)	1
87	电热恒温水浴 锅	H-HS-11-8(国瑞)	1
88	紫外可见分光 光度计	UV752(上海)	1
89	六联可调电炉	6*1000W(北京)	1
90	生物显微镜	XSP-2 CA(永亨)	1
91	万用电炉	单联(北京)	2
92	玻璃仪器及其 他	详见二、玻璃仪器	1
93	电热蒸馏水器	HS-2H-10型(国瑞)	1
94	电热手提高压 蒸气消毒器	280(北京)	1
95	电磁式空气压 缩机	排气量60L/min	1
96	马弗炉	SX2-4-10(中环)	1
97	轴流风机	T35-11	2
98	DN400流量计	MGG 60121512	1
99	DN400蝶阀	DN400	1
100	PLC4—5柜		2
101	PAC加药装置	TM300搅拌罐, c1000× 1500, N=0.55KW	2
102	转碟曝气机	ARD6, B=6m, C=1400mm, 23片, N=18.5kw, n=51rpm, 标况下, 浸没深度为500mm, 充氧能力为	7
103	内回流控制门	门板尺寸1000×4800mm池深5.3米	1
104	手动调节堰门	WR13000×500, 宽3000, 调节范围 500mm	1



105	纤维转盘滤布 滤池	单组转盘共有10个盘片, 每个滤盘过滤面积 $\geq 10m^2$, $D=3000mm$, 按照图纸要求制作,	2
106	蜗轮传动法兰 式蝶阀	DN700, 0.6MPa, D371X-6, 手轮面向上、 配套法兰	1
107	传力伸缩接头	DN700, 0.6MPa	1
108	蜗轮传动法兰 式蝶阀	DN500, 0.6MPa, D371X-6手轮面向上、 配套法兰	1
109	传力伸缩接头	DN500, 0.6MPa	1
110	明杆楔式闸阀	Z41T DN700, 0.6MPa	
111	PAC加药计量泵	Q=400L/h, P=7.0Par, N=0.37kw	4
112	轴流风机	T35-No. 3. 15, P=170. 1Par, Q=1944m ³ h, a=15°, N=0.18kw	1
113	潜水搅拌机	叶轮直径C=400mm, N=3kw, n=740r/m 池深5.3米	2
114	水下推进器	叶轮直径C=2500mm, N=3kw, n=29r/m 池深5.3米	2
115	水下推进器	叶轮直径C=2500mm, N=3kw, n=29r/m 池深5.3米	7
116	铸铁方闸门	XSFZ800, 附壁式, 上开式, 正向承压, 闸门中心至顶板距离为1.95m	1
117	铸铁方闸门	XSYZ600, 法兰式, 上开式, 正向承压, 闸门中心至顶板距离为4.95m.	1
118	对夹蝶阀	DN400 D371H-6	2
119	附壁式铸铁方 闸门	XSFZ600, 洞口尺寸600×600, 阀中心 距池顶2.3m, 正向承压	2
120	附壁式铸铁圆 闸门	XSYZ-700, 洞口尺寸 Φ 700, 阀中心距 池顶3.1m, 正向承压	1
121	电动葫芦	起重量3t, 起升高度9m, 功率 4.5+0.4KW	1
122	潜水轴流泵	350ZQB-70D, +2°, Q=604m ³ /h, H=3.5m, N=9kw	4
123	潜水轴流泵		4
124	电动葫芦	CD ₇ -1T-9M, 起重量1T, 升起高度 9m, N=1.5+0.2kw	1
125	紫外线消毒模 块	Q=3.0万吨/天, 8支灯管/模块, 共 12个模块; 出水为一级A标准	1
126	渠道闸门	SGS1000×1500, 提升高度1.250m, 渠 宽1.000m, 渠深1.800m	3
127	电动葫芦	CD10.5-6D起重量0.5t, 提升高度 6m, N=(0.8+0.2)KW	1
128	脱水机房回用 水泵	WQ27-15-2.2 Q=27m ³ /h, H=15m, N=2.2kw	2
129	铸铁镶铜圆闸 门 1	f 1200, 闸门中心距离顶板2.40m, N=1.1kw配套手 电两用启闭机	1
130	铸铁镶铜圆闸 门 2	f1200, 闸门中心距离顶板3.50m, N=1.1kw, 双向承 压, 配套手电两用启闭机	1
131	LE-8701超声波 液位计	FDU91-RG2AA-测量范围: 0-5m, 分体型, 10米电缆 FMU90-R11CA131AA3A输出信号: 4-20mA. DC电源: 220V. AC四线制; 带三个继电器输出	1
132	AE-8501在线 DO仪	COS61D-AAA1A4测量范围: 0~10mg/L分体型, 15米 电缆: 带国产浸入支架干长2.5米CM442- AAM2A4F010A+AK两路输出信号4-20mA. DC. 电源:	1
133	AE-8502在线 悬浮物浓度计	CUSS1D-AAD1A4测量范围: 0~20g/L分体型, 15米 电缆: 带国产浸入支架干长2.5米与AIT-8512公用 变送器输出信号4-20mA. DC. 电源: 220V. AC四线制	1
134	AE-8503~04在 线ORP仪	CPS12D-7PA21测量范围: -1500~1500mV, 10米电缆 带温度检测带国产浸入支架, 干长2.5米CPM235- MR0005输出信号: 4-20mA. DC. 电源: 220V. AC四线	2
135	LS8401~02浮 球开关	缆式球体材质: 聚丙烯树脂, 浮球数 量2;每 球: 干接点一常开一常闭	2
136	FQIT-0001	50L5H-U20A1AK4AAAA输出信号: 4- 20mA. DC, Q235A-DN500, 分体式, 220V. AC, 四 线, 就地显示配安装件, 15米电缆	1
137	PLC站		
138	污脱间PLC站		1



139	超声波液位计	LE-9001 FDU91-RG2AA测量范围0-5m, 分体式安装10m电缆LIT-9001 FMU90-R11CA131AA3A输出信号: 4-20mA. DC电源: 220V, AC, 带三个继电器输出, 四线制	1
140	低压柜	GGD 1000*600*2200 AA12、AA13室内	2
141	现场配电柜	非标800*600*2200 AP484室外	1
142	现场配电柜	非标不锈钢304 IP54 AP31、AP32、 AP33室外	3
143	潜水轴流泵现场按钮/接线箱	非标不锈钢304 IP54(预留10个漏水信号接线端子、9KW动力电缆接线端子)AC-P487-1A ¹ D室外	4
144	仪表保护箱	长×宽×高=500×400×300不锈钢 304	5
145	室外仪表箱	长*宽*高500*400*300不锈钢304 IP54	2
146	低压配电柜	定制非标不锈钢304防护等级	1
147	回用水泵现场 按钮/接线箱	定制、非标、不锈钢304防护等级 IP54,	1
148	铸铁镶铜圆闸 门控制箱	厂家自带不锈钢304防护等级IP54	2
149	原柜AA2断路器新增, 隔离开关更换	断路器KFM2-250C/3330200A, 隔离 开关500A	1
150	原柜AA10断路器新增, 隔离开关更换	断路器KFM2-250C/3330200A, 隔离 开关500A	1
151	空压机	FG-30(AR30)	1
152	带式浓缩脱水 一体机	FPT2000	1
153	潜水排污泵	150WQ100-10-5.5	1
154	潜水排污泵	250WQ700-20-55	1
155	潜水排污泵	250WQ625-20	1
156	电磁流量计	MGG12531211	1
157	不锈钢多级离心泵	CDLF32-60	1
158	潜水搅拌机	QJB3/6	3
159	COD在线监测仪	美国哈希CODmaxII型	1
160	水平无轴螺旋输送机	SC280, 螺旋直径280mm, L=11m, N=3KW, 水平安装	1
161	数采仪		2
162	惠普a6505台式电脑		1
163	惠普a6505台式电脑		1
164	HP电脑		1
165	惠普笔记本电脑		1
166	惠普台式电脑		1
167	防伪税控设备		1
168	一体机		1
169	海尔空调1.5匹		2
170	空调一批		12
171	体育器材		1
172	空调		2
173	软启动器		1
174	污水泵		1
175	惠普台式电脑		1
176	惠普台式电脑		1
177	海尔空调2.0 匹		1