

查封清单



序号	权属	设备名称	型号规格	数量
1	辽阳钢铁有限公司	分光光度计	721	1
2		箱式电阻炉	XL-1	1
3		电炉温度控制器	TDW	1
4		杠杆式天平	TG-328A	1
5		比色计	721E	1
6		加热炉测温仪	120型	1
7		卡尺	0-150mm	5
8		电子数量显卡尺	0-300mm	10
9		碳硫分析仪	QL-CSI	1
10		液压式万能试验机	WES-600KN	1
11		轧钢机	520	3
12		轧钢机	365	6
13		轧钢机	325	6
14		圆盘摆式飞剪	剪片直径 ϕ 600	2
15		卡进式冷床	66x8.5	1
16		包装台	12Mx10M	2
17		全自动液压剪切机	QA95-300	1
18		推钢机	300T	1
19		煤气发生炉	280M3	3
20		吊车	10T	8
21		吊车	20T	1
22		吊车	5T	2
23		加热炉	32米x4米	1
24		自动打包机	FK-32K	2
25		圆盘飞剪	圆盘直径1000mm	1
26		数控车床	400mm	1
27		主电机	YR630-10	1
28		连轧	YR710-12	1
29		连轧	YR560-8	1
30		连轧	YR560-10	1
31		连轧	YR560-12	2
32		520开坯	YR200	1
33		变压器	80KVA	1
34		变压器	1250KVA	1
35		矫直机		1
36		热锯(1800)		8
37		冷剪机(200T)		1
38		方管设备		1
39		50车床		1
40		30车床		2
41		20车床		1
42		牛头刨床		3
43		摇臂钻		2


44	辽阳钢铁 有限公司	万能镗床		1
45		轧辊车床(600)		2
46		龙门刨床		1
47		伞齿轮传动辊道		4
48		速轧生产线电器控制柜		21
49		高压控制柜		11
50		下炉壳	16.5t	2
51		上炉壳	5.3t	2
52		炉门托	0.25t	2
53		偏心盖	0.865t	2
54		小平台	0.369t	2
55		偏心底出钢机构	0.5吨	2
56		炉门水冷块	0.41	2
57		倾平台动	56.163t	2
58		下沉梁	1.491吨	2
59		升降立柱	6.322t/件	6
60		旋转轨道	0.992t/件	2
61		旋转油缸	HSGK01-220/110E-2511	2
62		水平锁紧缸	HSGK01-80/45E-3411	2
63		倾动油缸	HSGK01-220/125E-2511	4
64		支撑缸	HSGK01-63/35E-1311	2
65		炉盖提升系统	1.695t	2
66		弯梁平段	3.676t	2
67		滑动水口液压站	容积: 0.5m ³	2
68		倾动液压站	容积: 5m ³	2
69		吊车	140t	1
70		除尘器	KRMC-1330*2	1
71		机力风冷器	GJFQ-2x32	1
72		电弧炉变压器	HSSP12500/35	1
73		电弧炉变压器	HSSP18000/35	1
74		SVC静止无功补偿系统		1
75		纯水冷却装置	LSS-155BZ	1
76		主排风机	流量: 90000m ³ /h, 风压: 13500Pa	1
77		高温风机	4-73-12D	1
78		保温风机	4-72-7A	1
79		助燃风机	9-19-9	1
80		助燃风机	ZT-42-5A	1
81		磨机	EM80-5115	1
82	磨机减速机	MLX50X-11-00	1	
83	磨机电机	YB2-4503-6	1	
84	配仓皮带机	带宽650mm, 带速1.25m/s	1	
85	埋刮板机	MSD43	2	
86	烟气炉	额定烟气流量: 70000Nm ³ /h 温度: 300℃	2	
87	压力罐	容积: 40m ³	2	
88	分汽包	容积: 0.28m ³	3	

89	辽阳钢铁 有限公司	氧含量分析仪	LT-5100 A型	1
90		喷吹罐	11-56 34m ³	4
91		大倾角皮带机	输送量: Q=100t/h 带宽: 800mm, 带速: 1.25m/s	1
92		除尘器	PPCS128-2*6	1
93		偏置钟阀	DN300 公称压力: 1.65MPa	1
94		润滑油站	GDZ-15S/250	1
95		液压站	GDZ-10S	1
96		双梁吊车	16吨	1
97		倾动平台		1
98		除尘器	1CMD-18569	1
99		脉冲阀	DMF-Y-76S	440
100		布袋	中温亚克力Φ160*7000	5280
101		笼骨	热浸有机硅Φ150x6970	5280
102		提升缸	MODEL SC100x500	44
103		灰斗		22
104		立柱爬梯		1
105		平台		1
106		加强筋		22
107		密封盖板		176
108		喷吹系统		44
109		提升缸电磁阀	4V310-10 AC220V	44
110		阀门管件		1
111		压力表	EY04043315	44
112		减压阀	QTY-15	2
113		风阀提升缸电磁阀	SC80x300	22
114		手动插板阀	300x300	34
115		卸料器		
116		转换阀门	DN125	4
117		脱硫塔半干法	CFB-FGD	
118		文丘里	316L不锈钢	
119		喷水枪(长、短)	0-5t/h	长4个 短 12个
120	星型卸料器	300x300	12	
121	电机	YEZ-100L-4		
122	水灌	V=3.5m ³ D=Φ1500mm	2	
123	立式水泵	25CDLF2-110	4	
124	电磁阀流量计	YTLD-32		
125	喷枪阀组		6	
126	液位计	ZP-0527	2	
127	气动插板电磁阀	4V210-08	22	
128	电磁阀气泡	DNF-Z-40-24V	24	
129	料位计	ZP61-350ADF	44	
130	循环仓		2	
131	料位计	ZP61-350ADF	2	

132		循环输灰机		2
133		电机	YE2-100L2-4	2
134		电机卸料器	YE2-100L-4	4
135		电机罗茨风机	YE3-225S-4	8
136		罗茨风机	yxsr-150	8
137		仓顶除尘	MC-30 MC-18	6
138		储气灌	RP20-790 RP20-772	2
139		减压阀	DN40	4
140		压力表	2016F-422-33	2
141		法兰球阀	DN50	2
142		200风机	Y4-73N014D	1
143		电机	YPT400-4	1
144		900风机	AFY-2X8N021F	1
145		电机	YKK560-6	1
146		螺旋输灰机		22
147		电机	YE2-100L-4	22
148		刮板机	FU型350宽	4
149		电机	YE2-132S-4	4
150		减速机	XWD-5	4
151		气动插板阀		22
152		石灰仓	V=50m ³ D=Φ 2800mm	2
153		附着式振动器		4
154	辽阳钢铁 有限公司	气泡		2
155		管道阀门	DN80	2
156		废灰仓	V=50m ³ D=Φ 2800mm	2
157		手动伸缩下料袋		2
158		工控上位机		1
159		电气控制柜		3
160		PLC	SIMATICS7 200SMART	1
161		变频器	VM000B-4T004GB/5R5PB	1
162		压力变送器	ZP-0527	10
163		温度传感器		4
164		声光报警器		1
165		料位计		52
166		压力表	2016F422-33	1
167		液位计	ZR6T350ADF	2
168	辅助电器		1	
169	电缆桥架		1	
170	组态工艺图		1	
171	电脑		1	
172	脱硝原液罐		1	
173	脱硝稀释罐		1	
174	脱硝专用双流体喷枪		10	
175	附属件		2	
176	脱硝剂泵组		1	
177	倒液泵组	25CDLF-2-110	1	
178	上浆泵组	25CDLF-2-110	1	

179		分配阀组		1
180		仪表、电磁阀、流量计、过滤器、触控系统		1
181		柜体		1
182		铸铁机	①65米	1
183		铸铁机	②55米	1
184		铸钢锭模	①60米	180
185		铸钢锭模	②55米	160
186		滚轮	60米	300
187		滚轮	55米	280
188		吊车	70吨	1
189		吊车	32吨	1
190		轻翻卷扬	100吨	2
191		冷却泵	200-150-400	3
192		电机	250M-4	3
193		减速机	ZS165-280	4
194		电机	280M-6	4
195		卷扬电机	D710-200-3C	2
196		电机	250M-8 30kw	2
197		减速机	QJ6-2-331-35.5	1
198		电机	11kw	1
199		减速机	750-33.4	1
200	辽阳钢铁 有限公司	电机	7.5kw	1
201		减速机	500-20	1
202		电机	7.5kw	1
203		电机	55kw	2
204		烤包器	3米	3
205		排污泵	18.5	4
206		泥浆泵	27PNZ	5
207		圆筒烘干机	规格: $\phi 3.0 \times 20\text{m}$ 倾斜度5%	1
208		手动闸阀DN250	Z44W-10 PN1.0	4
209		手动蝶阀DN250	D43W-10 PN1.0	4
210		手动闸阀DN350	Z44W-10 PN1.0	1
211		环缝涡流式烧嘴	7" 涡流式	6
212		手动蝶阀DN400	D43W-10 PN1.0	1
213		10t电动单梁起重机	起重量: 10t	1
214		煤气加压机	D600-1.30/1.10型左180	2
215		闸阀	Z44W-10 DN350	8
216		闸阀	Z44W-10 DN150	1
217		竖炉本体钢结构	120t	120
218		鼓风机	Y4-73-12D, 90kw	3
219		多级离心泵	DL6-25X5型	2
220		美国全自动软水器	Gode200-400X2 Q=8 m ³ /h	1
221		圆盘给料机	PQ1600- II A	5
222		仓壁振动器	ZFB-6	14
223		叶轮给料机	$\phi 300 \times 450$ mm	2
224		动力电缆	3*10+1*6	3000

225		照明灯具		70
226		照明灯具		30
227		防爆电动蝶阀		1
228		热电偶	WRN-230插入深度1=800,带安装附件	1
229		热电偶		1
230		烟气分析仪	S02粉尘浓度进出口	2
231		蝶阀	PN1.0, DN80	1
232		仓顶除尘器	9m2; 接口尺寸300x400,带反吹等	1
233		手动插板门	300mm×300mm	1
234		转子卸灰器	300mm×300mm	1
235		振打器	0.55KW	2
236		1路高清硬盘录像		12
237		F-1皮带	棉帆布带CC-56	1
238		结构制作	90m2电除尘	542
239		标准件	90m3电除尘	1
240		双层卸灰阀	接口尺寸300x400	8
241		输灰机	15m	3
242		插板阀	接口尺寸300x400	8
243		土建及设备基础		1
244		引风机	72000m3/H, 710kw	1
245		烟道	2000X2000	18
246	辽阳钢铁 有限公司	竖炉本体土建及设备基础		1
247		配料系统土建及设备基础		1
248		鼓风机站及煤气加压机组土建及设备基础		2
249		水泵房土建及设备基础		1
250		皮带通廊	合计: 210m, 180t	4
251		平板除雾器		2
252		膨胀节		2
253		真空皮带过滤机		1
254		消音器		4
255		脱硫钢结构		105
256		脱硫厂房、设备基础		1
257		低压配电室		3
258		厂区道路		20000
259		介质管道		80
260		介质管道		120
261		介质管道		120
262		介质管道		45
263		介质管道		600
264	成品设备基础		1	
265	环境除尘器		1	
266	甘油润滑系统		1	
267	甘油润滑系统		2	
268	螺旋输送机		1	



269	辽阳钢铁 有限公司	吸收塔内部及支架防		2000
270		高压柜		14
271		低压柜		44
272		PLC柜		6
273		电除尘电源		6
274		变压器		3
275		电除尘变压器		4
276		防爆电动蝶阀		1
277		铁精粉皮带称	B=650mm L=2300mm	5
278		膨润土皮带称	B=650mm L=2200mm	2
279		离心泵	KQW200/400-75/4型	2
280		离心泵	KQW200/250-30/4型	2
281		玻璃钢冷却塔	GBNL3-200型	2
282		汽包		1
283		鼓风机	D1200-1.30型右0°	1
284		鼓风机	D600-1.30型左180°	1
285		58辊单传动筛分机	TS108×46-122×11	1
286		1t手动单轨小车	WA型	1
287		1t环链手拉葫芦	HS1型	1
288		齿辊卸料器	齿辊直径φ560mm	1
289		电磁振动给料机	GZ7生产率250t/h功率N=3KW	2
290		电动葫芦(提升机)	CD ₁ 2-24D Q=2t	1
291		电动楔式双闸板闸阀	Z942W-10 DN700	1
292		φ6000圆盘造球机	圆盘直径φ6000mm边高700mm	3
293		圆盘给料机	PQ1600-IA	3
294		仓壁振动器	ZFB-6	8
295		电动葫芦	CD, 3-9D	1
296		轴流风机	T35-11N05	8
297		助燃风机	9-26Ne5.6A左90° 转速2900r/min	1
298		链篦机	27.5X2m, 材质: 2520奥氏体不锈钢	1
299		3t环链手拉葫芦	HS-A起升高度: 9m	1
300	3t手动单轨小车	SDX-3t	1	
301	仓壁振动器	ZFB-4t	2	

