

一、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下天然气长输管道：安阳首站-1#阀室（安阳县曲沟镇四盘磨村），长度为 18900 米，槽深 1.8 米，材质 L415，设计压力 6.3MPa 兆帕，管径 610mm，壁厚 9.6mm，铺设方式为埋设，建成年份 2012 年 4 月。

二、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线：1#阀室（安阳县曲沟镇四盘磨村）-2#阀室（汤阴县韩庄乡娄湾村姜河北岸）21.98Km，槽深 1.8 米，材质 L415，设计压力 6.3MPa 兆帕，管径 610mm，壁厚 9.6mm。

三、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线：2#阀室（汤阴县韩庄乡娄湾村姜河北

岸)-3#阀室(鹤壁市淇滨区刘庄村 S225 省道南侧)19.97Km,槽深 1.8 米,材质 L415,设计压力 6.3MPn 兆帕,管径 610mm,壁厚 9.6mm。

四、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线:3#阀室(鹤壁淇滨区 S221 刘庄村)至 4#阀室(淇县铁西区卫都办事处关庄村)共计 23.6 公里。

五、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线:5#阀室(卫辉市顿坊店乡新村)-6#阀室(凤泉区潞王坟乡伍陵村)18.5Km,槽深 1.8 米,材质 L415,设计压力 6.3MPn 兆帕,管径 610mm,壁厚 9.6mm。

六、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线:6#阀室(凤泉区潞王坟乡伍邻村)---新乡场站(新乡市牧野区王村镇窑厂村);长度:41670 米,槽深 1.8 米,沟宽\*沟厚(mm\*mm)/管径\*壁厚(mm\*mm):1600\*900/610\*9.6;材质:L415;公称压力(MPn)6.3;建成年月:2012 年 4 月;

七、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线:新乡分输站(新乡市牧野区王村镇窑厂村共产主义渠大坝南侧)-7#阀室(获嘉县位庄乡新村)18.15Km,槽深 1.8 米,材质 L415,设计压力 6.3MPn 兆帕,管径 610mm,壁厚 9.6mm。

八、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压管线:(修武场站(焦作市修武县郛峰镇雪庄村)---8#阀室(焦作市修武县高村乡北霍村)),长度 27820 米。

九、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线:8#阀室(焦作市修武县高村乡北霍村)-9#

阀室（焦作市苏家作乡车家作村），长度为 40400 米，槽深 1.8 米，材质 L415，设计压力 6.3MPa 兆帕，管径 610mm，壁厚 9.6mm，铺设方式为埋设，建成年份 2012 年 4 月。

十、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线：9#阀室（焦作市苏家作乡南石涧村）-焦作市博爱县清化镇罗庄村路段共计 15.1KM。

十一、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线：10#阀室（焦作市博爱县磨头镇 G327 南侧前十里村）-11#阀室（沁阳市王曲乡西沁阳村）9.07Km，槽深 1.8 米，材质 L415，设计压力 6.3MPa 兆帕，管径 610mm，壁厚 9.6mm。

十二、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压管线：【11#阀室（沁阳市王曲乡西沁阳村）—12#阀室（沁阳市崇义镇连庄村）】，长度 27070 米。

十三、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压管线：孟州场站（孟州市赵和镇廉庄村南）——13#阀室（孟州市西虢镇韩庄），全长 18787 米。

十四、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线：12#阀室（沁阳市崇义镇连庄村）-孟州分输站（孟州市赵和镇廉庄村南）14.43Km，槽深 1.8 米，材质 L415，设计压力 6.3MPa 兆帕，管径 610mm，壁厚 9.6mm。

十五、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线：孟州场站（孟州市赵和镇廉庄村南段）至 14#阀室（洛阳市孟津县会盟镇吕村），长度为 18.24 公里的高压燃气管线，财产价值 2.8 亿元整；15#阀室（孟津县

送庄镇梁凹村)至洛阳末站(孟津县朝阳镇朝阳村西南),长度为 24.09 公里。

十六、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下高压燃气管线:孟州场站(孟州市赵和镇廉庄村南)--吉利热电厂末站(吉利区万众吉利热电厂内)158Km,槽深 1.8 米,材质 L415,设计压力 6.3MPa 兆帕,管径 610mm,壁厚 9.6mm。

十七、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下天然气输送管道:长度 84.32 公里,设计压力 6.3MPa,槽深 2 米,管径\*壁厚 610mm\*10mm。

十八、续行查封被执行人河南纵横燃气管道有限公司名下 1.天然气长输管道。15#阀室(孟津县宋庄镇梁凹村)-洛阳末站(孟津县朝阳镇向阳村),长度为 14090 米,槽深 1.8 米,材质 L415,设计压力 6.3MPa 兆帕,管径 610mm,壁厚 9.6mm,铺设方式为埋设,建成年份 2012 年 4 月。