

下列抵押物已经抵押人和抵押权人核实无误。23080100-2014 年佳营（抵）字 0002 号《抵押合同》的附件。

抵押机器设备清单

序号	抵押物	规格	数量及	质量及	处 所
	名 称	型号	单位	状 况	（存放、保管、使用单位）
	动力系统				
1	锅炉机组	TG-35/3.82-M36	2	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
2	汽轮机组	B6-35/10	1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
3	发电机组	QF-K6-2	1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
4	差压变压器	WT2000	17	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
5	压力变压器	WT2000	48	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
6	压力控制器	604P15	1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
7	打印台		1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
8	打印机	HP	1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
9	操作台	FP014	4	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
10	计算机	DELL	4	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
11	显示器	DELL19 “	4	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
12	交换机	DSS1016	2	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
13	监控保护装置	H20	1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
14	动力系统附属设备		1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	发酵车间				
15	拌料搅拌罐	XLD11-7-25	1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司
16	液化搅拌罐	XLD11-7-25	1	良好	存放在东风区长安路中段，使用单位佳木斯阳光生化有限公司

17	后液搅拌罐	XLD15-9-23	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
18	糖化罐搅拌机	XLD11-7-25	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
19	糖代酶罐搅拌	XLD1. 1-3-15	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
20	发酵侧搅拌	FL55-5. 5-360-80 0-500	21	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
21	去石机	QSI1125	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
22	粉碎机	JFS-120-83	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
23	提料风机	9-19-11. 2D	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
24	关风机	GFY95L	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
25	绞龙	XWD5-11-5. 5KW	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
26	输送机	TPY75	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
27	E311 冷却器	LTK180-1500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
28	E312 冷却器	NBLTK200-1500	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
29	E312 冷却器	LTK150-1500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
30	E402 冷却器	LTK120-1500	11	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
31	拌料罐	2600*6010	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
32	C02 洗涤塔	1200*8460	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
33	闪蒸罐	1800*5100	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
34	酒母罐	6500*8000	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
35	回水加热罐	1400*3000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
36	糖化罐	3600*6000	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
37	酶罐	1000*1200	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
38	酸高位罐	1200*1500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

39	热水罐	3200*5000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
40	CIP 罐	4500*5000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
41	酸碱罐	5000*5000	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
42	发酵罐	8600*15000	8	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
43	稀释罐	2600*3000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
44	碱高位罐	1500*1800	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
45	营养盐罐	1000*1200	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
46	后液化罐	5000*6000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
47	前液化罐	3600*5000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
48	关风器	GFJ-24	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
49	水沫除尘器		3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
50	推车	2 轮	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
51	电动葫芦	XLD-2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
52	暖汽换热器	RBR06-1.0-50-N-1	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
53	暖气片		94	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
54	泡沫灭火器		10	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
55	电机		81	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
56	涡衡流量计	YYW-A1-100	5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
57	电磁流量计	YYDG	9	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
58	计算机	DELL	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
59	显示器	DELL	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
60	网络适配卡	ENTEL	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

61	键盘	DELL	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
62	光电鼠标		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
63	打印机	HP	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
64	打印机		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
65	操作台		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
66	保温箱		4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
67	附属设备		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	蒸馏车间				
68	粗馏塔	DN2800 25 层 S=62H=24.5	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
69	精馏塔	DN2600 68 层 S=12H=33.3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
70	水洗塔	DN1900 50 层 S=10H=27.5	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
71	甲醇塔	DN1800 55 层 S=10H=29.5	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
72	回收塔	DN1300 50 层 S=8H=24.5	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
73	洗涤塔	DN800 S=6H=4.5	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
74	粗塔再沸器	DN1700*9000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
75	醪液预热器	DN1200*7000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
76	粗塔冷凝器	DN1300*6000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
77	粗塔冷凝器	DN900*4000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
78	粗酒预热器	FN=15M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
79	精塔再沸器	DN1500*6000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
80	甲醇塔再沸器	DN1500*7500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
81	甲醇塔冷凝器	DN1300*4500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

82	水洗塔冷凝器	DN450*4000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
83	淡酒预热器	FN=50.1M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
84	回收塔冷凝器	DN800*5000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
85	回收塔尾冷器	DN700*4000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
86	工业酒精冷却器	FN=1M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
87	杂酒预热器	FN=12M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
88	成品酒精冷却器	FN=15M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
89	杂醇油冷却器	FN=3.2M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
90	汽液分离器	DN1200*2160*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
91	精塔回流罐	DN1200*2600*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
92	杂酒罐	DN1000*2000*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
93	回收塔回流罐	DN600*1925*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
94	甲醇塔回流罐	DN800*1975*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
95	水烘塔回流罐	DN800*1975*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
96	杂醇油分离器	DN800*1780*86	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
97	冷凝水闪蒸罐	DN1400*2775*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
98	杂醇油暂贮罐	DN1400*1800*86	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
99	汽液分离器	DN500*1000*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
100	汽液分离器	DN400*850*86	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
101	汽液分离器	DN400*650*86	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
102	成品计量罐	D4200*6000*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
103	工业酒精计量罐	DN1350*2000*84	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

104	杂醇油贮罐	DN2000*4800*88	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
105	回收塔废水罐	DN850*1600*S6	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
106	原料酒预热器	FN=20M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
107	原料酒蒸发器	FN=110M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
108	原料酒过热器	FN=20M2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
109	淡酒缓冲罐	1600*2600*S8	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
110	减温减压器	WY80	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
111	附属设备包括		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	给排水系统				
112	DCS 系统	HOLL IAS DCS	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
113	三相异步电动机	Y315M1-6	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
114	三相异步电动机	Y280S-2	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
115	三相异步电动机	Y250M-4	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
116	组合式冷却塔	BNG-1000*4	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
117	空气压缩机	VHN-16/8-I	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
118	三相异步电动机	Y315M-6-B5	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
119	缓冲罐	HC-35	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
120	储气罐	C-2	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
121	空气干燥塔	T-820	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
122	微加热干燥塔	PE-40/8-A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
123	空气过滤器	EK-C-45-ZG	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
124	三相异步电动机	Y180M-2	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

125	深井水贮水罐		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
126	机械过滤罐	2.5m	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
127	三相异步电动机	y250m-4	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
128	管道		659	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
129	沉淀调节池	11.2*19.7*4.7	1037	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
130	水解酸化池	8.5*9.4*5.4	431	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
131	一级水氧池	19.8*18*4.7	1675	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
132	混凝沉淀池	6.9*12.9*5.0	445	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
133	臭氧池	5.8*6.3**6.5	238	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
134	二级水氧池	7.7*19.8*4.7	717	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
135	二沉池	8.85*11.1*4.8	472	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
136	集水池	2.6*5.6*3.6	52	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
137	贮泥池	3.6*2.6*4.5	42	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
138	冷水池	14m*3.35m	500	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
139	温水池	18m*3.95m	1000	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
140	热水池	18m*3.88m	1000	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
141	电厂中和池	5800*3800*3000	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
142	沉砂井	2500*3000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	化学水处理				
143	除铁除锰过滤器	3500*4500	8	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
144	多介质过滤器	3000*4480	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
145	活性炭过滤器	3000*4480	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

146	R0 系统	2*30T/H	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
147	混合离子交换器	1500*4800	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
148	除二氧化碳器	1200*5200	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
149	除碳风机	4-7.2-3.6A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
150	除碳风机电机	Y100L-2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
151	酸碱贮槽	1200*4550	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
152	磷酸加药系统	WA-0.5A-1	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
153	板式换热器	BR0.35	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
154	电力线路		1440	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
155	变压器	SG-1250/10	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
156	变压器	ZLC-80/10.5	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	原粮				
157	地动衡	100t	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
158	地动衡	150t	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
159	输送机	12.9*22-25m	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
160	1#钢板仓	2400m3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
161	平板输送机	800*16000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
162	1#提升机	150t/h	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
163	滚筛	150t/h	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
164	2#提升机	80t/h	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
165	扒谷机	60t/h	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
166	烘干塔	600t/日	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

167	滚筒筛	150m ³ /h	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
168	钢板仓	9.8*19 1200m ³	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
169	提升机	100t/h	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
170	提升机	100t/h	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
171	输送机	650*12000	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
172	热风炉	10t	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
173	配电柜		4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
174	换热器		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
175	热风机		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
176	冷风机		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
177	吸烟机		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
178	鼓风机		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
179	生渣机		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
180	变压器	1000KVA	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
181	控制柜		6	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
182	电机		15	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	库区				
183	普级酒精管线	114*5	105	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
184	优级酒精管线	114*5	105	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
185	无水酒精管线	114*5	105	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
186	工业酒精管线	60.4*3	96	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
187	喷淋降温管线	114*5	426	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

188	泡沫灭火管线	11	385	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
189	阻燃呼吸阀	DN200/0.1MPA	6	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
190	不锈钢阀门	DN100/1.6MPA	26	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
191	不锈钢阀门	DN50/1.6MPA	8	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
192	不锈钢阀门	DN125/1.6MPA	8	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
193	消防水管线	114*6	130	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
194	鹤管	DN100/1.0MPA	7	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
195	普级酒精贮罐	23600*12000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
196	无水酒精贮罐	23600*12000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
197	优级酒精贮罐	14000*12500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
198	工业酒精贮罐	8000*12500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
199	泡沫比例混合器	13m3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
200	泡沫消防泵		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
201	泡沫补充水箱		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
202	电机	75KW	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
203	普级酒精泵	IHD125-315	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
204	优级酒精泵	IHD100-65-315	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
205	无水酒精泵	IHD100-65-315	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
206	工业酒精泵	IHD80-65-160	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
207	粗馏塔	14*1	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
208	不锈钢阀门	DN80/26MPA	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
209	不锈钢阀门	DN10/26MPA	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

210	不锈钢阀门	DN50/25MPA	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
211	不锈钢阀门	DN100/16MPA	11	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
212	不锈钢阀门	DN125/16MPA	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
213	冷却水缸		7	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
214	风机		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
215	铜水嘴		14	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
216	站桥	84000*4500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
217	鹤管	DN100PN1.0	7	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
218	管路	320*114	320	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
219	铁路专用线	750	750	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	饲料车间				
220	涡街流量计	YYW-A3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
221	电磁流量计	YYDA-65	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
222	电磁流量计	YYDA-80	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
223	电磁流量计	YYDA-50	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
224	单法兰曼位	WT20D0	5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
225	法兰隔膜压力表	YMF	6	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
226	弹簧管压力表	Y-150	9	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
227	弹簧管压力表	Y-100	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
228	弹簧管绝压表	YZ-100	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
229	绝压表	YZ-100	5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
230	双金属温度计	WSS	15	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

231	双金属温度计	WSS	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
232	差压变电器	66TCC-4512F	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
233	铂电阻	WZP-23	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
234	流量控制箱	XSJB	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
235	仪表控制箱	XMZ	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
236	流量孔板	直径 325	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
237	法兰	NSJ304	5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
238	法兰	PN40 DN80 304	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
239	法兰	PN40 DN65	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
240	法兰	PN25 DN25	6	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
241	球阀	QF-41PN25DN25	6	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
242	直形连接头	M27×2	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
243	法兰	PN25 304 DN200	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
244	冷凝水闪蒸缸	1500×1500×8	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
245	洗涤塔		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
246	一效循环泵	IHD200-150-315	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
247	电机	Y2-250M-455KW	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
248	一效循环泵	IHD200-150-315	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
249	电机	Y2-250M-4. 55KW	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
250	二效循环泵	IHD200-150-315	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
251	电机	YZ-250M-4. 55KW	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
252	三效循环泵	IHD200-150-250	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

253	四效循环泵	IHD200-150-250	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
254	清洗液泵	IHD8-65-125	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
255	电机	Y132S2-2 7.5KW	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
256	热水循环泵	IHD150-125-315	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
257	电机	Y200L-4 30KW	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
258	电机	Y112M-4 4KW	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
259	电机	Y280S-4 75KW	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
260	电机	Y160M2-2 15KW	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
261	卧螺离心机	LW450*1665-N	6	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
262	清液缸	6500*6520	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
263	电机	Y160M2-2 15KW	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
264	湿料进料绞笼	400*6500	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
265	湿料进料绞笼	400*6700	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
266	湿料进料绞笼	400*7500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
267	湿糟分配绞笼	400*12500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
268	湿糟分配绞笼	400*12000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
269	电机	Y100L2-4 3KW	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
270	管束干燥机	YDGZG1000	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
271	进料绞笼	370*1500	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
272	回料绞笼	350*12000	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
273	缸料绞笼	350*6000	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
274	混料器	L2300	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

275	干燥机冷凝缸	1500*5000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
276	干燥机旋风分离器	1200*5000	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
277	二次蒸汽风机	F4-72 6C	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
278	电机	Y160L-4 15KW	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
279	成品输送风机	9-19-5.6A	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
280	成品关风机	GFY-16L	5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
281	除尘关风机	GFY-8L	5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
282	成品粉碎机	JFS56-40	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
283	粉碎机	JFS60-50	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
284	成品贮仓	3400*200*1200	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
285	成品绞龙	400*10000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
286	包装称	DCS-50	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
287	传送带	15M	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
288	传送带	17M	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
289	侧搅拌	FL55-5.5/360/80 0/500	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
290	提升机	10M	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
291	四效蒸发器	SSDN65	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
292	洗涂液贮罐	SSDN20	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
293	暖气片		49	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
294	消防栓		6	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
295	饲料生产线附属设备		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	机械维修				

296	电焊机	BX1-500	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
297	电焊机	BX1-630	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
298	台式钻床	ZQ4124	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
299	台式钻床	ZSY9825	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
300	型材切割机	B0 W0-400	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
301	电焊机	BX1-500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
302	电焊机	BX1-500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
303	台钳		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
304	手枪钻	L1Z-QV-16A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
305	液压抓子	30T	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
306	台式砂轮机	MQ3225	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
307	手枪钻	11Z-10	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
308	电焊机	BX1-300	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	质检中心				
309	水浴	DKB501A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
310	粉碎机	FW100	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
311	旋光仪	WZZ-2B	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
312	蛋白测定仪	KDN-8	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
313	纤维测定仪	CXC-06	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
314	脂肪测定仪	SZF-06B	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
315	磁力搅拌器	HJ-I	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
316	粉碎机	ET-11	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

317	甘油浴	KDU-20	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
318	电炉子		15	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
319	运动黏度仪	KV-3B	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
320	石油水分仪	HCE1002	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
321	抗乳化仪	EDKRH-11	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
322	液相锈蚀仪	YXS-05	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
323	闪点仪	WKS-8C	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
324	色谱	GC1100	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
325	稳压器	TND-5000VA	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
326	氢气发生器	SPH-300	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
327	氮气发生器	SPH-300	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
328	空气发生器	SPB-3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
329	微量水分仪	KLS-411	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
330	冰箱	BCD-185	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
331	水浴	2004-21 (501)	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
332	天平	FA2004	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
333	烘干机	星火-C	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
334	显微镜	B203LED	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
335	酸度计	PHS-3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
336	水浴	DK-9811	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
337	制水机	SYZ-550	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
338	天平	BS600	5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

339	水分测定仪	SH10A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
340	水分测定仪	DLCKY-JOHN	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
341	制样机	GJ-I	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
342	量热仪	XKRL-3000A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
343	烘箱	DHG-9071A	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
344	离心机	LD4-2A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
345	制水机	KL-U0-I-10	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
346	烘箱	101A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
347	高温炉	SX2-25-12A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
348	高温炉	XL-I	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
349	分光光度计		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	仪表				
350	变压器	S11-M-1600/10	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
351	高压隔离开关	FN3-12	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
352	配电柜	1000*1000	178	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
353	水铅	YKJD	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
354	吹风机	QIF-JQ-28	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
355	电吹风	JF-1200	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
356	电锤	DZ-100	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
357	电焊机	DH-1000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
358	弯管器	2 “	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
359	弯管器	4”	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

360	台虎钳	250mm	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
361	套管搬子	32 件	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
362	呆搬子	32 件	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
363	梯子	铝合金拉梯	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
364	万用表	MF-47	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
365	钳形电流表		5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
366	摇表	ZC11D-10-2500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
367	摇表	ZC25-4-500	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
368	接地电阻测试仪	ZC29B-1	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
369	灯		607	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
370	长尺	0-200	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
371	压力案子	支架式	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
372	压接钳	16-185	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
373	照明开关箱	PZ-30	46	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
374	花兰罗丝	35*700	60	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
375	高压立瓶	针式	40	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
376	暖汽片	排管式	14	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
377	灭火器	手提干粉式	12	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
378	手栓电钻	12 毫米	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
379	手栓电钻	8 毫米	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
380	内文角搬手		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
381	橡皮板	1000*5000*10	100	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

382	热电偶	WRNN-121	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
383	热电阻	WZNN-121	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
384	热电阻芯	WZP-010	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
385	隔膜压力表	YMF-100	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
386	耐震压力表	YN-100	5	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
387	阀门定位器	HZP-16	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
388	过滤减压器	K203-2A	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
389	空气过滤器	UFR-03	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
390	终端接头	6/M12*1.3	20	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
391	放大板	WF-4	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
392	放大板		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
393	耐震压力表	YN100	10	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
394	电桥	QY	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
395	电阻箱	2X25P	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
396	活塞压力计	YU-60A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
397	信号仿真仪	JC-2JF-3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
398	数字电压表	PZ114	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
399	数字电流表	PA-15A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
400	标准压力表	YB-150	9	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
401	手持压力泵	Y060	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
402	手持通信器	HART-375	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
403	数字万用表	DY-2106	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

404	手电钻	13	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
405	组合工具	62 件	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
406	数字万用表	MY61	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
407	专用工具	6 件	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
408	活扳手	12 “	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
409	管钳子	14”	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
410	管钳子	18 “	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
411	梅花扳手	8 件	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
412	电烙铁	150W	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
413	电烙铁	300W	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
414	铁锯		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
415	关节梯	3.5M	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
416	防爆扳手	4 件	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
417	内六角扳手	8 件	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
418	稳压电源	220V/24V	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
419	报警单元	X2	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
420	开关电源	SA-150-24	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
421	隔离模块	SWP-201	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
422	数字显示仪	XMT5240	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
423	数字显示仪	XMJ5166	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
424	数字显示仪	XML5306616	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
425	数字显示仪	XMT52W0	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

426	热电偶	WRNN550	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
427	热电偶	WRNN150	9	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
	车队				
428	8 吨油罐	8T	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
429	5 吨油罐	5T	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
430	钢结构库房		100	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
431	电动大门		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
432	新增设备			良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
433	发酵罐	1000M3	8	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
434	发酵罐 (配套设备)		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
435	CO2 洗涤塔	1000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
436	母液罐	8000*6600	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
437	糖化罐	5150*6500	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
438	后液化罐	5150*6500	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
439	闪蒸罐	1800*1200	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
440	热水罐	3130*5400	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
441	CIP 罐	4360*5400	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
442	贮水罐	100M3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
443	贮水罐	200M3	3	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
444	贮水罐	400M3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
445	普级酒精贮罐	14M*13.5M	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
446	工艺酒精贮罐	8M*13M	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

447	江井		2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
448	30 辆酒精罐车	GHA70	30	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
449	30 辆酒精罐车	GHA70	30	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
450	电机	y2m132-4	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
451	泵体	IHD350-250-150	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
452	轴承	7219c4	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
453	减速机	WD-300-4	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
454	深水泵	Q-60-600	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
455	深水泵	Q-60-600	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
456	深水泵	Q-60-600	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
457	切割机	y4-160	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
458	风机	yc6-04	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
459	防腐风机	9-19-9.3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
460	泵体*2	IHD250-250-150	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
461	泵体*3	IHD250-250-150	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
462	泵体*4	IHD250-250-150	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
463	轴承座总承*4	32114	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
464	泵体*2	IHD350-300-250	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
465	泵体*4	IHD350-300-250	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
466	循环泵叶轮	IHD250-150-100	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
467	气动薄膜调节阀	c60-2B	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
468	不锈钢	316c	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

469	税控收款机		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
470	潜水泵	Q-120-50	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
471	减速机	WD-120-50	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
472	母液循环泵	IHD450-150-100	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
473	高效振动筛	TQLE250*200	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
474	高效振动筛 (2 台)	TQLE180*200	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
475	发酵技改 (钢材)	316C	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
476	防腐风机	9-19-9.3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
477	给料机控制器	G-50	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
478	柴油机	3000kw	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
479	升提机*3	18 米	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
480	柴油发电机组*2	Y-3000	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
481	总开关柜	YL150-50	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
482	自偶起动柜	TQY-150	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
483	直流减压起动器	YMI-300A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
484	齿轮油泵带电机	yc4-100-50	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
485	清粮机	40T	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
486	清粮机	40T	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
487	预冷机	1000 m³	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
488	输送机	24 米	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
489	输送机	24 米	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
490	锅炉给水泵头	DG46-50×12	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

491	锅炉给水泵头	DG25-500	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
492	锅炉给水泵头	DG46-50×12	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
493	锅炉底座	35T	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
494	预冷机	1000 m³	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
495	清粮机	SFZ-80	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
496	输送机*2	6M	2	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
497	减速机*2		2	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
498	不锈钢绞笼		1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
499	智能节电器		1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
500	智能节电器		1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
501	智能节电器		1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
502	螺旋*3	LW450-30027-0	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
503	变频喂料器	YM-35	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
504	管道泵	防爆 50-15-35	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
505	深井泵	250QJ200	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
506	立式管道离心泵	YBL350-300	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
507	冷凝泵	6N6	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
508	平辊式袋机	12 米	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
509	粉碎机	JFS-60-50	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
510	草坪机		1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
511	风机		1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司
512	微机消谐应用软件	V1.0	1	良好	存放在东风区长安路中段, 使用单位佳木斯阳光生化有限公司

513	微机消谐仪	TLX99-3B	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
514	电脑	HP	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
515	执行机构		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
516	ST200 保护管理系统	ST200T3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
517	ST200 保护管理系统	ST200F	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
518	ST200 微机保护装	ST200T3	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
519	ST200 微机保护装	ST200F	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
520	不锈钢绞笼		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
521	和利时集成化系统平台		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
522	中水回用设备	100t/h	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
523	气动隔膜泵	666120-344-C	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
524	电机	YHW-49	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
525	调速电机	YCT225-4A	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
526	关风机*2	GFZ-24	2	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
527	关风机*4	GFZ-16	4	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
528	空压机		1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司
529	潜水泵	Q9450-11	1	良好	存放在东风区长安路中段,使用单位佳木斯阳光生化有限公司

