

查封清单-设备明细表 (电弧炉)

设备所有权人：辽阳钢铁有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	存放地点
1		下炉壳	16.5t	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
2		上炉壳	5.3t	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
3		炉门托	0.25t	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
4		偏心盖	0.865t	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
5		小平台	0.369t	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
6		偏心底出钢机构	0.5吨	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
7		炉门水冷块	0.41	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
8		倾平台动	56.163t	鞍山瑞远	台	2	电炉厂房
9		下沉梁	1.491吨	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
10		升降立柱	6.322t/件	西安铭源电炉有限公司	台	6	电炉厂房
11		旋转轨道	0.992t/件	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
12		旋转油缸	HSGK01-220/110E-2511	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
13		水平锁紧缸	HSGK01-80/45E-3411	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
14		倾动油缸	HSGK01-220/125E-2511	西安铭源电炉有限公司	台	4	电炉厂房
15		支撑缸	HSGK01-63/35E-1311	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
16		炉盖提升系统	1.695t	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
17		弯梁平段	3.676t	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
18		滑动水口液压站	容积：0.5m³	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房
19		倾动液压站	容积：5m³	西安铭源电炉有限公司	台	2	电炉厂房

查封清单-设备明细表 (电弧炉)

设备所有权人: 辽阳钢铁有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	存放地点
20		吊车	140t	中原起重机械总厂有限公司	台	1	电炉厂房
21		除尘器	KRMC-1330*2	无锡科润环境科技有限公司	座	1	电炉厂房西侧
22		机力风冷器	GJFQ-2x32	焦作神华重型机械制造有限公司	套	1	电炉厂房西侧
23		电弧炉变压器	HSSP12500/35	苏州市姑苏调压变压器厂	台	1	变压器室
24		电弧炉变压器	HSSP18000/35	苏州市姑苏调压变压器厂	台	1	变压器室
25		SVC静止无功补偿系统		无锡联达电气有限公司	套	1	变电所北侧
26		纯水冷却装置	LSS-155BZ	上海海鼎实业发展有限公司	套	1	SVC控制室内
合 计						51	

查封清单-设备明细表 (喷煤设备)

设备所有权人: 辽阳钢铁有限公司

1	主排风机	流量: 90000m³/h, 风压: 13500Pa	北京总通恒发风机制造有限公司	台	1	喷煤车间
2	高温风机	4-73-12D	北京总通恒发风机制造有限公司	台	1	喷煤车间
3	保温风机	4-72-7A	北京总通恒发风机制造有限公司	台	1	喷煤车间
4	助燃风机	9-19-9	北京总通恒发风机制造有限公司	台	1	喷煤车间
5	助燃风机	ZT-42-5A	河北总通通风设备制造有限公司	台	1	喷煤车间
6	磨机	EM80-5115	江苏大堰集团有限公司	台	1	喷煤车间
7	磨机减速机	MLX50X-11-00	南京高精传动设备制造集团有限公司	台	1	喷煤车间
8	磨机电机	YB2-4508-6	佳木斯电机股份有限公司	台	1	喷煤车间
9	配仓皮带机	带宽650mm, 带速1.25m/s		台	1	喷煤车间
10	埋刮板机	MSD43	河北建仓机械制造有限公司	台	2	喷煤车间
11	烟气炉	额定烟气流速: 70000Nm³/h 温	江苏大堰集团有限公司	台	2	喷煤车间
12	压力罐	容积: 40m³	沈阳双新锅炉制造有限公司	台	2	喷煤车间

查封清单-设备明细表 (电弧炉)

设备所有权人：辽阳钢铁有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	存放地点
13	分汽包	容积：0.28m³	沈阳双薪锅炉制造有限公司	台	3	喷煤车间	
14	氧含量分析仪	L7-5100 A型	大连蓝天中意科技有限公司	台	1	喷煤车间	
15	喷吹罐	11-56 34m³	沈阳双薪锅炉制造有限公司	台	4	喷煤车间	
16	大倾角皮带机	输送量：Q=100t/h 带宽：800mm		台	1	喷煤车间	
17	除尘器	PPCS128-2*6		台	1	喷煤车间	
18	偏置钟阀	DN300 公称压力：1.65MPa	秦皇岛中青冶金阀门有限公司	台	1	喷煤车间	
19	润滑油站	GDZ-15S/250	上海利安润滑设备制造有限公司	台	1	喷煤车间	
20	液压站	GDZ-10S	上海利安润滑设备制造有限公司	台	1	喷煤车间	
21	双梁吊车	16吨		台	1	原煤厂房	
22	倾动平台		鞍山瑞远	座	1	原煤厂房	
合计					30		

查封清单-设备明细表 (脱硫脱硝设备)

设备所有权人：辽阳钢铁有限公司

1	除尘器	ICMD-18569	金利达机械科技有限公司	台	1	烧结厂	
2	脉冲阀	DMP-Y-76S	金利达机械科技有限公司	套	440	烧结厂	
3	布袋	温亚克力Φ160*700	金利达机械科技有限公司	条	5280	烧结厂	
4	笼骨	热浸有机硅Φ150x6970	金利达机械科技有限公司	根	5280	烧结厂	
5	提升缸	MODEL SCI100x500	金利达机械科技有限公司	套	44	烧结厂	
6	灰斗		金利达机械科技有限公司	套	22	烧结厂	
7	立柱爬梯		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
8	平台		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	

查封清单-设备明细表 (电弧炉)

设备所有权人：辽阳钢铁有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	存放地点
9	加强筋		金利达机械科技有限公司	套	22	烧结厂	
10	密封盖板		金利达机械科技有限公司	套	176	烧结厂	
11	喷吹系统		金利达机械科技有限公司	套	44	烧结厂	
12	提升缸电磁阀	4V310-10 AC220V	金利达机械科技有限公司	套	44	烧结厂	
13	阀门管件		金利达机械科技有限公司		1	烧结厂	
14	压力表	EY04043315	上海仪表厂		44	烧结厂	
15	减压阀	QTY-15	金利达机械科技有限公司	个	2	烧结厂	
16	风阀提升缸电磁阀	SC80x300	金利达机械科技有限公司	套	22	烧结厂	
17	手动插板阀	300x300	金利达机械科技有限公司	套	34	烧结厂	
18	卸料器		金利达机械科技有限公司			烧结厂	
19	转换阀门	DN125	金利达机械科技有限公司	个	4	烧结厂	
20	脱硫塔半干法	CFB-FGD	金利达机械科技有限公司			烧结厂	
21	文丘里	316L不锈钢	金利达机械科技有限公司			烧结厂	
22	喷水枪 (长、短)	0-5t/h	金利达机械科技有限公司	个	长4个 短12个	烧结厂	
23	星型卸料器	300x300	金利达机械科技有限公司	套	12	烧结厂	
24	电机	YEZ-100L-4	泊头市恒忆电机厂			烧结厂	
25	水灌	V=3.5m³ D=Φ1500mm	金利达机械科技有限公司	台	2	烧结厂	
26	立式水泵	25CDLF2-110	上海社利给水设备有限公司	台	4	烧结厂	

查封清单-设备明细表 (电弧炉)

设备所有权人：辽阳钢铁有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	存放地点
27	电磁阀流量计	YTLD-32	上海岩头阀门有限公司			烧结厂	
28	喷枪阀组		金利达机械科技有限公司	套	6	烧结厂	
29	液位计	ZP-0527	金利达机械科技有限公司	套	2	烧结厂	
30	气动插板电磁阀	4V210-08	金利达机械科技有限公司	套	22	烧结厂	
31	电磁阀气泡	DNF-Z-40-24V	金利达机械科技有限公司	套	24	烧结厂	
32	料位计	ZP61-350ADF	上海展鹏自控设备有限公司	套	44	烧结厂	
33	循环仓		金利达机械科技有限公司	台	2	烧结厂	
34	料位计	ZP61-350ADF		套	2	烧结厂	
35	循环输灰机		金利达机械科技有限公司	台	2	烧结厂	
36	电机	YE2-100L2-4	仓州鑫杰特电机有限公司	台	2	烧结厂	
37	电机卸料器	YE2-100L-4	泊头市恒忆电机厂	台	4	烧结厂	
38	电机罗茨风机	YE3-225S-4	山东九派通电机有限公司	台	8	烧结厂	
39	罗茨风机	yxsr-150	山东亿鑫汇环保设备有限公司	台	8	烧结厂	
40	仓顶除尘	MC-30 MC-18		台	6	烧结厂	
41	储气罐	RP20-790 RP20-77	中兴环保科技有限公司	台	2	烧结厂	
42	减压阀	DN40		台	4	烧结厂	
43	压力表	2016F-422-33	杭州华科仪表有限公司	台	2	烧结厂	
44	法兰球阀	DN50		套	2	烧结厂	

查封清单-设备明细表 (电弧炉)

设备所有权人：辽阳钢铁有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	存放地点
45	2000风机	Y4-73N014D	鞍山飞达有限公司	台	1	烧结厂	
46	电机	YPT400-4	山东华普电机有限公司	台	1	烧结厂	
47	9000风机	AFY-2X8N021F	鞍山飞达有限公司	台	1	烧结厂	
48	电机	YKK560-6	山东华普电机有限公司	台	1	烧结厂	
49	螺旋输灰机		金利达机械科技有限公司	套	22	烧结厂	
50	电机	YE2-100L-4	沧州鑫杰特电机有限公司	套	22	烧结厂	
51	刮板机	FU型350宽	金利达机械科技有限公司	套	4	烧结厂	
52	电机	YE2-132S-4	沧州鑫杰特电机有限公司	套	4	烧结厂	
53	减速机	XWD-5	泊头市劲能机械制造有限公司	套	4	烧结厂	
54	气动插板阀		金利达机械科技有限公司	套	22	烧结厂	
55	石灰仓	l=50m³ D=Φ 2800mm	金利达机械科技有限公司	台	2	烧结厂	
56	附着式振动器		金利达机械科技有限公司	台	4	烧结厂	
57	气泡		金利达机械科技有限公司	台	2	烧结厂	
58	管道阀门	DN80	金利达机械科技有限公司	台	2	烧结厂	
59	废灰仓	l=50m³ D=Φ 2800mm	金利达机械科技有限公司	台	2	烧结厂	
60	手动伸缩下料袋		金利达机械科技有限公司	套	2	烧结厂	
61	工控上位机		研华	套	1	烧结厂	
62	电气控制柜		金利达机械科技有限公司	套	3	烧结厂	

查封清单-设备明细表 (电弧炉)

设备所有权人：辽阳钢铁有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	存放地点
63	PLC	MATICS7-200SMAH	西门子	批	1	烧结厂	
64	变频器	000B-4T004GB/5R	汇川	批	1	烧结厂	
65	压力变送器	ZP-0527	上海展鹏自控设备有限公司	套	10	烧结厂	
66	温度传感器		金利达机械科技有限公司	套	4	烧结厂	
67	声光报警器		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
68	料位计		金利达机械科技有限公司	套	52	烧结厂	
69	压力表	2016F422-33	杭州华科仪表有限公司	批	1	烧结厂	
70	液位计	ZP61350ADF	金利达机械科技有限公司	套	2	烧结厂	
71	辅助电器		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
72	电缆桥架		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
73	组态工艺图		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
74	电脑		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
75	脱硝原液罐		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
76	脱硝稀释罐		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
77	脱硝专用双流体喷枪		金利达机械科技有限公司	套	10	烧结厂	
78	附属件		金利达机械科技有限公司	套	2	烧结厂	
79	脱硝剂泵组		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
80	倒液泵组	25CDLF-2-110	上海祉利给水设备有限公司	套	1	烧结厂	

查封清单-设备明细表 (电弧炉)

设备所有权人：辽阳钢铁有限公司

序号	资产编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	存放地点
81	上浆泵组	25CDLF-2-110	金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	
82	分配阀组		金利达机械科技有限公司	批	1	烧结厂	
83	仪表、电磁阀、流量计、过滤器		金利达机械科技有限公司	批	1	烧结厂	
84	柜体		金利达机械科技有限公司	套	1	烧结厂	

查封清单-设备明细表 (竖炉设备)

设备所有权人: 辽阳钢铁有限公司

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
1	圆筒烘干机	规格: $\phi 3.0*20m$ 倾斜度5% 生产能力: 160t/h 右传动(顺料流方向) 最高进气温度: 800°C	台	1					
2	手动闸阀DN250	Z44W-10 PN1.0	台	4					
3	手动蝶阀DN250	D43W-10 PN1.0	台	4					
4	手动闸阀DN350	Z44W-10 PN1.0	台	1					
5	环缝涡流式烧嘴	7"涡流式	个	6					
6	手动蝶阀DN400	D43W-10 PN1.0	套	1					
7	10t电动单梁起重机	起重量: 10t 跨度: 6.5m 起升高度: 8m	套	1					
8	煤气加压机	D600-1.30/1.10型左180 流量: $Q=600m^3/min$ 进口压力10KPa 最大升压: $\Delta P=20KPa$ 配套防爆电机 电机型号: YB450M1-2 电机功率: 315KW 电压 10KV	套	2					
9	闸阀	Z44W-10 DN350	个	8					
10	闸阀	Z44W-10 DN150	个	1					
11	竖炉本体钢结构	120t	t	120					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
12	鼓风机	Y4-73-12D,90kw	台	3					
13	多级离心泵	DL6-25X5型 Q=6.3 m³/h 电机Y132S2-2-B5 N=7.5KW V=380V	台	2					
14	美国全自动软水器	Code200-400X2 Q=8 m³/h 工作压力范围0.24—0.5Mpa 原水硬度≤8m mol/L 出水硬度≤0.03m mol/L	台	1					
15	圆盘给料机	PQ1600-II A 圆盘直径：φ1600mm 圆盘转速：1.6~8rpm 生产率：55m³/h 电机功率：N=15KW	台	5					
16	仓壁振动器	ZFB-6 配振动电机YZO-5-2 N=0.4KW 电压380V	台	14					
17	叶轮给料机	φ300×450 mm 3*10+1*6	台	2					
18	动力电缆	3*120+1*70 3*150+1*70	m	3000 400					
	动力电缆	3*150+1*70	m	400					
	动力电缆	3*16+1*10	m	1000					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	动力电缆	3*185+1*95	m	1000					
	动力电缆	3*25+1*16	m	1000					
	动力电缆	3*35+1*16	m	1000					
	动力电缆	3*4+1*2.5	m	6000					
	动力电缆	3*70+1*35	m	1500					
	控制电缆	1.5*14	m	8000					
	PLC电缆	1.0*14	m	3000					
	仪表电缆	1.0*4	m	8000					
	仪表电缆	1.5*4	m	1600					
	仪表电缆	2.5*2	m	1200					
	仪表电缆	1.0*2	m	600					
	仪表电缆	1.0*2	m	600					
	仪表电缆	1.0*7	m	5000					
	仪表电缆	1.0*3	m	2000					
	动力电缆	4*2.5	m	1000					
	高压电缆	120*3	m	900					
	电缆桥架	400X150/6m	节	100					
19	照明灯具	LED-60W	盏	70					
20	照明灯具		盏	30					
21	防爆电动蝶阀		台	1					
	防爆电动扇形盲板阀	F947H-3C DN900 PN0.6 EX	台	1					
	电动蝶阀	D941H-3 DN1000 PN0.6	台	2					

查封清单-设备明细表 (竖炉设备)

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	电动蝶阀	D941H-3 DN800 PN0.6	台	3					
	电动蝶阀	D941H-3 DN400 PN0.6	台	1					
	电动蝶阀	D941H-3 DN250 PN0.6	台	1					
	防爆电动扇形盲板阀	F947H-3C DN800 PN0.6 EX	台	4					
	煤气防爆阀	DN400 PN0.6 EX	台	2					
	防爆电动调节蝶阀	D941H-3C DN800 PN0.6 EX	台	2					
	防爆电动双偏心无泄漏世与泄世	SPD947H-3c DN800 PN0.6 EX	台	4					
	防爆电动双偏心无泄漏世与泄世	SPD947H-3c DN400 PN1.0 EX	台	2					
	防爆电动双偏心无泄漏世与泄世	SPD947H-3c DN600 PN1.0 EX	台	1					
22	热电偶	WRN-230插入深度I=800,带安装附件	台	1					
	热电偶	WZP-230 PT100带安装附件	台	1					
	压力变送器	FB3351 GP4S2M3I(0-15KPA)隔爆带安装附件	台	2					
	孔板	DN350	台	1					
	电动调节阀	D947x-3C DN350 PN0.6日照得益执行器计算参见图纸	台	1					
	电动调节阀	D947x-3C DN250 PN0.6日照得益执行器计算参见图纸	台	1					
	热电偶	WZP-230 PT1001=400带安装附件	台	1					
	热电偶	WRN-230 PT1001=400带安装附件	台	1					
	热电偶	WRN-3301=600带安装附件	台	2					
	热电偶	WRN-3301=600带安装附件	台	2					
	热电偶	WRN-3301=600带安装附件	台	4					
	热电偶	WRN-3301=600带安装附件	台	4					
	热电偶	S.L=10001=750法兰连接带安装附件	台	4					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	热电偶	S,L=10001=600法兰连接带安装附件	台	4					
	热电偶	S,L=10001=600法兰连接带安装附件	台	4					
	热电偶	S,L=10001=600法兰连接带安装附件	台	4					
	压力变送器	FB803(0-36KPA)E3RDM3G带安装附件	台	1					
	压力变送器	FB803(0-40KPA)E3RDM3G带安装附件	台	1					
	压力变送器	FB803(0-0.6MPA)E3RDM3G带安装附件	台	1					
	压力变送器	FB803(0-40KPA)E3RDM3G带安装附件	台	1					
	压力变送器	FB803(0-20KPA)E3RDM3G带安装附件	台	2					
	压力变送器	FB803(0-1.0MPA)E3RDM3G带安装附件	台	1					
	孔板	DF25 FG CR DN400	台	1					
	孔板	FL17450SL001(2)CS/LF DN400	台	1					
	插入式迪尔巴流量计	DF25 FG CR DN1000	台	1					
	孔板	DF25 FD CF DN100	台	1					
	电动调节阀	D947x-3C DN800 PN0.6计算参数见图纸	台	2					
	电动调节阀	D947x-3C DN600 PN0.6日照德艺执行器计算参数见图纸	台	1					
	电动调节阀	D947x-3C DN400 PN0.6日照德艺执行器计算参数见图纸	台	2					
	电动调节阀	D947x-3C DN400 PN0.6日照德艺执行器计算参数见图纸	台	2					
	电动调节阀	D947x-3C DN800 PN0.6日照德艺执行器。计算参数见图纸	台	2					
	热电阻	WZP-230 PT100 M27*21=5000-200° 带安装附件	台	2					
	热电阻	插入深度现场实测带安装附件	台	4					
	振动速度传感器		台	4					
	振动速度变送器	4-20mA输出	台	2					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	压力变送器	FB3351GP5S22M3(0~50KPA)	台	2					
	压力变送器	FB3351GP6S22M3(0~0.4MPA)	台	2					
	压力变送器	FB3351GP6S22M3(0~0.4MPA)	台	1					
	热电阻	WZP-230 PT100 M27*21=300-100° 带安装附件	台	1					
	热电阻	WZP-230 PT100 M27*21=100-100° 带安装附件	台	1					
	热电阻	WZP-230 PT100 M27*21=5000-200° 带安装附件	台	2					
	热电阻	WZP-230 PT100 M27*21=5000-50° 带安装附件	台	2					
	热电阻	插入深度现场实测带安装附件	台	2					
	热电阻	插入深度现场实测带安装附件	台	2					
	压力变送器	FB3351GP5S22M3D带安装附件	台	1					
	压力变送器	FB3351GP5S22M3D带安装附件	台	1					
	压力变送器	FB3351GP5S22M3D带安装附件	台	2					
	压力变送器	FB3351GP5S22M3D带安装附件	台	2					
	压力变送器	FB3351GP6S22M3D带安装附件	台	2					
	振动速度传感器		台	2					
	振动速度变送器	4-20mA输出	台	1					
	振动速度传感器		台	2					
	振动速度变送器	4-20mA输出	台	1					
	隔爆型CO检测探头	GT-1020-T	台	2					
	一体化声光报警器	SG100,带4-20mA输出	台	2					
	双通道壁挂式报警控制盘	GC-1010-C,带4-20mA输出	台	1					
	C2电子皮带秤称重传感器	设备成套	台	2					

查封清单-设备明细表 (竖炉设备)

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	测速装置	设备成套	台	1					
	称重控制器	设备成套	台	1					
	压力变送器	0-1.0MPa带安装附件	台	4					
	压力变送器	0-1.6MPa带安装附件	台	2					
	压力变送器	0-0.6MPa带安装附件	台	1					
	压力表	耐振0-1.0MPa带安装附件	台	2					
	压力表	耐振0-1.6MPa带安装附件	台	2					
	压力表	耐振0-0.6MPa带安装附件	台	2					
	投入式液位计	0-3m,4-20mA输出带安装附件	台	1					
	投入式液位计	0-6m,4-20mA输出带安装附件	台	2					
	热电阻	WZP-230 PT100 M27*21=10000-80℃	台	2					
	热电阻	厂家配套	台	2					
	热电阻	厂家配套	台	2					
	振动速度传感器	厂家配套	台	2					
	振动速度变送器	4-20mA输出	台	1					
	压力变送器	FB3351GP4S22M3-10~0KPA	台	2					
	压力变送器	FB3351GP3S22M30-6KPA	台	4					
23	热电偶	分度号: K,双只铠装, 保护管: 不锈钢, 带防水接线盒, 范围: 0-150℃, L=600mm, I=450	台	1					
	热电偶	分度号: K,双只铠装, 保护管: 不锈钢, 带防水接线盒, 范围: 0-150℃, L=600mm, I=450	台	1					
	压力变送器	两线制智能式, -1~1Kpa,精度: $\leq \pm 0.1\%$	台	2					
	压力变送器	隔膜式, 两线制智能式, 0-0.5Mpa 精度: $\leq \pm 0.0\%$	台	4					
	压力变送器	隔膜式, 两线制智能式, 0-0.8Mpa 精度: $\leq \pm 0.0\%$	台	1					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	压力变送器	隔膜式, 两线制智能式, 0-0.05Mpa 精度: $\leq \pm 0.1\%$	台	4					
	压力变送器	隔膜式, 两线制智能式, 0-0.05Mpa 精度: $\leq \pm 0.1\%$	台	3					
	静压液位计	0~6m; 两线制智能式	台	1					
	静压液位计	0~4m; 两线制智能式	台	3					
	就地隔膜耐震压力表	0~0.5Mpa, $\phi 50$	台	8					
	pH计	玻璃电极, 范围: 0~14, 精度: $\leq \pm 1\%$.	台	1					
	射频导纳料位计	1=550mm; I=700	台	2					
	超声波液位计	0-4m	台	1					
24	烟气分析仪	S02粉尘浓度进出口	台	2					
25	蝶阀	PN1.0, DN80	台	1					
	蝶阀	PN1.0, DN80	台	14					
	电动蝶阀	PN1.0, DN80	台	13					
	蝶阀	PN1.0, DN50	台	15					
	球阀、蝶阀	PN1.0, DN20	台	26					
	电动蝶阀	PN1.0, DN50	台	3					
	蝶阀	PN1.0, DN80	台	2					
	蝶阀	PN1.0, DN65	台	2					
	蝶阀	PN1.0, DN80	台	2					
	蝶阀	PN1.0, DN100	台	2					
	截止阀	PN1.0, DN50	台	1					
	衬胶球阀/蝶阀	PN1.0, DN20	台	7					
	蝶阀	PN1.0, DN400	台	3					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	蝶阀	PN1.0, DN300	台	2					
	蝶阀	PN1.0, DN200	台	2					
	蝶阀	PN1.0, DN65	台	2					
	蝶阀	PN1.0, DN50	台	8					
	蝶阀	PN1.0, DN50	台	2					
	蝶阀	PN1.0, DN50	台	3					
	蝶阀	PN1.0, DN50	台	3					
	蝶阀	PN1.0, DN100	台	1					
	避震喉	酸, CL40g/L	批	20					
	挡板门	2000X2000	台	2					
25	仓顶除尘器	9m2;接口尺寸300x400,带反吹等	台	1					
27	手动插板门	300mm x 300mm	个	1					
28	转子卸灰器	300mm x 300mm	个	1					
29	振打器	0.55KW	个	2					
30	1路高清硬盘录像		台	12					
	监控硬盘	500G	台	12					
	高清数字摄像机	300万像素	台	10					
	带云台高清数字摄像机 如	300万像素(风冷)	台	2					
	摄像机支架		台	12					
	摄像机电源	12VDC	台	12					
	设备放置箱	400*200*300	台	12					
	光纤收发器		台	12					

查封清单-设备明细表 (竖炉设备)

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	光纤跳线		台	24					
	尾纤		台	48					
	HDMI视频连接线	6m和硬盘录像机配套	台	12					
	单膜4芯光纤		m	2000					
	熔纤		台	48					
	2P开关	2A	台	14					
	3孔, 2孔插排		台	12					
	多功能插排	6孔	台	5					
	尾纤光纤盒		台	12					
	机柜		台	1					
	高清数字电视机	带HDMI通讯口	台	12					
31	F-1皮带	棉帆布带CC-56	台	1					
	减速机	YTHN-11G-5.5-1.25-650-500							
	电机	5.5KW							
	H-1	棉帆布带CC-56	台	1					
	减速机								
	电机	Y180M-418.5KW							
	H-2	棉帆布带CC-56	台	1					
	减速机	YTHN-11G-11-1.25-800-500带逆止器外装式							
	电机	11KW							
	Q-1	TD75型带式输送机	台	1					
	减速机	YTHN-11G-11-1.0-800-500							

查封清单-设备明细表 (竖炉设备)

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	电机								
	Q-2	棉帆布带CC-56	台	1					
	减速机	ZSY280-40							
	电机	Y200L2-6							
	Q-3	BR5044.5+4+1.5;390-S120-130TC 110-36.9H-3	台	1					
	减速机	YTHN-11G-11-1.25-650-500带逆止器外装式							
	电机								
	H-3	TD75型带式输送机	台	1					
	减速机								
32	结构制作	90m2电除尘	t	542					
33	标准件	90m3电除尘	套	1					
34	双层卸灰阀	接口尺寸300x400	台	8					
35	输灰机	15m	台	3					
36	插板阀	接口尺寸300x400	台	8					
37	土建及设备基础		套	1					
38	引风机	72000m3/H,710kw	台	1					
39	烟道	2000X2000	t	18					
40	竖炉本体土建及设备基础		座	1					
41	配料系统土建及设备基础		座	1					
42	鼓风机站及煤气加压站土建及设备基础		座	2					
43	水泵房土建及设备基础		座	1					
44	皮带走廊	合计: 210m 180m	条	1					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
45	平板除雾器	3500加强PP-耐长期工作温度80度、瞬时90-110度、带反冲洗、支架示意图、原理图、控制图	层	2					
	除尘除雾器	多级管束带文丘里和放大腔；	套	1					
	除雾器水冲洗装置	冲洗管网/喷嘴/阀组	套	1					
45	膨胀节	型式：非金属膨胀节	个	2					
47	真空皮带过滤器	3m2	台	1					
	真空泵	匹配	台	1					
	气液分离器	0800	个	1					
	真空管道	DN150 FRP	套	1					
	水力旋流器	Q=36 m3/h	台	1					
48	消音器	12000m3/h风量		4					
49	脱硫钢结构	105t	t	105					
50	脱硫厂房、设备基础		座	1					
5.	低压配电室		座	3					
52	厂区道路		m2	20000					
53	介质管道	DN2000 Q235空气	m	80					
54	介质管道	DN1020 Q235空气	m	120					
55	介质管道	DN820 Q235空气、煤气	m	120					
56	介质管道	DN920 Q235煤气	m	45					
57	介质管道	DN377、DN219、DN108、DN50、DN200k、压缩空气	m	600					
58	成品设备基础		座	1					
59	环境除尘器	2057m2布袋除尘	座	1					
60	甘油润滑系统	ZYRH-3000 160点	套	1					

查封清单-设备明细表(竖炉设备)

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
61	甘油润滑系统	ZYRH-3000 56点	套	2					
62	螺旋输送机	处理量50h,给料量0~100h,计量精度±0.5%	个	1					
		处理量2t/d,	台	1					
	消化机	给料量0~100h	台	1					
	给料机	30h	套	1					
63	吸收塔内部及支架防吸收塔喷淋管	材料: 碳钢+玻璃鳞片内衬; 05.5 PPR	m2	2000					
			层	3					
	吸收塔喷嘴	SiC, 空心锥	批	1					
	氧化风机	20m³/min, 65kpa	台	2					
	侧搅拌器或扰动系统	浆液密度1.5,直径5.5米, 液位高度6.5米, 与浆液接触材质不低于2507或904L,在线更换密封	台	2					
	扰动管路	FRP	套	1					
	主循环浆液管	FRP	套	1					
64	高压柜	KYN28-12	面	14					
65	低压柜	GGD-2	面	44					
66	PLC柜		面	6					
67	电除尘电源		面	6					
68	变压器	干式变压器1600KVA	台	3					
69	电除尘变压器	200KVA	台	4					
70	防爆电动蝶阀	D941H-3 DN900 PN0.6 EX	台	1					
	防爆电动扇形盲板阀	F947H-3C DN900 PN0.6 EX	台	1					
	电动蝶阀	D941H-3 DN1000 PN0.6	台	2					
	电动蝶阀	D941H-3 DN800 PN0.6	台	3					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
	电动蝶阀	D941H-3 DN400 PN0.6	台	1					
	电动蝶阀	D941H-3 DN250 PN0.6	台	1					
	防爆电动扇形盲板阀	F947H-3C DN800 PN0.6 EX	台	4					
	煤气防爆阀	DN400 PN0.6 EX	台	2					
	防爆电动调节蝶阀	D941H-3C DN800 PN0.6 EX	台	2					
	防爆电动双偏心无泄漏煤气蝶阀	SPD947H-3c DN800 PN0.6 EX	台	4					
	防爆电动双偏心无泄漏煤气蝶阀	SPD947H-3c DN400 PN1.0 EX	台	2					
	防爆电动双偏心无泄漏煤气蝶阀	SPD947H-3c DN600 PN1.0 EX	台	1					
71	铁精粉皮带称	B=650mm L=2300mm 称量范围：7~50t/h 物料种类：-200目铁精粉 堆比重：2.2t/m³ 电机功率：3.0 KW(参考) 皮带称精度：±1%	台	5					
73	膨润土皮带称	B=650mm L=2200mm 称量范围：0.5~6t/h 物料种类：-200目膨润土 堆比重：0.9t/m³ 电机功率：2.2 KW(参考) 皮带称精度：±1%	台	2					
73	离心泵	KQW200/400-75/4型 Q=300 m³/h H=50m	台	2					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
		电机IN=75KW V=380V							
74	离心泵	KQW200/250-30/4型 Q=300 m³/h H=20m 电机IN=30KW V=380V	台	2					
	浆液泵	Q880m³/h,63m,耐酸	台	3					
	石灰浆输送泵	Q30m³/h,5m	台	2					
	石膏排油泵	Q30m³/h,36m	台	2					
	液下泵	Q25m³/h,15m	台	2					
75	玻璃钢冷却塔	GBNL3-200型 Q=300 m³/h t=10摄氏度	台	2					
76	汽包		台	1					
77	鼓风机	D1200-1.30型右0° 流量：Q=1200m³/min 升压：ΔP=30KPa 电机型号：Y500-2 电机功率：1000KW 电压：10KV		1					
78	鼓风机	D600-1.30型左180° 流量：Q=600m³/min 升压：ΔP=30KPa 电机型号：Y450-2 电机功率：450KW		1					

查封清单-设备明细表 (竖炉设备)

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
		电压 10KV							
79	58辊单传动筛分机	TS108 × 46-122 × 11 筛辊直径: 102mm 有效辊长: 1420mm 生产能力: 100-140t/h 倾斜角度13° 单电机功率0.75KW	台	1					
80	1t手动单轨小车	WA型	个	1					
81	1t环链手拉葫芦	HS1型	个	1					
82	齿辊卸料器	齿辊直径 φ560mm 齿辊间距: 680mm 能力: 100t/h 辊个数8个 传动方式: 液压驱动	套	1					
83	电磁振动给料机	GZ77生产率250t/h功率N=3KW	台	2					
84	电动葫芦(提升机)	CD,2-24D Q=2t	台	1					
85	电动楔式双闸板闸阀	Z942W-10 DN700	个	1					
86	φ6000圆盘造球机	圆盘直径 φ6000mm;边高700mm 圆盘斜角: 40° -55° 圆盘转速: 7.7,5.8,8.5rpm 生产能力: 70t/h	台	3					
87	圆盘给料机	PQ1600-1A	台	3					

查封清单-设备明细表（竖炉设备）

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	账面原值	评估价值			备注
						重置价值	成新率	净值	
		圆盘直径φ1600mm							
		圆盘转速：1.6-8rpm							
		生产率：55m³/h							
		电机功率：N=11KW							
88	仓壁振动器	ZFB-6	台	8					
		振动电机：YZO-5-2							
		功率：0.4KW 电压：380V							
89	电动葫芦	CD,3-9D	台	1					
90	轴流风机	T35-11N05	台	8					
	电动双梁桥式起重机	Q=20t H=12m	台	1					
		LK=8m							
91	助燃风机	9-26Ne5.6A左90° 转速2900r/min	套	1					
		全压7218-6527Pa流量7766-9500m³/h							
		电机Y200L1-230KW							
92	链笼机	27.5X2m,材质：2520奥氏体不锈钢	台	1					
93	3环链手拉葫芦	HS-A起升高度：9m	台	1					
94	3t手动单轨小车	SDX-3	台	1					
95	仓壁振动器	ZFB-4	台	2					
		振动电机：YZO-1.5-2							
		功率0.15KW 电压380V							
合计									