

内蒙古自治区乌拉特前旗人民法院



查封财产清单

(2025)内0823执250号

设备名称	容器类别	规格	材质	数量(台)
粗馏一级塔	III	$\Phi 6100 \times 30/28/26 \times 99000$	Q345R	壹
粗馏三级塔	III	$\Phi 6100 \times 30/28/26 \times 86600$	Q345R	壹
粗馏二级塔	III	$\Phi 6300 \times 30/28/26 \times 86650$	Q345R	壹
冷氢化初分B塔	III	$\Phi 5400/\Phi 5000 \times 32/30/28/26 \times 84816$	Q345R	壹
冷氢化初分A塔	III	$\Phi 5400/\Phi 4800 \times 32/30/28/26 \times 84764$	Q345R	壹
还原一级塔	III	$\Phi 6300 \times 28/26/24/22+3 \times 89950$	S30408+Q345R	壹
精馏一级塔	III	$\Phi 5400 \times 28/26/24/22+3 \times 86324$	S30408+Q345R	壹
精馏二级塔	III	$\Phi 5400 \times 28/26/24/22+3 \times 86324$	S30403+Q345R	壹
湿法除尘塔	II	DN5000*26250*(3+20)	S30403+Q345R	壹
解析塔	III	DN5000/DN3000 *37242*(3+22)/(3+14)	S30408+Q345R	壹
高低沸回收二级塔	II	$\Phi 2400 \times 22/20/18 \times 77158$	Q345R	壹
高低沸回收三级塔	II	$\Phi 2800 \times 22/20/18 \times 77310$	Q345R	壹

高低沸回收四级塔	II	$\Phi 1200 \times 28/26/24/22 \times 77310$	Q345R	壹
高低沸回收一级塔	II	$\Phi 1800 \times 16/14/12 \times 39290$	Q345R	壹
脱碳塔	II	$\Phi 1500 \times 22/18/16/14 \times 63364$	Q345R	壹
氢化反歧化分离塔	II	$\Phi 2600 \times 22/20/18/16 \times 59804$	Q345R	壹
还原二级塔	III	$\Phi 3800 \times 18/16+3 \times 62320$	S30403+Q345R	壹
吸收塔	III	DN4000*36390*30/28	S30408	壹
汽提塔	II	DN1500*30790	S30408	壹
粗馏1级塔再沸器	II	$\Phi 3000 \times 9893$	Q345R、20	叁
粗馏3级塔再沸器	II	$\Phi 3000 \times 9723$	Q345R、20	贰
精馏1级塔再沸器	II	$\Phi 3000 \times 9789$	s30403、 Q345R+S30408	叁
精馏2级塔再沸器	II	$\Phi 3000 \times 9789$	s30403、 Q345R+S30408	叁
还原回收2级塔耦合再沸器	II	$\Phi 2100 \times 7503$	s30403、 Q345R+S30408	壹
高低沸1级塔再沸器	II	$\Phi 1500 \times 7357$	Q345R、20	壹
高低沸回收2级塔再沸器	II	$\Phi 1800 \times 6031$	Q345R、20	壹
高低沸回收4级塔再沸器	II	$\Phi 800 \times 4338$	Q345R、20	壹
还原1级塔进料预热器	II	$\Phi 1400 \times 8780$	s30403、 Q345R+S30408	壹
四氯化硅换热器	I	$\Phi 600 \times 5758$	S30408	壹
初分A塔再沸器	II	$\Phi 3000 \times 8662$	Q345R、20	叁
中间热交换器	II	$\Phi 1100 \times 7240$	s30408, s31603	肆

四氯化硅汽化器2	III	Φ 3400*11070	Q345R、20	肆
氢气预热器	II	Φ 1200*5340	Q345R、20	肆
蒸汽冷凝器	II	Φ 600*4165	Q345R、20	壹
还原尾气液冷器	II	Φ 1200*10348	Q345R+S30408 、S30408	贰
还原尾气气冷器	II	Φ 2000*10172	S30408	壹
循环氢气液冷器	II	Φ 1200*9994	S30408	壹
汽提塔顶气气换热器	II	Φ 500*4253	S30408	壹
吹扫气进出换热器	II	Φ 700*5116	Q345R、 S30408	壹
吹扫气低压气冷器	II	Φ 1200*6894	Q345R、20	壹
吹扫气高压气冷器	II	Φ 700*4566	S30408	壹
停炉水换热器	II	Φ 800*6707	Q345R、20	贰
蒸汽冷凝器	II	Φ 600*4165	Q345R、20	贰