

黑龙江省农垦中级法院 查封物品清单

(2021)黑81执82号

序号	设备名称	规格型号	计量单位	数量	质量
	动力系统				
1	锅炉机组	TB-35/3.82-M36	台	2	良好
2	汽轮机组	B6-35/10	块	1	良好
3	发电机组	QF-K6-2	台	1	良好
4	差压变压器	WT2000	台	17	良好
5	压力变压器	WT2000	台	48	良好
6	压力控制器	604P15	台	1	良好
7	打印台		台	1	良好
8	打印机	HP	台	1	良好
9	操作台	FP014	台	4	良好
10	计算机	DELL	套	4	良好
11	显示器	DELL19"		4	良好
12	交换机	DSS1016	台	2	良好
13	监控保护装置	H20	台	1	良好
14	动力系统附属设备		台	1	良好
	发酵车间				
15	拌料搅拌罐	XLD11-7-25	台	1	良好
16	液化搅拌罐	XLD11-7-25	台	1	良好
17	后液搅拌罐	XLD15-9-23	台	1	良好
18	糖化罐搅拌机	XLD11-7-25	台	2	良好
19	糖代酶罐搅拌	XLD1,1-3-15	台	2	良好

20	发酵侧搅拌	FL55-5.5-360-800	台	21	良好
21	去石机	QS11125	台	3	良好
22	粉碎机	JFS-120-83	台	3	良好
23	提料风机	9-19-11.2D	台	3	良好
24	关风机	GFY95L	台	3	良好
25	绞龙	XWD5-115.5KW	台	1	良好
26	输送机	TPY75	台	1	良好
27	E311 冷却器	LTK180-1500	个	1	良好
28	E312 冷却器	NBL.TK200-1500	个	2	良好
29	E312 冷却器	LTK150-1500	个	1	良好
30	E402 冷却器	LTK120-1500	个	11	良好
31	拌料罐	26008*6010	个	1	良好
32	C02 洗涤塔	1200*8460	个	1	良好
33	闪蒸罐	1800*5100	个	1	良好
34	酒母罐	6500*8000	个	2	良好
35	回水加热罐	1400*3000	个	1	良好
36	糖化罐	3600*6000	个	2	良好
37	酶罐	1000*1200	个	3	良好
38	酸高位罐	1200*1500	个	1	良好
39	热水罐	3200*5000	个	1	良好
40	CIP 罐	4500*5000	个	1	良好
41	酸碱罐	5000*5000	个	2	良好
42	发酵罐	8600*15000	个	8	良好
43	稀释罐	2600*3000	个	1	良好
44	碱高位罐	1500*1800	个	1	良好
45	营养盐罐	1000*1200	个	1	良好

46	后液化罐	5000*6000	个	1	良好
47	前液化罐	3600*5000	个	1	良好
48	关风器	GFJ-24	套	3	良好
49	水沫除尘器		组	3	良好
50	推车	2 轮	个	1	良好
51	电动葫芦	XLD-2	台	1	良好
52	暖气换热器	RBR06-1.0-50-N-1	套	1	良好
53	暖气片		台	94	良好
54	泡沫灭火器		台	10	良好
55	电机		台	81	良好
56	涡街流量计	YYW-A1-100	台	5	良好
57	电磁流量计	YYDG	台	9	良好
58	计算机	DELL	台	2	良好
59	显示器	DELL	台	2	良好
60	网络适配卡	ENTEL	台	2	良好
61	键盘	DELL	台	2	良好
62	光电鼠标		台	2	良好
63	打印机	HP	套	1	良好
64	打印机			1	良好
65	操作台		台	2	良好
66	保温箱		台	4	良好
67	附属设备		台	1	良好
	蒸馏车间				
68	粗馏塔	DN2800 25 层 S=62	台	1	良好
69	精馏塔	DN2600 68 层 S=12	台	1	良好
70	水洗塔	DN1900 50 层 S=10	台	1	良好
71	甲醇塔	DN1800 55 层 S=10	台	1	良好
72	回收塔	DN1300 50 层 S=8H	台	1	良好
73	洗涤塔	DN800 S=6H=4.5	台	1	良好
74	粗塔再沸器	DN1700*9000	台	1	良好
75	醪液预热器	DN1200*7000	台	1	良好

76	粗塔冷凝器	DN1300*6000	台	1	良好
77	粗塔冷凝器	DN900*4000	台	1	良好
78	粗酒预热器	FN=15M2	台	1	良好
79	精塔再沸器	DN1500*600	台	1	良好
80	甲醇塔再沸器	DN1500*7500	台	1	良好
81	甲醇塔冷凝器	DN1300*4500	台	1	良好
82	水洗塔冷凝器	DN450*4000	台	1	良好
83	淡酒预热器	FN=50.1M2	台	1	良好
84	回收塔冷凝器	DN800*5000	台	1	良好
85	回收塔尾冷器	DN700*4000	台	1	良好
86	工业酒精冷却器	FN=1M2	台	1	良好
87	杂酒预热器	FN=12M2	台	1	良好
88	成品酒精冷却器	FN=15M2	台	1	良好
89	杂醇油冷却器	FN=3.2M2	台	1	良好
90	汽液分离器	DN1200*2160*88	台	1	良好
91	精塔回流罐	DN1200*2600*88	台	1	良好
92	杂酒罐	DN1000*2000*88	台	1	良好
93	回收塔回流罐	DN600*1925*88	台	1	良好
94	甲醇塔回流罐	DN800*1975*88	台	1	良好
95	水烘塔回流罐	DN800*1975*88	台	1	良好
96	杂纯油分离器	DN800*1780*86	台	1	良好
97	冷凝水闪蒸罐	DN1400*2775*88	台	1	良好
98	杂纯油暂贮罐	DN1400*1800*86	台	1	良好
99	汽液分离器	DN500*1000*88	台	1	良好
vv	汽液分离器	DN400*850*86	台	1	良好
101	汽液分离器	DN400*650*86	台	1	良好
102	成品计量罐	D4200*6000*88	台	1	良好
103	工业酒精计量罐	DN1350*2000*84	台	1	良好
104	杂纯油贮罐	DN2000*4800*88	台	1	良好
105	回收塔废水罐	DN850*1600*S6	台	1	良好
106	原料酒预热器	FN=20M2	套	1	良好
107	原料酒蒸发器	FN=110M2	套	1	良好

108	原料酒过热器	FN=20M2		1	良好
109	淡酒缓冲罐	1600*2600*S8	套	1	良好
110	减温减压器	WY80	台	1	良好
111	附属设备包括		台	1	良好
	给排水系统				
112	DCS 系统	HOLLIASDCS	座	2	良好
113	三相异步电动机	Y315M1-6	台	3	良好
114	三相异步电动机	Y280S-2	台	2	良好
115	三相异步电动机	Y250M-4	台	2	良好
116	组合式冷却塔	BNG-1000*4	台	4	良好
117	空气压缩机	VHN-16/8-1	台	3	良好
118	三相异步电动机	Y315M-6-B5	台	3	良好
119	缓冲罐	HC-35	台	3	良好
120	储气罐	C-2	台	3	良好
121	空气干燥塔	T-820	台	2	良好
122	微加热干燥塔	PE-40/8-A	台	1	良好
123	空气过滤器	EK-C-45-ZG	台	2	良好
124	三相异步电动机	Y180M-2	米	2	良好
125	深井水贮水罐		m3	1	良好
126	机械过滤罐	2.5m	m3	1	良好
127	三相异步电动机	Y250m-4	m3	1	良好
128	管道		m3	659	良好
129	沉淀调节池	11.2*19.7*4.7	m3	1037	良好
130	水解酸化池	8.5*9.4*5.4	m3	431	良好
131	一级水氧池	19.8*18*4.7	m3	1675	良好
132	混凝沉淀池	6.9*12.9*5.0	m3	445	良好
133	臭氧池	5.8*6.3*6.5	m3	238	良好
134	二级水氧池	7.7*19.8*4.7	m3	717	良好
135	二沉池	8.85*11.1*4.8	m3	472	良好
136	集水池	2.6*5.6*3.6	m3	52	良好
137	贮泥池	3.6*2.6*4.5	座	42	良好
138	冷水池	14m*3.35m	座	500	良好

139	温水池	18m*3.95m		1000	良好
140	热水池	18m*3.88m	台	1000	良好
141	电厂中和池	5800*3800*3000	台	2	良好
142	沉砂井	2500*3000	台	1	良好
	化学水处理		套		良好
143	除铁除锰过滤器	3500*4500	台	8	良好
144	多介质过滤器	3000*4480	台	2	良好
145	活性炭过滤器	3000*4480	台	1	良好
146	R0 系统	2*301T/H	台	1	良好
147	混合离子交换器	1500*4800	台	2	良好
148	除二氧化碳器	1200*5200	套	1	良好
149	除碳风机	4-7.2-3.6A	台	1	良好
150	除碳风机电机	Y100L-2	米	1	良好
151	酸碱贮槽	1200*4550	台	2	良好
152	磷酸加药系统	WA-0.5A-1	台	1	良好
153	板式换热器	BR0.35		1	良好
154	电力线路		台	1440	良好
155	电压器	SG-1250/10	台	2	良好
156	电压器	JLC-80/10.5	台	1	良好
	原粮		台		良好
157	地动衡	100t	台	1	良好
158	地动衡	150t	台	1	良好
159	输送机	12.9*22-25m	台	1	良好
160	1#钢板仓	2400m3	台	1	良好
161	平板输送机	800*16000	台	1	良好
162	1#提升机	150t/h	台	1	良好
163	滚筛	150t/h	台	1	良好
164	2#提升机	80t/h	台	1	良好
165	扒谷机	60t/h	台	1	良好
166	烘干塔	600t/日	台	2	良好
167	滚筒筛	150m3/h	台	2	良好
168	钢板仓	9.8*19 1200m3	台	2	良好

169	提升机	100t/h	台	2	良好
170	提升机	100t/h	台	2	良好
171	输送机	650*12000	台	2	良好
172	热风炉	10t	台	2	良好
173	配电柜		台	4	良好
174	换热器		台	2	良好
175	热风机		台	2	良好
176	冷风机		台	2	良好
177	吸烟机		台	2	良好
178	鼓风机		台	2	良好
179	生渣机			2	良好
180	变压器	1000KVA	米	1	良好
181	控制柜		米	6	良好
182	电机		米	15	良好
	库区		米		良好
183	普级酒精管线	114*5	米	105	良好
184	优级酒精管线	114*5	米	105	良好
185	无水酒精管线	114*5	个	105	良好
186	工业酒精管线	60.4*3	个	96	良好
187	喷淋降温管线	114*5	个	426	良好
188	泡沫灭火管线	11	个	385	良好
189	阻燃呼吸阀	DN200/0.1MPA	米	6	良好
190	不锈钢阀门	DN100/1.6MPA	套	26	良好
191	不锈钢阀门	DN50/1.6MPA	套	8	良好
192	不锈钢阀门	DN125/1.6MPA	套	8	良好
193	消防水管线	114*6	套	130	良好
194	鹤管	DN100/1.0MPA	套	7	良好
195	普级酒精贮罐	23600*12000	个	1	良好
196	无水酒精贮罐	23600*12000	台	1	良好
197	优级酒精贮罐	14000*12500	个	1	良好
198	工业酒精贮罐	8000*12500	台	1	良好
199	泡沫比例混合器	13m3	台	1	良好

200	泡沫消防泵		台	1	良好
201	泡沫补充水箱		台	1	良好
202	电机	75KW	台	2	良好
203	普级酒精泵	IHD125-315	座	2	良好
204	优级酒精泵	IHD100-65-315	个	2	良好
205	无水酒精泵	IHD100-65-315	个	2	良好
206	工业酒精泵	IHD80-65-160	个	1	良好
207	粗馏塔	14*1	个	1	良好
208	不锈钢阀门	DN80/26MPA	个	1	良好
209	不锈钢阀门	DN10/26MPA	个	1	良好
210	不锈钢阀门	DN50/25MPA	个	1	良好
211	不锈钢阀门	DN100/16MPA	个	11	良好
212	不锈钢阀门	DN125/16MPA	座	2	良好
213	冷却水缸		套	7	良好
214	风机		米	1	良好
215	铜水嘴		米	14	良好
216	站桥	84000*4500		1	良好
217	鹤管	DN100PN1.0	台	7	良好
218	管路	320*114	台	320	良好
219	铁路专用线	750	台	750	良好
	饲料车间		台		良好
220	涡街流量计	YYW-A3	台	1	良好
221	电磁流量计	YYDA-65	块	1	良好
222	电磁流量计	YYDA-80	块	1	良好
223	电磁流量计	YYDA-50	块	1	良好
224	单法兰曼位	WT2000	块	5	良好
225	法兰隔膜压力表	YMF	块	6	良好
226	弹簧管压力表	Y-150	支	9	良好
227	弹簧管压力表	Y-100	支	3	良好
228	弹簧管绝压表	YZ-100	台	4	良好
229	绝压表	YZ-100	支	5	良好
230	双金属温度计	WSS	套	15	良好

231	双金属温度计	WSS	套	4	良好
232	差压变送器	66TCC-4512F	套	2	良好
233	铂电阻	WZP-23	片	1	良好
234	流量控制箱	XSJB	片	1	良好
235	仪表控制箱	XMZ	片	2	良好
236	流量孔板	直径 325	片	1	良好
237	法兰	NSJ304	片	5	良好
238	法兰	PD40 DN80 304	个	2	良好
239	法兰	PN40 DN65	片	4	良好
240	法兰	PN25 DN25	m ³	6	良好
241	球阀	QF-41PN25DN25		6	良好
242	直形接头	M27*2		4	良好
243	法兰	PN25 304 DN200		2	良好
244	冷凝水闪蒸缸	1500*1500*8		1	良好
245	洗涤塔			1	良好
246	一效循环泵	IHD200-150-315		1	良好
247	电机	Y2-250M-455KW		1	良好
248	一效循环泵	IHD200-150-315		1	良好
249	电机	Y2-250M-4.55KW		1	良好
250	二效循环泵	IHD200-150-315		1	良好
251	电机	YZ-250M-4.55KW		1	良好
252	三效循环泵	IHD200-150-250		1	良好
253	四效循环泵	IHD200-150-250		1	良好
254	清洗液泵	IHD8-6-125		2	良好
255	电机	Y132S2-27.5KW		2	良好
256	热水循环泵	IHD150-125-315		1	良好
257	电机	Y200L-4 30KW		1	良好
258	电机	Y112M-44KW		1	良好
259	电机	Y280S-4 75KW		1	良好
260	电机	Y160M2-215KW		2	良好
261	卧螺离心机	LW450*1665-N		6	良好
262	清液缸	6500*6520		1	良好

263	电机	Y160M2-2 15KW		2	良好
264	湿料进料绞笼	400*6500		2	良好
265	湿料进料绞笼	400*6700		1	良好
266	湿料进料绞笼	400*7500		1	良好
267	湿槽分配绞笼	400*12500		1	良好
268	湿槽分配绞笼	400*12000		1	良好
269	电机	Y100L2-4 3KW		4	良好
270	管束干燥机	YDGZG1000		4	良好
271	进料绞笼	370*1500		4	良好
272	回料绞笼	350*12000		4	良好
273	缸料绞笼	350*6000		4	良好
274	混料器	L2300		4	良好
275	干燥机冷凝缸	1500*5000		1	良好
276	干燥机旋风分离器	1200*5000		4	良好
277	二次蒸汽风机	F4-72 6C		4	良好
278	电机	Y160L-4 15KW		4	良好
279	成品输送风机	9-19-5.6A		4	良好
280	成品关风机	GFY-16L		5	良好
281	除尘关风机	GFY-8L		5	良好
282	成品粉碎机	JFS56-40		4	良好
283	粉碎机	JFS60-50		1	良好
284	成品贮仓	3400*200*1200		2	良好
285	成品绞笼	400*10000		1	良好
286	包装秤	DCS-50		1	良好
287	传送带	15M		1	良好
288	传送带	17M		1	良好
289	侧搅拌	FL55-5.5/360/800	组	4	良好
290	提升机	10M		1	良好
291	四效蒸发器	SSDN65	套	1	良好
292	洗涂液贮罐	SSDN20		1	良好
293	暖气片		台	49	良好
294	消防栓		台	6	良好

295	饲料生产线附属设备		台	1	良好
	机械维修				良好
296	电焊机	BX1-500	台	3	良好
297	电焊机	BX1-630	台	1	良好
298	台式钻床	ZQ4124	台	1	良好
299	台式钻床	ZSY9825	台	1	良好
300	型材切割机	B0W0-400	台	3	良好
301	电焊机	BX1-500	台	1	良好
302	电焊机	BX1-500	台	1	良好
303	台钳		把	1	良好
304	手枪钻	LIZ-QV-16A	台	1	良好
305	液压爪子	30T		1	良好
306	台式砂轮机	MQ3225	台	1	良好
307	手枪钻	IIZ-10	台	2	良好
308	电焊机	BX1-300	台	1	良好
	质检中心				
309	水浴	DKB501A	台	1	良好
310	粉碎机	FW100	台	1	良好
311	旋光仪	WZZ-2B	台	1	良好
312	蛋白测定仪	KDN-8	台	1	良好
313	纤维测定仪	CXC-06	台	1	良好
314	脂肪测定仪	SZF-06B	台	1	良好
315	磁力搅拌器	HJ-I	台	1	良好
316	粉碎机	ET-11	台	1	良好
317	甘油浴	KDU-20	台	1	良好
318	电炉子		台	15	良好
319	运动粘度仪	KV-3B	台	1	良好
320	石油水分仪	HCE1002	台	1	良好
321	抗乳化仪	EDKRH-11	台	1	良好
322	液相锈蚀仪	YXS-05	台	1	良好
323	闪点仪	WKS-8C	台	1	良好
324	色谱	GC1100	台	1	良好

325	稳压器	TND-5000VA	台	1	良好
326	氢气发生器	SPH-300	台	1	良好
327	氮气发生器	SPH-300	台	1	良好
328	空气发生器	SPB-3	台	1	良好
329	微量水分仪	KLS-411	台	1	良好
330	冰箱	BCD-185	台	1	良好
331	水浴	2004-21(501)	台	1	良好
332	天平	FA2004	台	3	良好
333	烘干机	星火-C	台	2	良好
334	显微镜	B203LED	台	1	良好
335	酸度计	PHS-3	台	1	良好
336	水浴	DK-9811	台	2	良好
337	制水机	SYZ-550	台	1	良好
338	天平	BS600	台	5	良好
339	水分测定仪	SH10A	台	1	良好
340	水分测定仪	DLCKY-JOHN	台	2	良好
341	制样机	GJ-1	台	1	良好
342	量热仪	XKRL-3000A	台	1	良好
343	烘箱	DHG-9071A	台	3	良好
344	离心机	LD4-2A	台	1	良好
345	制水机	KL-U0-1-10	台	1	良好
346	烘箱	101A		1	良好
347	高温炉	SX2-25-12A	台	1	良好
348	高温炉	XL-1	台	1	良好
349	分光光度计		台	1	良好
	仪表				
350	变压器	S11-M-1600/10	台	4	良好
351	高压隔离开关	FN3-12	台	4	良好
352	配电柜	1000*1000	台	178	良好
353	水铅	YKJD	台	1	良好
354	吹风机	QIF-JQ-28	台	1	良好
355	电吹风	JF-1200	台	1	良好

356	电锤	DZ-100	台	3	良好
357	电焊机	DH-1000	套	1	良好
358	弯管器	2	套	2	良好
359	弯管器	4	架	1	良好
360	台虎钳	250mm	块	1	良好
361	套管搬子	32 件	块	2	良好
362	呆搬子	32 件	块	1	良好
363	梯子	铝合金拉梯	块	4	良好
364	万用表	MF-47	块	1	良好
365	前行电流表		只	5	良好
366	摇表	ZC11D-10-2500	把	1	良好
367	摇表	ZC25-4-500	套	3	良好
368	接地电阻测试仪	ZC29B-1	套	1	良好
369	灯		台	607	良好
370	长尺	0-200	个	1	良好
371	压力案子	支架式	个	1	良好
372	压接钳	16-185	套	3	良好
373	照明开关箱	PZ-30	个	46	良好
374	花兰罗丝	35*700	台	60	良好
375	高压立瓶	针式	台	40	良好
376	暖气片	排管式	套	14	良好
377	灭火器	手提干粉式	米	12	良好
378	手栓电钻	12 毫米	支	1	良好
379	手栓电钻	8 毫米	支	1	良好
380	内文角搬手		支	2	良好
381	橡皮板	1000*5000*10	块	100	良好
382	热电偶	WRNN-121	块	2	良好
383	热电阻	WZNN-121	台	2	良好
384	热电阻芯	WZP-010	台	3	良好
385	隔膜压力表	YMF-100	台	4	良好
386	耐震压力表	YN-100	个	5	良好
387	阀门定位器	HZP-16	块	2	良好

388	过滤减压器	K203-2A	块	2	良好
389	空气过滤器	UFR-03	块	3	良好
390	终端接头	6/M12*1.3	台	20	良好
391	放大板	WF-4	台	1	良好
392	放大板		台	1	良好
393	耐震压力表	YN100	台	10	良好
394	电桥	QY	台	1	良好
395	电阻箱	2X25P	台	1	良好
396	活塞压力计	YU-60A	台	1	良好
397	信号仿真仪	JC-2JF-3	台	1	良好
398	数字电压表	PZ114	台	1	良好
399	数字电流表	PA-15A	台	1	良好
400	标准压力表	YB-150	台	9	良好
401	手持压力泵	Y060	套	1	良好
402	手持通信器	HART-375	块	1	良好
403	数字万用表	DY-2106	套	1	良好
404	手电钻	13	把	1	良好
405	组合工具	62 件	把	2	良好
406	数字万用表	MY61	把	2	良好
407	专用工具	6 件	把	2	良好
408	活扳手	12#	把	2	良好
409	管钳子	14#	把	1	良好
410	管钳子	18#	把	1	良好
411	梅花扳手	8 件	架	1	良好
412	电烙铁	150W	套	1	良好
413	电烙铁	300W	套	1	良好
414	铁锯		台	2	良好
415	关节梯	3.5M	台	1	良好
416	防爆扳手	4 件	台	1	良好
417	内六角扳手	8 件	台	1	良好
418	稳压电源	220V/24V	台	1	良好
419	报警单位	X2	台	1	良好

420	开关电源	SA-150-24	台	1	良好
421	隔离模块	SWP-201	台	2	良好
422	数字显示仪	XMT5240	支	1	良好
423	数字显示仪	XMJ5166	支	1	良好
424	数字显示仪	XML5306616		1	良好
425	数字显示仪	XMT52W0	个	1	良好
426	热电偶	WRNN550	个	2	良好
427	热电偶	WRNN150	m ³	9	良好
	车队				良好
428	8吨油罐	8T		1	良好
429	5吨油罐	5T	个	1	良好
430	钢结构库房		套	100	良好
431	电动大门		套	1	良好
432	新增设备		个		良好
433	发酵罐	1000M3	个	8	良好
434	发酵罐 (配套设备)		个	1	良好
435	C02 洗涤塔	1000	个	1	良好
436	母液罐	8000*6600	个	2	良好
437	糖化罐	5150*6500	个	2	良好
438	后液化罐	5150*6500	个	1	良好
439	闪蒸罐	1800*1200	个	1	良好
440	热水罐	3130*5400	个	1	良好
441	CIP 罐	4360*5400	个	1	良好
442	贮水罐	100M3	个	1	良好
443	贮水罐	200M3	个	3	良好
444	贮水罐	400M3	辆	1	良好
445	普级酒精贮罐	14M*13.5M	辆	1	良好
446	工艺酒精贮罐	8M*13m	台	1	良好
447	江井		台	2	良好
448	30辆酒精罐车	GHA70	台	30	良好
449	30辆酒精罐车	GHA70	台	30	良好
450	电机	Y2M132-4	台	1	良好

451	泵体	IHD350-250-150	台	1	良好
452	轴承	7219C4	台	1	良好
453	减速机	WD-300-4	台	1	良好
454	深水泵	Q-60-600	台	1	良好
455	深水泵	Q-60-600	台	1	良好
456	深水泵	Q-60-600	台	1	良好
457	切割机	y4-160	台	1	良好
458	风机	yc6-04	台	1	良好
459	防腐风机	9-19-9.3	台	1	良好
460	泵体*2	IHD250-250-150	台	1	良好
461	系体*3	IHD250-250-150	台	1	良好
462	泵体*4	IHD250-250-150	台	1	良好
463	轴承座总承*4	32114	台	1	良好
464	泵体*2	IHD350-300-250	台	1	良好
465	泵体*4	1M0350-300-250	台	1	良好
466	循环泵叶轮	IHD250-150-100	台	1	良好
467	气动薄膜调节阀	c60-2B	台	1	良好
468	不锈钢	316c	台	1	良好
469	税控收款机		台	1	良好
470	潜水泵	Q-120-50	台	1	良好
471	减速机	WD-120-50	台	1	良好
472	母液循环泵	IHD450-150-100	台	1	良好
473	高效振动筛	TQLE250*200	台	1	良好
474	高效振动筛 (2台)	TQLE180*200	台	1	良好
475	发酵技改 (钢材)	316C	台	1	良好
476	防腐风机	9-19-9.3	组	1	良好
477	给料机控制器	G-50	台	1	良好
478	柴油机	3000kw	台	1	良好
479	升提机*3	18米	台	1	良好
480	柴油发电机组*2	Y-3000	台	1	良好
481	总开关柜	YL150-50	台	1	良好
482	自偶启动柜	TQY-150	台	1	良好

483	直流减压启动器	YMI-300A	台	1	良好
484	齿轮油泵带电机	yc4-100-50	台	1	良好
485	清粮机	40T	台	1	良好
486	清粮机	40T	台	1	良好
487	预冷机	1000 m ³	台	1	良好
488	输送机	24 米	台	1	良好
489	输送机	24 米	台	1	良好
490	锅炉给水泵头	DG46-50X12	台	1	良好
491	锅炉给水泵头	DG25-500	台	1	良好
492	锅炉给水泵头	DG46-50X12	台	1	良好
493	锅炉底座	35T	台	1	良好
494	预冷机	1000 m ³	台	1	良好
495	清粮机	SFZ-80	台	1	良好
496	输送机*2	6M	台	2	良好
497	减速机*2		台	2	良好
498	不锈钢绞笼		台	1	良好
499	智能节电器		台	1	良好
500	智能节电器		台	1	良好
501	智能节电器		台	1	良好
502	螺旋*3	LW450-30027-0	台	1	良好
503	变频喂料器	YM-35	台	1	良好
504	管道泵	防爆 50-15-35	台	1	良好
505	深井泵	250QJ200	台	1	良好
506	立式管道离心泵	YBL350-300	台	1	良好
507	冷凝泵	6N6	台	1	良好
508	平辊式袋机	12 米	台	1	良好
509	粉碎机	JFS-60-50	台	1	良好
510	草坪机		台	1	良好
511	关风		台	1	良好
512	微机消协应用软件	V1.0	台	1	良好
513	微机消协仪	TLX99-3B	台	1	良好
514	电脑	HP	台	1	良好

515	执行机构		套	1	良好
516	ST200 保护管理系统	ST200T3	套	1	良好
517	ST201 保护管理系统	ST200F	套	1	良好
518	ST200 微机保护装置	ST200T3	套	1	良好
519	ST201 微机保护装置	ST200F	套	1	良好
520	不锈钢绞笼		台	1	良好
521	和利时集成化系统平		套	1	良好
522	中水回用设备	100t/h	台	1	良好
523	气动隔膜泵	66120-344-C	台	1	良好
524	电机	YHW-49	台	1	良好
525	调速电机	YCT225-4A	台	1	良好
526	关风机*2	GFZ-24	台	2	良好
527	关风机*4	GFZ-16	台	4	良好
528	空压机		台	1	良好
529	潜水泵	Q9450-11	台	1	良好

以上物品经清点核对无误，请现场人员确认。

执行人员：

申请执行人到场人员：

现场见证人：

被执行人到场人员：

二〇二一年十二月二日