


动产抵押登记书

登记编号: 0759(海)20151202007



抵押人	<input checked="" type="checkbox"/> 企业	<input type="checkbox"/> 个体工商户	<input type="checkbox"/> 农业生产经营者
名称(姓名)	湛江鑫龙新能源有限公司 住所地: 湛江经济技术开发区大道南48号和平大厦2201室		
证件类型	营业执照	证件号码	91440800762050705C
代理人名称(姓名)	黄光盖(身份证号码: 44082419751115721X)		
抵押权人名称(姓名)	广发银行股份有限公司湛江分行		
证件类型	营业执照	证件号码	(分)440800000049756
代理人名称(姓名)	陈伟(身份证号码: 440802197403290015)		

被担保债权概况

种类	借贷	数额	叁: 23,380,000.00
担保的范围	主合同项下债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、债权人实现债权的费用		债务人履行债务的期限: 2015.12.2 - 2017.12.2
备注			

抵押物概况(如写不下可另附页)

名称	所有权归属	数量、质量、状况、所在地等情况
见附表		

声明
 登记双方已阅读并知晓《动产抵押登记须知》，确保所填写资料真实、合法、准确、完备。
 抵押人签名: [Signature] 抵押权人签名: [Signature]

抵押人签字(盖章)	抵押权人签字(盖章)	登记机关盖章
 2015年12月2日	 2015年12月2日	 2015年12月2日

(抵押权人保存)

经办人	审核人
[Signature]	[Signature]



序号	抵押财产名称	规格型号 品牌	单位	数量	评估 价值	权属证明文件 名称及文号 (发票、证书、 批文、合同等)	抵押财产 存放及使用 情况	登记机关
1	空调	日立 RGP-01R35- C050	台	2	65.99		列表中 所有设 备均存 放于县 公安开 发区候 路四组 村江 南支渠 河	
2	空调	日立 RGP-1035-C 090	台	1	17.49			
3	空调	日立 RGP-1035-C 090	台	1	19.03			
4	空调	日立 UAX-01000- C060(半圆形 无光饰)	台	2	38.34			
5	空调	达鲁尔 TWI200-1	台	2	8.81			
6	空调(原空调)	SPVF-1000- C0105	台	2	48.49			
7	空调(原空调)	SPVF-1000- C0105	台	1	26.94			
8	空调(原空调)	SPVF-1000- C0105	台	1	12.05			
9	空调(原空调)	SPVF-1000- C0105	台	1	12.05			
10	立柜式空调机组	KLGI80-6S HL	台	1	1.89			
11	超薄吊顶柜式空 调机组	KBG050-6S HL	台	1	2.79			
12	超薄吊顶柜式空 调机组	KBG025-4S HLL	台	1	0.42			
13	超薄吊顶柜式空 调机组	KBG050-6S HL	台	2	1.39			
14	超薄吊顶柜式空 调机组	KBG050-4S XL	台	1	0.63			
15	超薄吊顶柜式空 调机组	KBG070-6S HL	台	1	0.92			
16	超薄吊顶柜式风 机盘管机组	KBG060-4M XR	台	1	0.67			
17	超薄吊顶柜式风 机盘管机组	KBG030-4M XL	台	2	1.23			
18	超薄吊顶柜式风 机盘管机组	KBG030-4M XR	台	1	0.46			
19	超薄吊顶柜式风 机盘管机组	KBG015-4M XL	台	2	0.72			
20	立柜式风盘管 机组	KLGI20-6M HL	台	1	1.70			
21	柜风型组合式空 调机组	KPG070-PF	台	2	0.66			
22	柜风型组合式空	KPG030-PF	台	2				

序号	设备名称	规格	单位	数量	重量 (kg)
23	立柜式风机盘管机组	KLG030-4S XL	台	1	0.43
24	立柜式风机盘管机组	KLG050-4S XL	台	1	0.53
25	立柜式风机盘管机组	KLG070-4S XL	台	1	0.61
26	超薄吊顶柜式风机盘管机组	KBQ025-4S XL	台	3	0.79
27	西屋康达风机盘管	FP300ML-F	台	1	1.26
28	西屋康达风机盘管	FP300MR-F	台	8	0.49
29	西屋康达风机盘管	FP400MR-F	台	22	0.49
30	西屋康达风机盘管	FP400ML-F	台	23	1.52
31	西屋康达风机盘管	FP300MR-F	台	16	1.59
32	西屋康达风机盘管	FP300ML-F	台	16	1.20
33	西屋康达风机盘管	FP600MR-E	台	13	1.20
34	西屋康达风机盘管	FP600ML-F	台	12	1.05
35	西屋康达风机盘管	FP700MR-F	台	16	0.97
36	西屋康达风机盘管	FP700ML-F	台	16	1.79
37	西屋康达风机盘管	FP800MR-F	台	16	1.79
38	西屋康达风机盘管	FP800ML-F	台	13	10.32
39	西屋康达风机盘管	FP1000MR-F	台	14	9.96
40	西屋康达风机盘管	FP1000ML-F	台	14	4.46
41	西屋康达风机盘管	FP1400M-FL	台	16	4.46
42	西屋康达风机盘管	FP1400M-FR	台	15	2.43
43	西屋康达风机盘管	FP1200M-FR	台	2	2.28
44	西屋康达冷冻水新风机	KBJ015L	台	2	0.23
45	西屋康达冷冻水新风机	KBJ015R	台	2	0.72
46	通风换气柜	KPG080-PF	台	1	0.72
47	通风换气柜	KPG030-PF	台	2	0.97
48	通风换气柜	KPG-100-PF	台	1	0.50
49	通风换气柜	KPG060-PF	台	1	0.43
50	冷水空调机组(原安装机)	300冷吨/小时	台	3	0.26
51	特风空调机组(新购机)	RTHDD2P2F 3	台	2	92.84
					105.48

序号	名称	规格	单位	数量	金额
		0 厚 1.2	米	65	3.86
	说明(备注)	0 厚 1.0	米	69	5.29
54	风机盘管	800	台	2	0.31
55	风机盘管	800	台	13	1.20
56	风机盘管	800	台	12	1.38
57	FS 配电箱	FS-0.12-2	台	1	0.41
58	FS 配电箱	FS-0.12-2	台	5	0.27
59	单相照明配电箱	XM	台	2	0.27
60	GCK 配电箱	P1	台	1	8.07
61	GCK 配电箱	P2	台	1	4.29
62	GCK 配电箱	P3	台	1	4.50
63	GCK 配电箱	P4	台	1	5.69
64	GCK 配电箱	P5	台	1	8.69
65	GCK 配电箱	P6	台	1	14.75
66	GCK 配电箱	P7	台	1	4.32
67	GCK 配电箱	P8	台	1	4.47
68	GCK 配电箱	P9	台	1	5.00
69	GCK 配电箱	P10	台	1	4.56
70	GCK 配电箱	P11 P12	台	2	10.04
71	GCK 配电箱	P13	台	1	5.24
72	GCK 配电箱	P14	台	1	4.29
73	GCK 配电箱	P15	台	1	5.75
74	GCK 配电箱	P16	台	1	4.86
75	GCK 配电箱	P17	台	1	9.26
76	GCK 配电箱	P18	台	1	8.07
77	GCK 配电箱	P19	台	1	5.69
78	GCK 配电箱	P20	台	1	14.70
79	GCK 配电箱	P21	台	1	4.86
80	GCK 配电箱	P22	台	1	4.45
81	GCK 配电箱	P23	台	1	4.35
82	GCK 配电箱	P24	台	1	

					3.78		
83	GCK 配电箱	P25	台	1	4.24		
84	KYN28 高压柜	G01 G02	台	2	14.98		
85	KYN28 高压柜	G03	台	1	5.66		
86	KYN28 高压柜	G04	台	1	3.89		
87	KYN28 高压柜	G05 G06 G07	台	3	19.96		
88	直流屏		台	1	2.56		
89	GCK 配电箱	配电房发电 井网柜	台	2	7.29		
90	XM 配电箱	酒店客户配 电箱	台	142	11.49		
91	XM 配电箱	配电房温度 控制箱(控2 个风机)	台	2	0.21		
92	XM 配电箱	配电房温度 控制箱(控1 个风机)	台	3	0.34		
93	温度控制器		台	2	0.02		
94	分线箱	16-50mm	台	31	2.00		
95	分线箱	70-120mm	台	24	1.94		
96	分线箱	150-185mm	台	11	1.07		
97	配电箱	1AL	台	1	0.38		
98	配电箱	1AL0	台	1	0.27		
99	配电箱	1AL1	台	1	0.37		
100	配电箱	2AL	台	1	0.35		
101	配电箱	2AL0	台	1	0.28		
102	配电箱	2AL1	台	1	0.44		
103	配电箱	2AL2	台	1	0.45		
104	配电箱	3AL	台	1	0.36		
105	配电箱	3AL0	台	1	0.26		
106	配电箱	3AL1	台	1	0.45		
107	配电箱	3AL2	台	1	0.45		
108	配电箱	4AL0	台	1	0.26		
109	配电箱	4AL1	台	1	0.46		
110	配电箱	5AL0	台	1	0.26		
111	配电箱	5AL1	台	1	0.45		
112	配电箱	6AL	台	1	0.32		
113	配电箱	6AL0	台	1			

115	配电箱	7AL	台	1	0.32
116	配电箱	7AL1	台	1	0.45
117	配电箱	8AL	台	1	0.32
118	配电箱	8AL1	台	1	0.35
119	配电箱	9AL	台	1	0.32
120	配电箱	10AL	台	1	0.32
121	配电箱	11AL	台	1	0.32
122	配电箱	12AL	台	1	0.32
123	配电箱	13AL	台	1	0.32
124	配电箱	14AL	台	1	0.32
125	配电箱	15AL	台	1	0.52
126	配电箱	16AL	台	1	0.32
127	配电箱	17AL	台	1	0.32
128	配电箱	ODL5	台	1	0.38
129	ISR 型热水循环泵	ISR80-50-20 DA/4(1.5KW)	台	4	1.43
130	ISR 型热水循环泵	ISR65-40-25 DA/2(1.1KW)	台	2	1.36
131	ISR 型热水循环泵	ISR65-40-31 5C/2(1.5KW)	台	2	1.71
132	电柜	GYK-22W-F S-1.5KW	台	2	0.42
133	电柜	GYK-22W-F S-0.75KW	台	5	2.60
134	电柜	GYK-22W-F S-1KW	台	2	0.23
135	电柜	GYK-22W-F S-15KW	台	1	0.31
136	电柜	GYK-22W-F S-7.5KW	台	1	0.32
137	GD 型管道式离心泵	GD12-20(0.7 5KW) (380V)	台	10	0.83
138	GDLP 型多级泵	30GDLP20-8 2(7.5KW)	台	2	1.58
139	GDLP 型多级泵	30GDLP25-1 18(11KW)	台	2	1.85
140	电柜	GYK-ZYF-F K-73KW	台	2	1.69
141	GDR 型耐热带地泵	GDR100-19	台	1	1.59
142	气压罐	DN1000 10KG	台	1	2.91
143	铝外壳密集型母线槽	CYCMC37T- 2300A/4P	米	33.9	25.08
144	铝外壳密集型母线槽	CYCMC37T- 3200A/4P	米	20.5	12.22

145	配电箱过线铜排	2500A/4P	套	2	0.74
146	配电箱过线铝排	3200A/4P	套	5	2.38
147	变压器软连接	2500A/4P	套	2	0.81
148	变压器软连接	3200A/4P	套	1	0.52
149	变压器进线柜		台	3	0.45
150	配电箱进线柜		台	7	0.74
151	吊钩	合规格	支	60	0.74
152	PE 接地线		条	10	0.17
153	母线槽外角对外角部分	CYCMC37T-2500A/4P	米	0.84	0.39
154	母线槽外角对外角部分	CYCMC37T-3200A/4P	米	0.24	0.14
155	母线槽进入到变压器部分	CYCMC37T-2500A/4P	套	2	0.74
156	母线槽进入到变压器部分	CYCMC37T-3200A/4P	套	1	0.48
157	母线槽进入到配电箱部分	CYCMC37T-2500A/4P	套	2	0.74
158	母线槽进入到配电箱部分	CYCMC37T-3200A/4P	套	5	2.38
159	站房箱		台	1	0.10
160	手动闸阀	150mm	个	6	0.30
161	手动蝶阀	DN65	个	8	0.09
162	手动蝶阀	DN80	个	4	0.07
163	手动蝶阀	DN100	个	14	0.29
164	电动蝶阀	DN150	个	1	0.25
165	电动蝶阀	300mm	个	4	2.20
166	Y型过滤器	DN200	个	2	0.92
167	Y型过滤器	DN250	个	2	0.52
168	Y型过滤器	DN200	个	7	0.92
169	Y型过滤器	DN250	个	3	0.52
170	压差旁通阀	DN150	个	2	0.82
171	电子水处理仪	DN300	套	2	1.38
172	电子水处理仪	DN400	套	1	0.92
173	手动消轮蝶阀	250mm	个	4	0.40
174	生活变频水泵	MVWS-A-6-20	套	1	2.71
175	生活变频水泵	MVWS-A-14-20	套	1	3.11
176	DLL 型立式多级消防泵	XBD10.7/40-DLL(73KW)	台	4	12.65

178	KTB 型空调器	KTB200-150 -320A(37KW)	台	2	3.79
179	KTB 型空调器	KTB150-125 -320A(22KW)	台	3	4.27
180	控制柜	KCPA-6-180 V	台	1	0.08
181	电扇照明配电箱	KM	台	1	0.14
182	风帆	个	台	1	0.05
183	风帆	个	台	1	0.04
184	带铁心树脂干式 变压器	SCB13-RL-1 250/10Dya11	台	2	38.14
185	带铁心树脂干式 变压器	SCB13-RL-1 600/10Dya11	台	1	25.00
186	铜芯电力电缆	YJV22-3*30 0	米	150	100.55
187	电力电缆专用管	PVC-C180*5 6000	米	140	17.15
188	变压器其它配件 材料		套	1	5.07
189	板式换热器	FKED620I-1 6/136-34-FI	套	2	12.50
190	高压电缆	YJV22-3*75 54Y3770	米	43	0.92
191	箱型铜柱	Q345B	吨	38.0	25.55
192	地特潜水泵	5.5KW*10*1 00	台	1	0.92
193	不锈钢电房柱		个	1	0.19
194	电柜	WQG-12-F-1 1.1KW	台	1	0.10
195	电柜	WQG-22W-F -1.1KW (Q=209.5m ³)	台	5	0.30
196	冷冻水泵	h.H-35.N-3 0KW)	台	3	4.78
197	冷冻水泵	KTB150-125 -400B(Q=17 3m ³ / h.H-35.N-3 0KW)	台	3	4.78
198	冷却水泵	(Q=280m ³ / h.H-28.N-3 37KW)	台	2	3.79
199	冷却水泵	KTB150-125 -320A(Q=23 0m ³ / h.H-35.N-3 0KW)	台	3	4.27
200	冷却塔	TH-400L	套	4	14.82
201	柴油发电机组(新 安装机)	KTA38-Q5 800KW	台	1	100.36
202	柴油发电机组(原 安装机)	800KW	台	1	61.45



203	生活变频给水设备	40GDL F8-27 1.1KW	套	1	3.11
204	生活变频给水设备	32GDL F3-28 0.55KW	套	1	2.71
205	不锈钢水箱	4m*3m*2.3m 27.6T	套	1	4.63
206	不锈钢水箱	4m*2.5m*1.5m 35T	套	2	14.65
207	不锈钢水箱	4m*3m*2.3m 27.6T	套	1	3.31
208	不锈钢水箱	6m*4m*3.5m 84T	套	2	19.46
209	不锈钢水箱	7m*3m*2.5m 51.5T	套	1	14.54
210	两翼自动旋转门	SWE-RA2-4 2-E4	套	1	41.48
211	天虹电缆	ZBN-YJV3* 16	米	228	1.98
212	天虹电缆	ZBN-YJV4* 93+1*50	米	52	2.12
213	天虹电缆	ZB-YJV3*10	米	138	0.60
214	天虹电缆	ZB-YJV4*30 +1*25	米	123	2.14
215	天虹电缆	ZB-YJV4*70 +1*35	米	123	2.97
216	天虹电缆	ZB-YJV3*25 +2*16	米	125	1.08
217	天虹电缆	ZBN-YJV3* 25+2*16	米	234	3.41
218	天虹电缆	ZB-YJV4*15 0+1*70	米	122	6.28
219	天虹电缆	ZB-YJV4*15 0+1*70	米	123	6.33
220	天虹镀锌专用线	75-5/500 米 (黑)	捆	12	1.63
221	天虹电缆线	RVV2*1.5 黑 色 500 米	捆	1	0.73
				0	4.05
223	天虹电缆	ZB-YV3*4+ 1*2.5	米	300	0.43
224	天虹电缆	ZB-YV3*6+ 1*4	米	600	1.22
225	天虹电缆	ZB-YJV4*50 +1*25	米	134	2.34
226	天虹电缆	ZB-YJV4*70 +1*35	米	123	2.97
227	天虹电缆	ZB-YJV3*18 5+2*95	米	312	17.87
228	光纤	单模 12 芯	米	110	0.35
229	光纤	单模 24 芯	米	500	0.19
230	天虹电缆	RVV2*1.5 黑 色 DM	米	350	1.61
231	天虹电缆	RVV3*6 黑 色 DM	米	400	0.67
232	天虹电缆	RVVP2*1.5 黑色 DM	米	500	2.97
233	天虹电缆	RVV2*2.5 黑 色 DM	米	130	0.69

序号	名称	规格	单位	数量	金额
235	天虹电缆	VV3*2.5	米	0	1.19
236	天虹电缆	4*2*0.5(灰色)	捆	19	4.24
237	天虹六股电话线(灰色)	4*2*0.5*10 0米	捆	3	1.06
238	天虹电缆	2*1.5	捆	13	0.25
239	天虹电缆	1*2.5	捆	4	1.23
240	天虹电缆	3*4	捆	34	0.75
241	天虹电缆	1*6	捆	3	1.96
242	天虹电缆	BVV4*0.75(黑)	米	200	0.61
243	天虹电缆	VV2*1.5	米	100	0.91
244	天虹电缆	BVV4*2.5*1 *1.5(黑)	米	200	0.33
245	天虹电缆	BVV3*2.5(黑)	米	100	0.25
246	天虹电缆	ZB-YJV3*10	米	150	0.08
247	天虹电缆	ZB-KVV4*2 5	米	300	0.66
248	天虹电缆	YJV22 3*1/15KV 1*25	米	26	0.51
249	天虹电缆	KVV2*4	米	100	0.73
250	天虹电缆	BVR70(黄)	米	100	0.89
251	天虹电缆	BVR70(黑)	米	100	0.50
252	天虹电缆	BVR25(黑 绿)	米	100	0.50
253	天虹电缆	ZB-YJV4*15 0*1*70	米	237	0.25
254	天虹电缆	ZB-BV-4红	捆	80	12.19
255	天虹电缆	ZB-BV-4黄	捆	30	2.39
256	天虹电缆	ZB-BV-4绿	捆	30	0.97
257	天虹电缆	ZB-BV-4蓝	捆	240	0.97
258	天虹电缆	ZB-BV-4双	捆	250	7.77
259	天虹电缆	ZB-BV-2.5 红	捆	50	8.09
260	天虹电缆	ZB-BV-2.5 黄	捆	100	1.01
261	天虹电缆	ZB-BV-2.5 蓝	捆	315	2.02
262	天虹电缆	ZB-YJV-4*3 5*1*16	米	273	2.43
263	天虹电缆	ZB-YJV4*50 +1*25	米	302	3.42
264	天虹电缆	ZB-YJV-4*1 20*1*70	米	240	1.75
265	天虹电缆	ZBN-YJV4*	米	101	10.17

		95+1*50			3.36
266	天虹电缆	ZB-YJV5*10	米	304	1.33
267	天虹电缆	ZB-YJV-5*1 6	米	132	0.87
268	天虹电缆	ZB-YJV4*15 0+1*70	米	215	11.06
269	天虹电缆	ZBN-YJV3* 25+2*16	米	170	1.95
270	天虹电缆	ZBN-YJV-3* 150+2*70	米	94	4.91
271	天虹电缆	ZBN-YJV-4* 30+1*25	米	104	2.23
272	天虹电缆	ZBN-YJV-3* 6	米	400	1.93
273	天虹电缆	YJV-5*16	米	290	1.89
274	天虹电缆	ZB-YJV-3*1 20+2*70	米	140	5.39
275	天虹电缆	ZB-YJV4*70 +1*35	米	545	11.18
276	天虹电缆	ZBN-YJV-4* 35+1*16	米	240	3.99
277	天虹电缆	ZBN-YJV-3* 10	米	1687	4.03
278	天虹电缆	ZBN-YJV5* 16	米	672	5.84
279	天虹电缆	ZB-YJV3*25 +2*16	米	472	4.08
280	天虹电缆	ZB-YJV-3*3 5+2*16	米	212	2.31
281	天虹电缆	ZB-YJV-3*3 0+2*25	米	552	8.54
282	天虹电缆	ZB-YJV-3*7 0+2*35	米	337	7.27
283	天虹电缆	ZB-YJV-4*2 5+1*16	米	21	0.20
284	天虹电缆	ZB-YJV-4*1 85+1*95	米	942	60.13
285	天虹电缆	ZBN-YJV-3* 150+2*70	米	214	11.17
286	天虹电缆	YJV22-4*15 0+1*70	米	302	13.54
287	天虹电缆	ZBN-YJV-3* 70+2*35	米	385	10.20
288	天虹电缆	ZBN-YJV-3* 95+2*50	米	260	9.42
289	天虹电缆	ZBN-YJV-4* 25+1*16	米	370	4.70
290	天虹电缆	ZB-BV-2.5 蓝	米	450 00	7.61
291	天虹电缆	ZB-BV-2.5 蓝	米	450 00	7.61
292	天虹电缆	ZB-BV-1.5 红	米	100 00	1.09
293	天虹电缆	ZB-BV-1.5 黄	米	100 00	1.09
294	天虹电缆	ZB-BV-1.5 绿	米	100 00	1.09
295	天虹电缆	ZB-BV-1.5 双	米	300 00	3.28
296	天虹电缆	ZB-BV-1.5 蓝	米	300 00	3.28
297	天虹电缆	ZB-BV-6 红	米	100	

序号	名称	规格	单位	数量	单价	合价
299	天虹电缆	ZB-BV-6 绿	米	100	0.41	41.00
300	天虹电缆	ZB-BV-6 黄	米	300	0.41	123.00
301	天虹电缆	ZB-BV-6 蓝	米	300	1.27	381.00
302	天虹电缆	ZB-YJV4*1.5	米	150	19.65	2947.50
303	天虹电缆	ZB-YJV4*1.5	米	240	12.50	3000.00
304	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(红)	捆	50	1.60	80.00
305	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(黄)	捆	50	1.60	80.00
306	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(绿)	捆	50	1.60	80.00
307	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(蓝)	捆	50	1.60	80.00
308	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(双色)	捆	50	1.60	80.00
309	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV1.5(红)	捆	100	1.30	130.00
310	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV1.5(黄)	捆	100	1.30	130.00
311	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV1.5(绿)	捆	100	1.30	130.00
312	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV1.5(蓝)	捆	100	1.30	130.00
313	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV1.5(双色)	捆	100	1.30	130.00
314	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(红)	捆	100	2.01	201.00
315	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(黄)	捆	100	2.01	201.00
316	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(绿)	捆	100	2.01	201.00
317	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(蓝)	捆	100	2.01	201.00
318	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(双色)	捆	100	2.01	201.00
319	天虹电缆	RVV-4*2.5	捆	3	0.33	0.99
320	天虹电缆	RVV-2*1.5	捆	10	0.39	3.90
321	天虹电缆	RVV-4*6	捆	3	0.68	2.04
322	天虹电缆	RVV-3*4	捆	3	1.59	4.77
323	天虹电缆	RVV-5*6	捆	3	2.28	6.84
324	天虹电话线	4*2*0.5(灰色)	捆	10	0.55	5.50
325	天虹屏蔽电话线	灰色	捆	10	0.58	5.80
326	天虹双绞天线	75-7/200米	捆	10	0.80	8.00
327	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV-1.5(黑色)	捆	15	0.19	2.85
328	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV-2.5(黑色)	捆	15	0.38	5.70

329	天虹铜芯线	95平方(红色)	捆	3	0.07
330	天虹铜芯线	95平方(黄色)	捆	1	0.07
331	天虹铜芯线	95平方(蓝色)	捆	1	0.07
332	天虹铜芯线	95平方(绿色)	捆	1	0.07
333	天虹铜芯线	30平方(双色)	捆	1	0.04
334	天虹电话线	4*2*0.5(灰色)	捆	20	1.10
335	天虹电话线	4*2*0.4(灰色)	捆	10	0.55
336	天虹六类电话线 (灰色)	4*2*0.5B-30 0米	捆	2	0.16
337	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV-2.5(黑色)	捆	40	0.80
338	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV-1.5(黑色)	捆	50	0.65
339	天虹聚氯乙烯绝缘电线	RVV8*1(黑色)	捆	20	1.85
340	天虹电话线	4*2*0.5(灰色)	捆	30	1.65
341	天虹六类电话线 (灰色)	4*2*0.5B-30 0米	捆	4	0.34
342	电话线	SYWV75-5/1 2B	米	300 0	0.37
343	天虹电话线	RVV3*1.5(黑色)	捆	20	0.5
344	天虹电话线	ZB-RVV2*1(黑色)	捆	17	0.44
345	天虹电话线	RVV2*1(黑色)	米	130 0	0.29
346	天虹电话专用线	75-5(黑色)	捆	20	0.54
347	天虹电话线	RVV2*1	捆	4	0.22
348	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(蓝)	捆	70	2.24
349	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(红)	捆	50	1.60
350	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(黄)	捆	50	1.60
351	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(绿)	捆	50	1.60
352	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV4(双色)	捆	200	6.40
353	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(红)	捆	50	1.00
354	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(黄)	捆	50	1.00
355	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(绿)	捆	50	1.00
356	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(蓝)	捆	200	4.01
357	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV2.5(双色)	捆	200	4.01
358	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV1.5(红)	捆	80	1.04
359	天虹阻燃铜芯线	ZB-BV1.5(蓝)	捆	80	1.04

		套)			1.04
260	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	20	1.04
361	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	150	1.95
362	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	10	1.15
363	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	10	1.95
364	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	50	2.75
365	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	30	0.80
366	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	1	0.15
367	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	7	0.52
368	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	11	1.43
369	天虹阻燃铜芯线	ZB-BVL5(套)	套	3	0.22
370	消防工程(含隐患工程)	包括消防自动报警控制系统, 消防栓系统, 喷淋系统, 通风排烟系统, 气体灭火系统, 预报警装置, 防火门等	套	1	400.00
合计					2,331.49
采购人(盖章):  法定代表人或委托代理人: _____ 2021年12月1日		供应商(盖章):  法定代表人(或负责人)或委托代理人: _____ 2021年12月2日			