


两座污水处理厂中水处理设备、污泥处理设备、泵站设备（第二版）

污水处理厂的设备、两座污水处理厂的设备

名称	规格	单位	数量
PD型皮带输送机	N=1.1kw	台	2
GH型回转式格栅除污机	渠宽1300mm 栅条间隙20mm N=1.1kw	台	1
		台	1
潜水排污泵	Q=450m ³ /h H=6m&6.6m N=1.5kw	台	4
配重式拍门DN300	DN300	个	4
微阻缓闭止回阀DN300	DN300	个	4
闸门DN1000 明杆式镶铜铸铁		套	2
启闭机 手电两用式	启闭力5T N=0.75kw	台	2

名称	规格	单位	数量
水泵软启控制柜	800*800*2200	套	4
低压控制柜	800*800*2200	台	4
浮球液位开关	LKY-常闭	套	6
液位仪	TS1001W-0205-T50L8/A8	套	2
PLC控制器	S7-200 带触摸屏 TD200	套	2



西经河提水站设备设施清单(设备清单第二项)


提水站设备设施清单(设备清单第二项)

名称	规格	单位	数量
PD型皮带输送机	N=1.1kw	台	2
GH型回转式格栅除污机	渠宽1300mm 栅条间隙20mm N=1.1kw	台	1
		台	1
潜水排污泵	Q=450m ³ /h H=6m&6.6m N=15kw	台	4
配重式拍门DN300	DN300	个	4
微阻缓闭止回阀DN300	DN300	个	4
闸门DN1000 明杆式镶铜铸铁		套	2
启闭机 手电两用式	启闭力5T N=0.75kw	台	2
名称	规格	单位	数量
水泵软启控制柜	800*800*2200	套	4
低压控制柜	800*800*2200	台	4
浮球液位开关	LKY-常闭	套	6
液位仪	TS1001W-0205-T50L8/A8	套	2
PLC控制器	S7-200 带触摸屏 TD200	套	2



对应研规证书(二)项

沈彰新城污水管网示意图



沈彰新城污水管网示意图

沈彰新城污水管网示意图



沈彰新城管线与

污水处理厂联通工程

管线总长度4.373公

里，污水提升泵站2

座，穿越点4处（穿

越G101公路、G25长

深高速、辽西北供水

管线、县道彰烧线）。

于2020年10月底开工


建设，已全线贯通。



沈彰新城污水管网示意图

人民法院

沈彰新城污水管网示意图



沈彰新城管线与

污水处理厂联通工程

管线总长度4.373公

里，污水提升泵站2

座，穿越点4处（穿

越G101公路、G25长

深高速、辽西北供水

管线、县道彰烧线）。

于2020年10月底开工

建设，已全线贯通。

沈彰新城污水管网示意图



备注

—— 管网工程线



二厂构筑物、设备清单 (对应裁定书第三项) 共10页

彰武县污水处理厂二厂构筑物明细

存根人:

于世南

序号	构筑物名称	位置
1	预处理间	地上 1
2	门卫房	地上 2
3	A20池	半地下 3
4	鼓风机房	地上 4
5	机修车间	地上 5
6	辐流沉淀池1	半地下
7	辐流沉淀池2	半地下
8	污泥回流池	半地下 7
9	污泥脱水间	地上 9
10	污泥储池	半地下 8
11	深度处理间	地上 6
12	消防水池	地下

周祥

2022.8.17

于世南



彰武县污水处理厂二厂设备清单

项目号	产品名称	型号	单位	数量	安装位置
CG21016	永磁高效潜水搅拌机	GQJB2.5/8-400/ 3-740	套	4	A2/O池
CG21016	永磁高效潜水搅拌机	GQJB5/12-620/ 3-480	套	3	A2/O池
CG21016	提升泵 (预处理间) ✓	CP530-250(6P)	套	2	预处理间
CG21016	污泥泵 (深度处理车间)	CVDC55.5-100(4P)	套	2	深度处理车间
CG21016	潜水泵 (深度处理车间)	CP51.5-65(4P)	套	2	深度处理车间
CG21016	污泥回流泵 (污泥回流池)	CP515-250(4P)	套	2	污泥回流池
CG21016	剩余污泥泵 (污泥回流池)	CP51.5-50(2P)	套	2	污泥回流池
CG21016	潜水排污泵 (泵站)	CP515-250(4P)	套	4	泵站
CG21016	内回流泵 (A2/O池)	SRP18.5	套	2	A2/O池
CG21016	耦合器 CP530-250(6P)	250口径	套	2	二期预处理间
CG21016	耦合器 CP515-250(4P)	250口径	套	4	二期泵站2台, 污泥回流池2台
CG21016	回转耙齿式机械格栅	RQG-600×8060×20	台	1	预处理间
CG21016	现场控制箱	DQK-2	台	1	预处理间
CG21016	无轴螺旋输送机	WLS-325×7600	台	1	预处理间
CG21016	回转耙齿式机械格栅	RAG-1000×2820×5	台	1	预处理间
CG21016	现场控制箱	DQK-2	台	1	预处理间
CG21016	无轴螺旋输送机	RLG-250×7600	台	1	预处理间
CG21016	旋流沉砂池除砂机	VGR15	台	1	预处理间
CG21016	鼓风机		台	2	预处理间
CG21016	配套隔音罩		台	2	预处理间
CG21016	现场控制箱	DQK-5	台	1	预处理间
CG21016	螺旋砂水分离器	HGS-250	台	1	预处理间
CG21016	无轴螺旋输送机	WLS-250×3750	台	1	预处理间
CG21016	栅渣小车	LJC-1.0	台	2	预处理间
CG21016	明杆式铸铁圆闸门	YXZ-400	台	2	A2/O池
CG21016	配套手动启闭机	SPQ-20	台	2	A2/O池
CG21016	堰板		台	1	A2/O池
CG21016	垂架式中心传动双臂刮泥	CZG-25×3.42	套	1	辐流沉淀池
CG21016	出水堰板(单堰)	厚度δ: 3mm 高度: 350mm	套	1	辐流沉淀池
CG21016	浮渣挡板及支架	厚度δ: 3mm 高度: 300mm	套	1	辐流沉淀池
CG21016	稳流筒	厚度δ: 3mm	套	1	辐流沉淀池
CG21016	撇渣装置		套	1	辐流沉淀池
CG21016	折桨式溶药搅拌机(五层 桨叶标准)	JY-1650×5000	台	1	深度处理车间
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间
CG21016	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(I)	台	1	深度处理车间
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间
CG21016	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(II)	台	1	深度处理车间
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间
CG21016	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(III)	台	2	深度处理车间
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	2	深度处理车间
CG21016	PD型皮带输送机	TDV-500×4600	台	2	泵站

周祥 2022.8.17.

王世南

彰武县人

时集印

CG21016	回转前耙式机械格栅	RQG-1200×7964×20	台	1	泵站
CG21016	回转前耙式机械格栅	RQG-1200×7798×20	台	1	泵站
CG21016	现场控制箱	DQK-2	台	2	泵站
CG21016	明杆式铸铁圆闸门	YXZ-1000	台	2	泵站
CG21016	配套手电启闭机	SDQ-40	台	2	泵站
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	2	泵站
CG21016	运费				
CG21016	磁悬浮离心鼓风机	CG/B75	套	2	鼓风机房
CG21016	分体式电磁流量计	TLD600A1FRACP10 测量范围:0.5~10m/s; 精确度:±0.5%FS, DN600口径, 氟丁橡胶衬里, 316L电极, 压力等级1.0MPa; AC220V供电, 4~20mA输出, 累积流量脉冲输出, RS485输出Modbus RTU协议, 电缆长度10m; 变送器: 防护等级IP65; 传感器	个	2	预处理间进水1 生化池内回流1
CG21016	分体式电磁流量计	TLD300A1FRACP10 测量范围:0.5~10m/s; 精确度:±0.5%FS, DN300口径, 氟丁橡胶衬里, 316L电极, 压力等级1.0MPa; 220V供电, 4~20mA输出, 累积流量脉冲输出, RS485输出Modbus RTU协议, 电缆长度10m; 变送器: 防护等级IP65; 传感器防护	个	1	外回流
CG21016	分体式超声波液位计	TUL10AC+TUL-S10C10 4~20mA输出, AC220V供电; 量程10m; 盲区: 0.4m; 发射角: 7°; 分辨率0.001m; 精确度:±0.25%FS; 电缆长度10m	个	5	提升池 消毒池 污泥回流池 两个泵站各一个
CG21016	荧光法溶解氧仪	LDO10AC+LDO-S0C10 量程: 0.00~20.00mg/L或0.00~20.00ppm; 精确度:±2%或±0.15mg/L, 取绝对值最大者, 4~20mA输出, AC220V供电; 三路继电器; 0~50°C; 电缆长10m	个	2	生化池中后段, 有一个是二期的, 可先入库
CG21016	污泥浓度计	MLSS10AC+MLSS-S0C10 单通道; 中英文; 4~20mA输出; AC220V供电; 三路继电器; 量程0~25g/l; 精确度:±2% FS (取决于介质和同质性) 重复性: 读数的±1% 或者50mg/l,取二者中的较大者, 电缆长10m, 工作温度: 传感器0~60°C	个	2	生化池中后段, 应该也是有一个 二期的, 可先入 库
CG21016	浊度/悬浮物分析仪	TSS10AC+TSS-S0C10 4~20mA输出, AC220V供电, 三路继电器, 与传感器数字通信, 浸没式安装, 量程0~1000mg/l, 精确度: 读数的±5%, 10NTU 以内时误差不大于 1NTU; 电缆长10m, 工作	个	1	滤布滤池进水阀 井内
CG21016	包装+运费		套	1	
CG21016	乙酸钠加药装置	含PLC带流量显示功能	套	1	预处理间
CG21016	PAM加药装置	含PLC带流量显示功能	套	1	深度处理车间
CG21016	PAC加药装置	含PLC带流量显示功能	套	1	深度处理车间
CG21016	次氯酸钠加药装置	含PLC带流量显示功能	套	1	深度处理车间
CG21016	运费、保险		套	1	
CG21016	电动单梁起重机	LD5T-10.7M-12H	台	3	预处理间
CG21016	电动单梁起重机	LD2T-10.9M-12H	台	2	鼓风机房1台, 机 修间1台
CG21016	电动单梁起重机	LD5T-12.5M-12H	台	1	污泥脱水间
CG21016	检验费		台	4	
CG21016	安装费		台	6	
CG21016	机械费		台	6	
CG21016	运费		台	6	
CG21016	主电源线		米	200	
CG21016	附属材料		台	6	
CG21016	微孔曝气器 (盘式)	HD200 (含橡胶鞍座) 膜片材质: EPDM	个	1650	A2/O池
CG21016	布气管道系统	UPVC管材管件及304不锈钢支架	套	1	A2/O池
CG21016	安装及调试费			1	A2/O池

周祥

尹世南

CG21016	电动不锈钢渠道闸门	CBZ-450*450 30kg电装, 电机0.37kw	套	2	预处理间
CG21016	电动不锈钢渠道闸门	CBZ-1100*1100 30kg电装, 电机0.75kw	套	4	预处理间
CG21016	电动不锈钢渠道闸门	CBZ-900*900 30kg电装, 电机0.55kw	套	2	预处理间
CG21016	电动铸铁圆闸门	MXY-400 30kg电装, 电机0.37kw	套	2	深度处理车间
CG21016	电动铸铁镶铜圆闸门	MXY-600 30kg电装, 电机0.55kw	套	3	深度处理车间
CG21016	电动铸铁方闸门	MXF-600*600 30kg电装, 电机0.55kw	套	2	深度处理车间
CG21016	电动铸铁方闸门	MXF-700*700 30kg电装, 电机0.55kw	套	4	预处理间
CG21016	铸铁拍门	PM-300, 16Kg, 不含对接法兰	套	6	泵站
CG21016	转盘过滤器	ZZPX2-12	套	1	深度处理车间
CG21016	蜂窝斜管	Φ35 斜长1000mm 厚度0.5mm 材质共聚丙烯	平方	400	深度处理车间
CG21016	轴流风机	转速2900rpm Q=4426m ³ /h H=272pa N=0.55KW 内径306 法兰外径366 风机长度	台	5	预处理间
CG21016	轴流风机	转速1450rpm Q=18250m ³ /h H=272pa N=2.2KW 内径606 法兰外径686 风机长度	台	5	深度处理车间
CG21016	轴流风机	转速2900rpm Q=4300m ³ /h H=272pa N=0.55KW 内径306 法兰外径366 风机长度	台	6	污泥脱水间
CG21016	风机控制箱	0.55KW*5	台	1	预处理间
CG21016	风机控制箱	2.2KW*5	台	1	深度处理车间
CG21016	风机控制箱	0.55KW*6	台	1	污泥脱水间
CG21016	配电间PLC主站	仿威图800*800*2200 (宽*深*高)	套	1	变电所/中控室
CG21016	预处理PLC	仿威图800*800*2200 (宽*深*高)	套	1	预处理间
CG21016	深度处理PLC	仿威图800*800*2200 (宽*深*高)	套	1	深度处理间
CG21016	软件部分	含组态软件、编程软件及操作系统	套	1	
CG21016	上位机部分	含工控机、显示器、操作台及UPS电源, 不含监控	套	1	
CG21016	编程组态费		套	1	中控室
CG21016	现场调试费		套	3	
CG21016	运费	含简易包装	套	1	
CG21016	税费		套	1	
CG21016	预处理间AA01	GGD 并柜 2200*800*600	套	1	预处理间
CG21016	预处理间AA02	GGD 并柜 2200*800*600	套	1	预处理间
CG21016	预处理间就地按钮箱	白钢 500*500*300	套	4	预处理间
CG21016	预处理仪表电源箱	白钢 500*500*300	套	1	预处理间
CG21016	预处理检修箱	白钢 400*400*250	套	1	预处理间
CG21016	生化池搅拌器就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	14	A2/O池

CG21016	内回流泵就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	4	生化池、污泥池
CG21016	污泥回流泵就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	4	生化池、污泥池
CG21016	剩余污泥泵就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	2	生化池、污泥池
CG21016	深度处理AA01	GGD 并柜 2200*800*600	套	1	深度处理车间
CG21016	深度处理AA02	GGD 并柜 2200*800*600	套	1	深度处理车间
CG21016	1组电调阀	碳钢 1500*800*400	套	1	深度处理车间
CG21016	2组电调阀	碳钢 1500*800*400	套	1	深度处理车间
CG21016	深度处理就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	13	深度处理车间
CG21016	深度处理仪表电源箱	白钢 500*500*300	套	1	深度处理车间
CG21016	深度处理检修箱	白钢 400*400*250	套	1	深度处理车间
CG21016	污泥脱水检修箱	白钢 400*400*250	套	1	污泥脱水间
CG21016	鼓风机房检修箱	白钢 400*400*250	套	1	鼓风机房
CG21016	机修间检修箱	白钢 400*400*250	套	1	机修间
CG21016	运费	含筒易包装	套	1	
CG21016	玻璃钢集水槽	宽度220mm*高度390mm*长度9550mm*厚度3mm	个	4	深度处理车间
CG21016	超声波明渠流量计	WL-1A1 10L/s~10m3/s (由配用水量堰槽的规格决定) 量程: 8位十进制数, 累满8位后自动回零, 重计 累计流量: 0.4~2m (从探头底部起 0.4米内是盲区, 0.4~2米内为测距范围) 液位范围: 0.4m 盲区: 0.001m 分辨率: 5% (1~3% 配用水量堰槽的不确定, 再附上 1~2%)	套	1	巴氏计量槽
CG21016	变送器仪表箱	FA0810 箱体尺寸: 300*400*500mm, 立柱高1100mm, 不锈钢材质, 带玻璃视窗, 带加热装置和温控开关.	套	7	1.生化池内回流DN600电磁流量计配1个仪表箱 2.外回流DN300电磁流量计配1个仪表箱 3.生化池中后段2个溶解氧仪配2个仪表箱 4.生化池中后段2个污泥浓度计配
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	3	
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	4	厂家配套垫片、
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	3	厂家配套垫片、
CG21016	升降式止回阀	H41H-10C	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	钢制法兰	10KG	片	10	与设备接口连接
CG21016	钢制法兰	10KG	片	10	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接
CG21016	钢制法兰	10KG	片	1	与设备接口连接
CG21016	蝶阀	D373H-10C	个	3	厂家配套垫片、
CG21016	钢制法兰	10KG	片	6	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与阀门配套
CG21016	手动通风调节阀	T40H-10C	个	8	厂家配套垫片、
CG21016	蝶阀	D373H-10C	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	蝶阀	D373H-10C	个	3	厂家配套垫片、
CG21016	蝶阀	T940H-10C	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	流量调节阀 (手电一体)	10KG	台	1	
CG21016	拍门	BGF-10	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	管道补偿器	JGD-10	个	3	厂家配套垫片、
CG21016	可曲挠橡胶接头	JGD-10	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	可曲挠橡胶接头	10KG	片	16	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	14	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	8	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接
CG21016	钢制法兰				

CG21016	电动浆液阀					
CG21016	闸阀	PZ973X-10C				
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	11	厂家配套垫片、	
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	11	厂家配套垫片、	
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	4	厂家配套垫片、	
CG21016	旋启式止回阀	Z41H-10C	个	1	厂家配套垫片、	
CG21016	升降式止回阀	H44H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	H41H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	22	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	8	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	6	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与阀门配套	
CG21016	闸阀	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	闸阀	Z41H-10C	片	2	与阀门配套	
CG21016	电动闸阀	Z41H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	升降式止回阀	Z941H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	升降式止回阀	H41H-10C	个	1	厂家配套垫片、	
CG21016	橡胶柔性接头	H41H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	橡胶柔性接头	JGD-10	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	JGD-10	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套	
CG21016	蝶阀	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	可曲挠橡胶接头	D373H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	JGD-10	个	4	厂家配套垫片、	
CG21016	旋启式止回阀	10KG	片	12	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	H44H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套	
CG21016	旋启式止回阀	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	钢制法兰	H44H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套	
CG21016	电动蝶阀	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	电动蝶阀	D971X-10C	个	1	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	D971X-10C	个	1	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与阀门配套	
CG21016	玻璃钢集水槽	10KG	片	2	与阀门配套	
CG21016	运费, 装卸费		个	4		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	4		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	14		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	4		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	10		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	2		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	2		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	4		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	2		
CG21016	DN400闸阀	DN400, Z941H-10C	套	1		
CG21016	化学需氧量水质分析仪	LFS-2002 (COD)	套	2		
CG21016	氨氮水质分析仪	LFS-2002 (NH)	套	2		
CG21016	总磷水质分析仪	LFS-2002(TP)	套	2		
CG21016	总氮水质分析仪	LFS-2002(TN)	套	2		
CG21016	自动采样器	LFLY-DW2004	套	2		

CG21016	PH计 (含博克斯PH/ORP测控软件V5.30)	ASP660M1-SP200	个	2	
CG21016	仪表箱	YBX-378*300*122	个	2	
CG21016	仪表箱支架	ZJ-304-1M	个	2	
CG21016	传感器支架	ZJ-2M-3/4NPT	个	2	
CG21016	污水源热泵	GSHP550BP	个	2	
CG21016	污泥中间仓	容积23m ³	套	1	
CG21016	一级污泥输送泵	型号WNB-8 8.0m ³ /h, 5.5kW	台	2	污泥脱水间
CG21016	二级污泥输送泵	型号WNB-8 5.0m ³ /h, 5.5kW (变频)	台	2	污泥脱水间
CG21016	药剂储罐	10m ³	座	1	污泥脱水间
CG21016	自动加药、加料装置	型号: GM-800 800 L/h, 1.5kW	台	2	污泥脱水间
CG21016	污泥调理罐	型号: TLG-4.0; 容积: 4m ³ 搅拌机11kw变频调速	台	1	污泥脱水间
CG21016	多功能进出料机	型号: JCL-1350 6kW, 变频调速	台	1	污泥脱水间
CG21016	专用污泥压滤仓	规格1010*1010	组	1	污泥脱水间
CG21016	油压机支撑体	3500*3500*2800	座	1	污泥脱水间
CG21016	长行程油压机	系统压力: 25Mpa 压力: 630T	套	1	污泥脱水间
CG21016	液压站	系统压力: 25Mpa伺服控制	台	1	污泥脱水间
CG21016	污泥渐入渐出液压控制系	系统工作压力: 1.5Mpa	套	1	污泥脱水间
CG21016	洗布机	XBJ-1350功率: 4kw	台套	1	污泥脱水间
CG21016	滤液收集池	容积: 0.1m ³	个	1	污泥脱水间
CG21016	落料导流槽	系统配套	件	1	污泥脱水间
CG21016	控制柜	主要元器件均采用进口品牌, 其他国产优质品牌	台	3	污泥脱水间
CG21016	管道阀门	系统配套	套	1	污泥脱水间
CG21016	专用滤布	B=1300 L=250m	疋	4	污泥脱水间
CG21016	防腐液压油		桶	16	污泥脱水间
CG21016	手提缝纫机		台	1	污泥脱水间
CG21016	缝纫线		轴	2	污泥脱水间
CG21016	斗提机	TB250 H=13000 20m ³ /h 4kw	台	1	污泥脱水间
CG21016	运输费		套	1	污泥脱水间
CG21016	安装、调试费		套	1	污泥脱水间
CG21016	料仓	20m ³ 双口电动插板	座	1	污泥脱水间
CG21016	柜体AP01		套	2	泵站
CG21016	柜体AC01		套	2	泵站
CG21016	柜体AC02		套	2	泵站
CG21016	柜体AP02		套	2	泵站
CG21016	柜体PLC		套	2	泵站
CG21016	编程费 一套程序		套	1	泵站
CG21016	两套PLC柜调试费		套	1	泵站
CG21016	巴氏计量槽	7#	套	1	
CG21016	活性氧离子除臭设备	TH-LZ3000	套	1	预处理间
CG21016	活性氧离子除臭设备	TH-LZ20000	套	1	污泥脱水间
CG21016	LCD拼接单元	YX5500E-3.5-J	套	12	
CG21016	落地机柜支架	定制	套	1	
CG21016	LED条屏	定制	套	1	
CG21016	解码矩阵	定制	套	1	
CG21016	输出部分线缆及辅材	定制	套	16	
CG21016	安装调试运输费				
CG21016	税费				
CG21016	户外摄像机		台	31	
CG21016	户外摄像机		台	4	

CG21016	硬盘录像机				
CG21016	六类网线		台	1	
CG21016	监控硬盘		米	2500	
CG21016	二层网管24口千兆交换机		块	10	
CG21016	千兆企业级办公监控工程		台	1	
CG21016	8口千兆交换机		台	1	
CG21016	48芯/口ODF光纤配线架		台	12	
CG21016	理线架		台	1	
CG21016	2米机柜		台	1	
CG21016	光纤跳线		条	26	
CG21016	PDU		台	1	
CG21016	监控防水盒		个	50	
CG21016	监控立杆		根	6	
CG21016	球型摄像机壁装吊装支架		根	9	
CG21016	电口模块		个	12	
CG21016	光缆光纤终端盒		个	26	
CG21016	电源线		米	1100	
CG21016	24芯单模室外光缆		米	1000	
CG21016	地埋管		米	1100	
CG21016	室外配电箱		米	12	
CG21016	辅料		批	1	
CG21016	防静电地板		平方	80	
CG21016	路灯杆	路灯金属杆(含灯具、施工、辅料)	套	16	
CG21016	电缆	电力电缆YJV4*4	米	180	
CG21016	通信机箱	室外配电箱防雨箱户外家用防水控制箱落地柜伏网电	个	16	
CG21016	绝缘电线	绝缘电线BV2*2.5	米	250	

周祥

于世南

2022.8.17.

	产品名称	型号	单位	数量	安装位置	备注
CG21031	回转耙式机械格栅	RQG-1200×7964×20	套	1	泵站	
CG21031	回转耙式机械格栅	RQG-1200×7798×20	套	1	泵站	
CG21031	现场控制箱	DQK-2	套	2	泵站	
CG21031	运费				泵站	
CG21031	电动浆液阀	PZ973X-10C.DN150	台	11	斜板沉淀池	
CG21031	闸阀	Z41H-10C.DN150	台	11	斜板沉淀池	
CG21031	垂架式中心传动双臂刮泥机	CZG-25×3.42	套	1	辐流沉淀池	
CG21031	出水堰板 (单堰)	厚度δ: 3mm 高度: 350mm	套	1	辐流沉淀池	
CG21031	浮渣挡板及支架	厚度δ: 3mm 高度: 300mm	套	1	辐流沉淀池	
CG21031	稳流筒	厚度δ: 3mm	套	1	辐流沉淀池	
CG21031	撇渣装置		套	1	辐流沉淀池	
CG21031	微孔曝气器 (盘式)	HD200 (含橡胶鞍座) 膜片材质: EPDM	个	1650	A2/O池	
CG21031	布气管道系统	UPVC管材管件及304不锈钢支架	套	1	A2/O池	
CG21031	安装及调试费				A2/O池	
CG21031	永磁高效潜水搅拌机	GQJB2.5/8-400/3-740	套	4	A2/O池	
CG21031	永磁高效潜水搅拌机	GQJB5/12-620/ 3-480	套	3	A2/O池	
CG21031	转盘过滤器	ZZPX2-12	套	1	深度处理车间	
CG21031	污泥回流泵 (污泥回流池)	CP515-250 (4P)	套	2	污泥回流池	
CG21031	内回流泵 (A2/O池)	SRP18.5	套	2	A2/O池	
CG21031	提升泵 (预处理间)	CP530-250 (6P)	套	2	预处理间	
CG21031	潜水排污泵 (泵站)	CP515-250 (4P)	套	2	泵站	
CG21031	回转耙式机械格栅	RQG-600×8060×20	台	1	预处理间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	预处理间	
CG21031	回转耙齿式机械格栅	RAG-1000×2820×5	台	1	预处理间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	预处理间	
CG21031	旋流沉砂池除砂机	VGR15	台	1	预处理间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	预处理间	
CG21031	明杆式铸铁圆闸门	YXZ-400	台	2	A2/O池	
CG21031	配套手动启闭机	SPQ-20	台	2	A2/O池	
CG21031	堰板	7175mmX300mm δ=3mm	台	1	A2/O池	
CG21031	折桨式溶药搅拌机	JY-1650×5000	台	1	深度处理车间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间	
CG21031	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(I)	台	1	深度处理车间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间	
CG21031	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(II)	台	1	深度处理车间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间	
CG21031	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(III)	台	2	深度处理车间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	2	深度处理车间	
CG21031	运输保险费					

周祥 2022.8.17

于世南

CG21031	分体式电磁流量计	TLD300A1FRACP10 测量范围:0.5~10m/s; 精确度:±0.5%FS, DN300口径, 氟丁橡胶衬里, 316L电极, 压力等级1.0MPa; 220V供电, 4-20mA输出, 累积流量脉冲输出, RS485输出Modbus RTU协议, 电缆长度30m; 变送器: 防护	台	1	A2O池回流管线
CG21031	变送器仪表箱	FA0810	台	1	A2O池回流管线
CG21031	分析仪表支架加长管	304不锈钢材质, 含不锈钢适配器,	台	8	消缺项目溶解
CG21031	闸阀	Z41H-10C DN600	台	3	
CG21031	管道补偿器	DN200 PN10	台	2	
CG21031	闸阀	Z41H-10C DN200	台	2	
CG21031	闸阀	DN150 PN10	台	8	
CG21031	蝶阀	DN300 PN10对夹式, 软密封	台	1	辅流沉淀池
CG21031	玻璃钢集水槽	宽度220mm*高度390mm*长度9550mm*厚度7-8mm		4	
CG21031	磁悬浮离心鼓风机	CG/B75		1	
CG21031	分体式电磁流量计	TLD600A1FRACP10		1	
CG21031	变送器仪表箱	FA0810 箱体尺寸: 300*400*500mm, 立柱高1100mm, 不锈钢材质, 带玻璃视		1	
CG21031	进线柜		套	1	
CG21031	泵坑抽水泵		台	1	
CG21031	浮球		个	1	
CG21031	潜水搅拌机	N=2.5KW, 桨叶DN400, 包含全套安装系统, 材质304不锈	套	2	
CG21031	搅拌机专用控制柜	一控一, 带PLC接口, 立柱式	套	2	
CG21031	1#阀门箱			1	
CG21031	2#阀门箱			1	
CG21031	泵坑水泵按钮箱			1	

周祥
2022.8.17

尹世峰



一厂机械设备密封清单 (对应资产清单第三项) 共 9 项 机器设备清单 (一厂一版) 其他资产清单 (一版) 内部审批表 (15 页)

彭武县利源污水处理有限公司 现有资产清点明细表 (机器设备)

序号	车间	设备名称	规格型号	数量	单位	制造商	出厂日期	备注
1	深处理车间	空气压缩机	CG18AP-7.5	2	台	阿特拉斯	2009.03	
2	深处理车间	储气罐		1	台	上海申江	2009.02	
3	深处理车间	干粉加药装置	DY-2-3000 (拆)	1	套	上海广通	2009.04	
4	深处理车间	1吨行吊		1	台			
5	深处理车间	紫外线消毒柜		1	台	广州威固		
6	深处理车间	空气压缩机	V-L77	1	台	上海	2009.02	
7	深处理车间	闸阀	1200*1900	1	台	安徽铜都	2008.06	
8	深处理车间	闸阀	500*1300	1	台	安徽铜都	2009.06	
9	深处理车间	沙滤		2	台	广州威固		
10	深处理车间	气压柜 (拆掉在废铁站)		2	台	广州威固		
11	深处理车间	阀门	AYZT-1	2	台	辽宁铁岭	2009.05	
12	深处理车间	流量计 在井里	MG/C	1	台	开封威利	2009	
13	深处理车间	在线监控系统		1	套			
14	生化池	防爆电动阀	QB100-2BW	12	台	常州电站	2016.08	
15	生化池	电动阀	DN150	4	台			
16	生化池	闸门		1	台	安徽铜都	2009.06	
17	生化池	好氧池推流器		8	台			
18	生化池	厌氧池搅拌机		8	台			
19	生化池	缺氧搅拌机		3	台			
20	生化池	超声波液位计		4	台	SONIC		
21	生化池	剩余污泥泵		4	台			
22	生化池	回流泵		4	套			
23	生化池	溢水器	DPW2500-130	4	台	无锡神力	2009.06	
24	生化池	溶解氧		3	台			
25	生化池	污水浓度计		3	个			
26	生化池	流量计		2	个			
27	生化池	配电箱		28	台			
28	生化池	电控箱		4	台			
29	生化池	手动涡轮蝶阀	DN200	16	台			
30	生化池	蝶阀控制箱		12	台			
31	生化池	手动涡轮蝶阀	DN300	8	台			
32	生化池	止回阀		4	台			
33	生化池	球头摄像头		2	台			

在 1 号

彭武县利源污水处理有限公司 执行总经理

彭武县 环保分局 综合办公室



大连威高科技股份有限公司

李勇

李宇

2019.3.8

李宇

34	鼓风机房	√	鼓风机	BK-9020	2	台	百事得		
35	鼓风机房	√	鼓风机	YSP-315S-4	1	台	长沙电机	2014.01	带3个压力表
36	鼓风机房	√	电动机	DN400	2	台		2009.04	
37	鼓风机房	√	电动机	DN450	2	台			
38	鼓风机房	√	手动蝶阀	DN450	2	台			
39	鼓风机房	√	手动截止阀	DN150	2	台	天津大站	2011.12	
40	鼓风机房	√	气体流量计	150, DN150	2	台			
41	鼓风机房	√	风机配电箱		5	台	锦州锦开		
42	鼓风机房	√	风机配电箱		1	台	锦州锦开		
43	鼓风机房	√	阀门控制箱		5	台			
44	鼓风机房	√	轴流风机箱		1	台	瑞安瑞龙		
45	鼓风机房	√	电缆转接箱		1	台	南京蓝漆	2009.04	
46	鼓风机房	√	行吊	3吨	1	台			
47	鼓风机房	√	轴流风机		4	台			
48	消防蓄水池	√	消防泵	TPPEKGVZ-132	2	台			
49	消防蓄水池	√	给水电机		2	台			
50	消防蓄水池	√	电磁流量计		1	台	北京瑞普		
51	消防蓄水池	√	压力表	Y150*0.6	4	台	上海瑞川		
52	消防蓄水池	√	深井泵		1	台			
53	解放河提升泵房	√	河道闸门		1	台	扬州亚通		
54	解放河提升泵房	√	拦河闸控制柜		1	台			
55	解放河提升泵房	√	电动机	245W	4	台			
56	解放河提升泵房	√	电动机		4	台	南京蓝污		
57	解放河提升泵房	√	粗格栅	GSHP1150*52 20-	2	台			
58	解放河提升泵房	√	提升泵	WQ400-22	3	台	南京蓝污		
59	解放河提升泵房	√	提升泵控制柜		1	台			
60	解放河提升泵房	√	电动机	SSC21000*1000	5	台	上海双正		
61	解放河提升泵房	√	电动机		5	台			
62	解放河提升泵房	√	行吊	5T	1	台			
63	解放河提升泵房	√	监控摄像头		2	台			
64	解放河提升泵房	√	氯化亚铁药箱	1立方米	3	台			
65	解放河提升泵房	√	醋酸药箱		2	台			
66	解放河提升泵房	√	醋酸药箱		1	台			
67	解放河提升泵房	√	卷篮门		1	面			
68	解放河提升泵房	√	行吊电控箱		1	台			

李 强 2019.3.8

项

李强 2019.3.8

69	解放河提升泵房	✓	粗格栅电控箱										
70	解放河提升泵房	✓	泵房总配电箱										
71	解放河提升泵房	✓	弧斗										
72	进水井	✓	手动进水闸阀										
73	进水井	✓	手动溢流阀										
74	进水在线监控	✓	控制模块箱										
75	进水在线监控	✓	数据采集传输仪										
76	进水在线监控	✓	动态管径智能传输仪										
77	进水在线监控	✓	超声波流量计										
78	进水在线监控	✓	氨氮在线分析仪										
79	进水在线监控	✓	cod在线检测仪										
80	进水在线监控	✓	PH/ORP在线检测仪										
81	进水在线监控	✓	总氮水质在线检测仪										
82	进水在线监控	✓	总磷水质在线检测仪										
83	进水在线监控	✓	总氮水质在线监测分机										
84	进水在线监控	✓	监控摄像头										
85	预处理车间	✓	UPS										
86	预处理车间	✓	进水阀										
87	预处理车间	✓	进水阀控制箱										
88	预处理车间	✓	粗格栅										
89	预处理车间	✓	粗格栅										
90	预处理车间	✓	电缆转接箱										
91	预处理车间	✓	监测仪表										
92	预处理车间	✓	格栅控制箱										
93	预处理车间	✓	升降台										
94	预处理车间	✓	加药设备										
95	预处理车间	✓	加药控制箱										
96	预处理车间	✓	提升泵										
97	预处理车间	✓	提升泵										
98	预处理车间	✓	提升泵电控柜										
99	预处理车间	✓	提升泵电控控制柜										
100	预处理车间	✓	探照灯										
101	预处理车间	✓	监控摄像头										
102	预处理车间	✓	超声波液位计										
103	预处理车间	✓	行吊										
		✓	行吊控制箱										

李丽

张国强

李宇

2019.3.7

3页

沈成刚
沈成刚

王峰

民治

104	水源热泵房	√	热泵空压机	SRC-S-305-14	1	台	清华同方		
105	水源热泵房	√	热泵机组箱	SGHP-420M	1	台	沈阳柏奇		
106	水源热泵房	√	动力配电箱		3	台	凯泉		
107	水源热泵房	√	循环泵		2	台	浙江中龙		
108	水源热泵房	√	补水泵		1	台	常州电站辅机厂		
109	细格栅间	√	电动闸阀	ZB30-30/110W	4	台			
110	细格栅间	√	电动闸阀控制箱		4	台			
111	细格栅间	√	细格栅	GL1000	1	台	无锡通用		
112	细格栅间	√	细格栅	FH1000	1	台	江苏大禹		
113	细格栅间	√	螺旋输送机	LSW320	1	台	无锡通用		
114	细格栅间	√	格栅/输送机控制箱		1	台	无锡通用		
115	细格栅间	√	电缆转接箱		1	台	南京蓝深		
116	细格栅间	√	旋流沉砂池电气控制箱		1	台	江苏一环		
117	细格栅间	√	行吊		1	台			
118	细格栅间	√	行吊控制箱		1	台			
119	旋流沉砂池	√	电动阀	EB20-18/40W	2	台	乐清瑞宏		
120	旋流沉砂池	√	阀门控制箱	300X300X150	2	台	常州电站		2009.01
121	旋流沉砂池	√	旋流除砂机		2	台			
122	旋流沉砂池	√	流量计		1	台			
123	旋流沉砂池	√	手动蝶阀	DN100	3	台			
124	旋流沉砂池	√	截止阀	DN40	4	台			
125	旋流沉砂池	√	压力表	0.6mpa	1	块	沈阳大成		
126	旋流沉砂池	√	电缆转接箱		1	台	南京深益		
127	污泥脱水间	√	螺旋输送机		2	台			
128	污泥脱水间	√	带式压滤机	DNYC-2000A	2	台	沈阳禹华		
129	污泥脱水间	√	PAM加药设备		1	台			
130	污泥脱水间	√	行吊	5t	1	台			
131	污泥脱水间	√	螺杆泵	的v324	2	台	SEW苏州		
132	污泥脱水间	√	手动蝶阀		4	台			
133	污泥脱水间	√	冲洗泵	100	2	台	东方泵业		
134	污泥脱水间	√	行吊控制箱		1	台	乐清瑞宏		
135	污泥脱水间	√	风机箱		1	台	锦州锦开		
136	污泥脱水间	√	轴流风机		4	台			
137	污泥脱水间	√	污泥泵变频箱		1	台			
138	污泥脱水间	√	储泥池液位计		2	个			

张明强

李宇

李宇

2018.3.7

张明强

李宇

李宇

4页

139	污泥脱水间	✓	搅拌机						
140	预处理配电间	✓	砂水分离器						
141	预处理配电间	✓	罗茨风机	YZ-132S-4	1	台	安徽皖南		
142	预处理配电间	✓	压力表	Y60XO.16	2	台			
143	预处理配电间	✓	电缆转接箱		2	台			
144	预处理配电间	✓	plc柜		1	台	南京蓝琛		
145	预处理配电间	✓	ups		1	台	沈阳中科博微		2009.04
146	预处理配电间	✓	配电柜	135A	1	台	锦州锦开		
147	预处理配电间	✓	配电柜	400/100/100	3	台	锦州锦开		
148	变电所	✓	消防泵双电源柜		1	台			
149	变电所	✓	恒压供水变频器		1	台			
150	变电所	✓	深水泵柜		1	台			
151	变电所	✓	柴油发电机	GF600-4	1	台	沈阳福瑞斯		未接线
152	变电所	✓	柴油发电机切换柜		1	台			
153	变电所	✓	低压配电柜		13	台	锦州锦开		
154	变电所	✓	变压器	SCB10-500/10	2	台	山东金曼克		
155	变电所	✓	高压柜		10	台	一天电气		
156	变电所	✓	PLC		1	台	沈阳中科博微		
157	变电所	✓	UPS	3KVA/2400W	1	台	山特		
158	变电所	✓	数据采集传输仪	WR-WDC07A	1	台	沈阳维尔		
159	中控室	✓	工控机		2	台	研华		
160	中控室	✓	桌面显示器		2	台	研华		
161	中控室	✓	壁挂显示器		2	台	研华		
162	中控室	✓	打印机		2	台			
163	办公楼	✓	保险柜		1	箱			
164	办公楼	✓	冰箱		1	台			
165	办公楼	✓	老板台 (办公座椅)		1	个			
166	办公楼	✓	数码相机		1	个			
167	办公楼	✓	数码摄像机		1	个			
168	办公楼	✓	监控设备		1	个			
169	办公楼	✓	对讲机		1	个			
170	办公楼	✓	打印机		1	个			
171	办公楼	✓	笔记本电脑		4	台			
172	办公楼	✓	电脑		4	台			
173	办公楼	✓	办公座椅		1	个			

张明

李

张明

52

李

2012.3.7

张明

张明

桌面

张明

174	办公楼	草坪/绿篱机					
175	办公楼	海尔空调	✓	1	台		
176	办公楼	电动大门		1	面		
177	办公楼	高压气灭菌器		1	台		
178	办公楼	触摸屏	✓	1	台		
179	办公楼	总磷总氮在线监测器		1	台		
180	办公楼	PP柜 (实验室)	✓	1	台		

备注
 177 苯酚
 178 金波管
 179 总磷总氮

王梅

沈文斌

沈文斌

沈文斌

王梅

王梅

2019.3.7.

级

第1

固定资产清单

资产编码	资产名称	入账日期	使用日期	使用情况	使用部门	经济用途	存放地点	数量	币别	原值原币	原值本币	进项税额
001	计量泵	2019-7-17	2019-7-17	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	2	人民币	15221.24	15221.24	0
004	UPS不间断电源	2019-9-23	2019-9-23	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	2	人民币	10099.12	10099.12	1312.88
002	数据采集传输仪	2019-11-13	2019-11-13	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	1	人民币	6637.17	6637.17	862.83
003	电脑 ✓	2020-3-13	2020-3-13	正常使用	水厂化验室	经营用	化验室	1	人民币	2800	2800	0
005	潜水搅拌机	2020-3-18	2020-3-23	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	2	人民币	15929.2	15929.2	2070.8
006	电子显微镜	2020-3-21	2020-3-24	正常使用	水厂化验室	经营用	化验室	1	人民币	4424.78	4424.78	575.22
007	电子天平	2020-3-21	2020-3-24	正常使用	水厂化验室	经营用	化验室	1	人民币	2035.4	2035.4	264.6
008	次氯酸钠	2020-3-24	2020-3-24	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	1	人民币	40464.68	40464.68	5150.32
009	潜水排污泵	2020-6-8	2020-6-8	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	1	人民币	17699.12	17699.12	2300.88
010	兼容台式机 ✓	2020-10-16	2020-10-11	正常使用	水务运营部	经营用	办公室	1	人民币	2800	2800	0
011	变送器	2020-12-9	2020-12-9	正常使用	水厂化验室	经营用	化验室	2	人民币	15530.97	15530.97	2019.03
012	差分PH电极	2020-12-9	2020-12-9	正常使用	水厂化验室	经营用	化验室	2	人民币	8690.27	8690.27	1129.73
013	潜水排污泵	2021-3-15	2021-3-15	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	1	人民币	17699.12	17699.12	2300.88
014	潜水排污泵	2021-3-25	2021-3-25	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	4	人民币	15584.06	15584.06	2025.94
015	冰箱	2021-5-8	2021-5-8	正常使用	水厂食堂	经营用	后厨	1	人民币	2299	2299	0
016	深井泵	2021-8-2	2021-8-2	正常使用	水厂生产车	经营用	车间	1	人民币	12490.09	12490.09	124.91
017	格力空调	2021-8-16	2021-8-7	正常使用	水厂生产车	经营用	*	1	人民币	2300	2300	299
018	电脑 ✓	2021-11-30	2021-11-30	正常使用	水务运营部	经营用	办公室 ✓	1	人民币	3508.9	3508.9	0
总计								26		196213.1	196213.1	20437.02

车科上
 ① 车科上
 ② 车科上
 ③ 车科上
 ④ 车科上
 ⑤ 车科上
 ⑥ 车科上
 ⑦ 车科上
 ⑧ 车科上
 ⑨ 车科上
 ⑩ 车科上
 ⑪ 车科上
 ⑫ 车科上
 ⑬ 车科上
 ⑭ 车科上
 ⑮ 车科上
 ⑯ 车科上
 ⑰ 车科上
 ⑱ 车科上
 ⑲ 车科上
 ⑳ 车科上
 ㉑ 车科上
 ㉒ 车科上
 ㉓ 车科上
 ㉔ 车科上
 ㉕ 车科上
 ㉖ 车科上
 ㉗ 车科上
 ㉘ 车科上
 ㉙ 车科上
 ㉚ 车科上
 ㉛ 车科上
 ㉜ 车科上
 ㉝ 车科上
 ㉞ 车科上
 ㉟ 车科上
 ㊱ 车科上
 ㊲ 车科上
 ㊳ 车科上
 ㊴ 车科上
 ㊵ 车科上
 ㊶ 车科上
 ㊷ 车科上
 ㊸ 车科上
 ㊹ 车科上
 ㊺ 车科上
 ㊻ 车科上
 ㊼ 车科上
 ㊽ 车科上
 ㊾ 车科上
 ㊿ 车科上



彰武县利源污水处理有限公司现有资产清点明细表 (车辆)

序号	车辆名称	单位	数量	车牌号
1	多用途乘用车	台	1	辽J83939
2	自卸货车	台	1	辽JH9993
3	自卸货车	台	1	辽JH9992
4	铲车	台	1	

Jms

张明

张明

王明

张明

张明

彰武县人民法院

乾武县利源污水处理有限公司现有资产清点明细表（建筑物）

序号	构筑物名称	单位	数量
1	生化池子	座	
2	深处理车间	m ²	1
3	鼓风机房	m ²	520.67
4	变电所及污泥脱水间	m ²	157.25
5	预处理车间	m ²	643.18
6	配电室	m ²	481
7	综合楼	m ²	212.42
8	消防泵站	m ²	514.29
9	厂区工艺及给排水管道	项	128.48
10	道路	m ²	1
11	围墙	米	275
12	出水仪表井	座	596
13	污水提升泵井	座	1
14	挡土墙	座	1
15	绿化工程	m ²	1
16	平流深砂池	座	10580
17	进厂路	m ²	1
18	水源井	座	32
19	展示牌	个	1
20	污泥堆放场	座	12
21	库房	m ²	1
22	解放河泵房	m ²	168
23	发动机房	m ²	107
24	彩钢房	m ²	50
25	污泥处理厂城区配套管网	m ²	12

张明

张明

张明

张明

张明

张明

174	办公楼	草坪/绿篱机					
175	办公楼	海尔空调	✓	上行	3	台	
176	办公楼	电动大门			1	台面	
177	办公楼	高压气灭菌器		老钢	1	台	
178	办公楼	接触屏	✓	全波	1	台	
179	办公楼	总磷总氮在线监测器			1	台	
180	办公楼	PP柜 (实验室)	✓	磁控(AM)	1	台	

何敬东

王刚

李

2018.3.7.

王刚

何敬东

洪志明

