

河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

1号120转炉 2号120转炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|----|-----------------|----------------------|------|----|
| 1 | 1#转炉 | 120T | 套 | 1 |
| 2 | 1#转炉氧枪小车 | | 套 | 2 |
| 3 | 炉前后挡火门 | XW08-87-7.5 | 套 | 1 |
| 4 | 2#转炉 | 120T | 套 | 1 |
| 5 | 炉前后挡火门 | XW08-87-7.5 | 套 | 2 |
| 6 | 2#转炉氧枪小车 | | 套 | 2 |
| 7 | 氧枪 | 219X17000 | 套 | 11 |
| 8 | 转炉炉底车 | | 台 | 1 |
| 9 | 转炉托圈及齿轮 | | 批 | 1 |
| 10 | 汽包 | XD12000-8 | 个 | 2 |
| 11 | 排气消音器 | JD-KODP-4 | 个 | 4 |
| 12 | 除氧器 | | 套 | 1 |
| 13 | 蓄热器 | GB150-1988 | 套 | 1 |
| 14 | 定排 | | 套 | 1 |
| 15 | 炼钢自动化系统 | 自动化 | 套 | 1 |
| 16 | 炼钢自动化系统 | 仪表部分 | 套 | 1 |
| 17 | 2#炼钢自动化系统 | 氧枪系统 | 套 | 1 |
| 18 | 2#炼钢自动化系统 | 倾动自动化 | 套 | 1 |
| 19 | 2#炼钢自动化系统 | 吹氩站自动化 | 套 | 1 |
| 20 | 2#炼钢自动化系统 | 烟气净化自动化 | 套 | 1 |
| 21 | 2#炼钢自动化系统 | 氧枪水切断阀 | 套 | 1 |
| 22 | 2#炼钢自动化系统 | 复吹系统 | 套 | 1 |
| 23 | 2#炼钢自动化系统 | 编程及运费 | 套 | 1 |
| 24 | 1#炼钢自动化系统 | 氧枪系统 | 套 | 1 |
| 25 | 1#炼钢自动化系统 | 倾动自动化 | 套 | 1 |
| 26 | 1#炼钢自动化系统 | 吹氩站自动化 | 套 | 1 |
| 27 | 1#炼钢自动化系统 | 烟气净化自动化 | 套 | 1 |
| 28 | 1#炼钢自动化系统 | 氧枪水切断阀 | 套 | 1 |
| 29 | 变压器 | | 台 | 1 |
| 30 | 变压器 | S11-1600/400 1600KVA | 台 | 1 |
| 31 | 复吹仪控系统 | | 套 | 1 |
| 32 | UPS应急电源 | HipulseU400kva艾默生 | 套 | 1 |
| 33 | 2#投料系统 | | 套 | 1 |
| 34 | 2#汽化系统 | | 套 | 1 |
| 35 | 转炉汽化低压配电 | | 套 | 1 |
| 36 | 铁合金低压配电 | | 套 | 1 |
| 37 | 主厂房照明低压配电 | | 套 | 1 |
| 38 | 低压柜 | | 批 | 1 |
| 39 | 转炉阀门 | 气动薄膜直通调节阀 | 台 | 6 |
| 40 | | 气动薄膜偏心切断阀 | 台 | 6 |
| 41 | 电缆桥架 | ZBC-YJ-400/150 | 批 | 1 |
| 42 | 小电流接地显现 | KA2003-DH-32T | 套 | 1 |
| 43 | 结晶器及转炉设备冷却水节能项目 | | 套 | 1 |
| 44 | 阻燃线缆槽 | | 米 | |
| 45 | 电缆一批 | | 批 | |
| 46 | 钢水液面控制系统 | 铍源 | 套 | 6 |

在场人 

被执行人 

执行人员 

书记员  

2024年 6月 26日


河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单


(2024)冀0207执恢525号


1号120转炉、2号120转炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|----|---------------|-----------------------|------|----|
| 47 | 储气罐 | | 套 | 1 |
| 48 | 钢水液面控制系统 | 铯源 | 套 | 6 |
| 49 | 变压器 | S11-1600/10 1600KVA | 台 | 1 |
| 50 | 1#变配电低压 | | 套 | 1 |
| 51 | 事故水箱系统 | | 套 | 2 |
| 52 | 101#140T天车 | YZ140/40T A7 | 台 | 1 |
| 53 | 102#140T天车 | YZ140/40T A7 | 台 | 1 |
| 54 | 103# 双20T | QE20+20 | 台 | 1 |
| 55 | 104# 双20T | QE20+20 | 台 | 1 |
| 56 | 201# 10T/3T | QD10/3T | 台 | 1 |
| 57 | 202# 10T/3T | QD10/3T | 台 | 1 |
| 58 | 301# 140T天车 | YZ140/40T A7 | 台 | 1 |
| 59 | 302# 140T天车 | YZ140/40T A7 | 台 | 1 |
| 60 | 303# 60/20T天车 | QD60/20T | 台 | 1 |
| 61 | 401# 75/20T | QD75/20 | 台 | 1 |
| 62 | 402# 75/20T | QD75/20 | 台 | 1 |
| 63 | 501# 16+16电磁吊 | QCL32T-35.5 A7 | 台 | 1 |
| 64 | 502# 16+16电磁吊 | QCL32T-35.5 A7 | 台 | 1 |
| 65 | 503# 20/5T | QT20/5 | 台 | 1 |
| 66 | 504# 16+16电磁吊 | QCL32T-35.5 A7 | 台 | 1 |
| 67 | 505# 16+16电磁吊 | QCL32T-35.5 A7 | 台 | 1 |
| 68 | 601# 20/5T | QD20/5 | 台 | 1 |
| 69 | 磁吊 | MW5-210L/2 | | |
| 70 | 602# 60/20T | QD60/20T | 台 | 1 |
| 71 | 603# 60/20T | QD60/20T | 台 | 1 |
| 72 | 701# 40/10T | QD40/10 | 台 | 1 |
| 73 | 702# 50/20T | QG50/20 A7 | 台 | 1 |
| 74 | 电动葫芦 | CD1-10-30 | 台 | 2 |
| 75 | 电动葫芦 | CD1-10-30 | 台 | 2 |
| 76 | 电动葫芦 | CD1-5T-30 | 台 | 1 |
| 77 | 电动葫芦 | CD1-5T-30 | 台 | 1 |
| 78 | 电动葫芦 | CD1-5T-30 | 台 | 1 |
| 79 | 电动单梁悬挂式 | CD1-3-10.5 | 台 | 1 |
| 80 | 电动单梁悬挂式 | CD1-5-10.5 | 台 | 1 |
| 81 | 电动单梁(防爆) | CD1B-10-20 | 台 | 1 |
| 82 | 电动单梁 | CD1-5-10 | 台 | 1 |
| 83 | 电动葫芦 | CD1-3-10 | 台 | 1 |
| 84 | 电动葫芦 | CD1-5-10 | 台 | 1 |
| 85 | 电动葫芦 | CD-5-10 | 台 | 1 |
| 86 | 电动葫芦 | CD-5-10 | 台 | 1 |
| 87 | 称重仪 | xk3130(YB-20) (0-20)t | 台 | 1 |
| 88 | 变压器 | S11-1600/10 1600KVA | 台 | 1 |
| 89 | 变压器 | S11-1600/10 1600KVA | 台 | 1 |
| 90 | 变压器 | S11-1600/10 800KVA | 台 | 1 |
| 91 | 滑线一批 | | 批 | |
| 92 | 滑线一批 | | 批 | |

在场人 

被执行人 

执行人员 

书记员 

2024年 6月26日

河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

1号120转炉、2号120转炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|-----|---------------|---------------------|------|----|
| 93 | 电仪线缆 | | 批 | |
| 94 | 电磁铁 | MW5-160L/1 | 台 | 1 |
| 95 | 起重电磁铁 | MW5-210L/2 | 台 | 1 |
| 96 | 天车电源箱 | | 台 | 35 |
| 97 | 主厂房吊车2#变压器控制柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |
| 98 | 电动双梁天车 | QD16.5-10T-9.5 | 台 | 2 |
| 99 | 变压器 | 1600KvA | 台 | 2 |
| 100 | 主厂房吊车1#变压器控制柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |
| 101 | 除尘风机 | AII2000-1.07/0.79 | | 3 |
| 102 | 一次除尘电机 | YBS560-2 1400kw | | 3 |
| 103 | 稀油润滑站 | SR160LSS/B | 套 | 3 |
| 104 | 气动旁通阀 | PTD647X-0.5 | | 1 |
| 105 | 蝶阀 | TMD941H-K | | 1 |
| 106 | 净环泵 | KQW200/410-90/4 | 台 | 3 |
| 107 | 内冷泵 | KWS150-55/2 | 台 | 3 |
| 108 | 外冷泵 | KQSN150-M6/245 | 台 | 3 |
| 109 | 二冷泵 | KQSN250-N4/395 | 台 | 3 |
| 110 | 结晶器泵 | KWS250-560/4 | 台 | 3 |
| 111 | 软水供水泵 | KQW100/125-11/2 | 台 | 3 |
| 112 | 汽化供水泵 | KQW80/270-22/2 | 台 | 2 |
| 113 | 加压泵 | 200WF360-45 | 台 | 2 |
| 114 | 供水泵 | KQSN250-M4/565 1T | 台 | 3 |
| 115 | 上塔泵 | KQSN250-M13/283 | 台 | 3 |
| 116 | 冷却塔 | NGW-L-F31-180L-6 | 台 | 2 |
| | 冷却塔风扇总成 | | 个 | 2 |
| 117 | 冷却塔 | KL-400 | 台 | 1 |
| 118 | 冷却塔 | KL-600 | 台 | 2 |
| 119 | 斜板沉淀器 | JL-HXC-200 | 台 | 5 |
| 120 | 粗颗粒分离机 | CLF-600-II | 台 | 1 |
| 121 | 油环泵及泥处理低压配电 | | 套 | 1 |
| 122 | 变压器 | S11-1600/10 1600KVA | 台 | 1 |
| 123 | 变压器 | S11-1600/10 1600KVA | 台 | 1 |
| 124 | 3#除尘风机电柜 | KYN28-12 | 套 | 1 |
| 125 | 一段电压互感器 | KYN28-12 | 套 | 1 |
| 126 | 水阻柜 | | 台 | 1 |
| 127 | 插板阀、电液扇形阀 | | 台 | |
| 128 | 二次除尘变频器系统 | HINV-10/2800B | 套 | 1 |
| 129 | 布袋除尘器 | LCM-1400 | 套 | 1 |
| 130 | 炼钢自动化 | 联合泵站 | 套 | 1 |
| 131 | 炼钢自动化 | 旋流井及平流池 | 套 | 1 |
| 132 | 炼钢自动化 | 油环泵站及泥处理间 | 套 | 1 |
| 133 | 炼钢自动化 | 编程费 | 套 | 1 |
| 134 | 炼钢仪表 | 联合泵站 | 套 | 1 |
| 135 | 炼钢仪表 | 旋流井及平流池 | 套 | |
| 136 | 炼钢仪表 | 油环泵站及泥处理间 | 套 | |
| 137 | 离心引风机 | Y4-2*73N25F | 台 | 1 |

在场人 

被执行人 

执行人员 

书记员  

2024年6月26日

河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

1号120转炉、2号120转炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|-----|------------|-------------------|------|---------|
| 138 | 除尘风机 | Y4-2X73N25F | 台套 | 1 |
| 139 | 防爆灯具、开关柜 | | 批 | |
| 140 | 电气箱及灯具 | | 批 | |
| 141 | 电仪线缆 | | 批 | |
| 142 | 低压柜 | | 批 | |
| 143 | 电机 | YKK450-4 250KW | 台 | 1 |
| 144 | 电机 | Y4509-4 560KW | 台 | 1 |
| 145 | 半导体激光分析仪 | LGA-4100 (0-100)% | 台 | 1 |
| 146 | 半导体激光分析仪 | LGA-4100 (0-5)% | 台 | 1 |
| 147 | 半导体激光分析仪 | LGA-4100 (0-100)% | 台 | 1 |
| 148 | 半导体激光分析仪 | LGA-4100 (0-5)% | 台 | 1 |
| 149 | 半导体激光分析仪 | LGA-4100 (0-100)% | 台 | 1 |
| 150 | 半导体激光分析仪 | LGA-4100 (0-5)% | 台 | 1 |
| 151 | 1#一次除尘风机电柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |
| 152 | 2#一次除尘风机电柜 | KYN28-12 | 台 | 1 |
| 153 | 中包 | | 台 | 16-3=13 |
| 154 | 钢包 | | 台 | 28 |
| 155 | 离线钢包烤包器 | LLMQ-80T | 台 | 7 |
| 156 | 中包翻包器 | | | 1 |
| 157 | 渣车 | | | 4 |
| 158 | 钢包车 | | | 5 |
| 159 | 倾角皮带系统 | | 套 | 1 |
| 160 | 2#皮带 | | 台 | 1 |
| 161 | 3#皮带 | | 台 | 1 |
| 162 | 皮带机 | | 套 | 1 |
| 163 | 振动筛 | YAH-1340 | 套 | 1 |
| 164 | 双带固定式铸铁机 | KZT1600-46 | 台 | 1 |
| 165 | 1#炉给料系统 | | 套 | |
| 166 | 振动给料器 | | 台 | 8 |
| 167 | 插板阀 | 400X400 | 台 | 4 |
| 168 | 2#炉给料系统 | | 套 | |
| 169 | 振动给料器 | | 台 | 8 |
| 170 | 插板阀 | 400X400 | 台 | 4 |
| 171 | JS1000搅拌机 | | 台 | 4 |
| 172 | 卷扬机 | JW-5T | 台 | 13 |
| 173 | 汽托 | | | |

在场人




被执行人



执行人员



书记员



2024年6月26日


河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

1号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|----|------------------|---------------------|------|----|
| 1 | 铁水罐车 | ZT-80-1 | 台 | 20 |
| 2 | 矿槽除尘器 | LCM2X7-6500 | 台 | 1 |
| 3 | 矿槽除尘风机 | Y4-2X73 NO. 20. 8F | 套 | 1 |
| 4 | 矿槽电动机 | YKK560-6 900KW | 台 | 1 |
| 5 | 炉前除尘器 | LCM-3700 | 套 | 1 |
| 6 | 炉前除尘风机 | Y4-73 NO. 20D | 套 | 1 |
| 7 | 电动机 | YPT560-6 560KW | 台 | 1 |
| 8 | 地仓除尘器箱体及管道 | | 套 | 1 |
| 9 | 地仓除尘风机（包括电动机） | 110KW | 套 | 1 |
| 10 | N5-3、N5-4皮带机 | DTII B=1000 | 台 | 2 |
| 11 | Z1皮带机 | DTII B=1000 | 台 | 1 |
| 12 | K1皮带机 | DTII B=1000 | 台 | 1 |
| 13 | Z2皮带机 | DTII B=1000 | 台 | 1 |
| 14 | K2皮带机 | DTII B=1000 | 台 | 1 |
| 15 | 单层棒条阀 | LB- I | 台 | 8 |
| 16 | 电动葫芦 | CD13-24D | 台 | 1 |
| 17 | 电动葫芦 | CD13-18D | 台 | 1 |
| 18 | 炉顶料车 | 5. 5m ³ | 套 | 2 |
| 19 | 矿槽液压站 | YT-YY-kc | 台 | 1 |
| 20 | 大倾角皮带机(返焦、返矿) | B=800 | 台 | 2 |
| 21 | N5-1、N5-2主矿皮带机 | DTII B=1000 | 台 | 2 |
| 22 | FK5-1皮带机 | DTII B=650 | 台 | 1 |
| 23 | FJ5-1皮带机 | DTII B=650 | 台 | 1 |
| 24 | FG\FZ皮带机 | B=500 | 台 | 8 |
| 25 | 杂矿振动筛 | ZS125-280 | 台 | 4 |
| 26 | 焦炭振动筛 | CYJS135-300 | 台 | 4 |
| 27 | 烧结矿振动筛 | ZSGB2-125×280 | 台 | 12 |
| 28 | 球团矿振动筛 | ZS125-280 | 台 | 4 |
| 29 | 5. 5料车卷扬机 | TBZ160\150-80 | 套 | 2 |
| 30 | 智能主令 | CZNLK-18J | 套 | 1 |
| 31 | 编码器 | 8. 5800. 2165. 2000 | 个 | 2 |
| 32 | 无料钟炉顶设备（本体） | WZ-400D | 套 | 2 |
| 33 | 炉顶液压站 | W2-LDYY-14B | 套 | 1 |
| 34 | 炉顶干油润滑站 | HSD4-R120A | 套 | 1 |
| 35 | 1#炉顶天车 | HC-25 | 台 | 1 |
| 36 | 炉顶手动单轨小车 | 起重量15吨 | 台 | 4 |
| 37 | 卷扬机室电动葫芦 | CD13-30D | 台 | 1 |
| 38 | 上料系统机械加工件及铸件 | 衬板、导杆、轴承座、溜槽 | 批 | 1 |
| 39 | 炉顶溜槽 | | 件 | 1 |
| 40 | 绳轮 | Φ1800 | 套 | 2 |
| 41 | 管道拉紧 | | 套 | 1 |
| 42 | 高温监控系统（炉顶红外摄像监控） | FDGWSX（包括摄像机、工控机及 | 套 | 1 |
| 43 | 氮气储气罐 | 15m ³ | 套 | 1 |
| 44 | 炉前液压站 | | 台 | 1 |
| 45 | 液压泥炮 | KD240 | 台 | 1 |
| 46 | KDT240型液压泥炮（右） | Z1324KR-0001 | 组 | 1 |

在场人 

被执行人 

执行人员 

书记员 

2024年6月26日

河北省唐山市丰南区人民法院

查封、扣押财产清单


(2024)冀0207执恢525号

1号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|----|-------------|--------------------------------|------|-----|
| 47 | 全液压开口机 | KD-III (GLGA右型) | 台 | 1 |
| 48 | 1#炉前天车 | QD型16/5T | 台 | 1 |
| 49 | 送风装置 | | 套 | 34 |
| 50 | 风口大套 | Q450-10 (包括配套压杆、管帽) | 套 | 34 |
| 51 | 风口法兰 | | 件 | 34 |
| 52 | 炉前电动葫芦 | CD13-12D | 台 | 1 |
| 53 | 炉前手动单轨小车 | WA-5 | 台 | 4 |
| 54 | 炉前热风围管吊挂 | 安装用配件 | 吨 | 8.9 |
| 55 | 高炉炉顶人孔 | Φ600 | 吨 | 6 |
| 56 | 煤粉过滤器 | ZHGLQ | 只 | 4 |
| 57 | 喷吹流量压差变速器 | PMD235-KB4H2EB1C | 只 | 2 |
| 58 | 热风液压站 | GT-YY-ZZ | 套 | 1 |
| 59 | 热风炉炉助燃风机 | 9-28 NO.14D | 台 | 2 |
| 60 | 热风炉炉助燃风机电动机 | Y450-4 315KW IP54 10KV | 台 | 2 |
| 61 | 液压站 | | 套 | 2 |
| 62 | 遮断阀卷扬机 | 行程3.8米 | 套 | 1 |
| 63 | 烟道阀 | DN1600 | 台 | 3 |
| 64 | 废风阀 | DN300 | 台 | 3 |
| 65 | 混风切断阀 | DN700 | 台 | 1 |
| 66 | 助燃空气切断阀 | DN900 | 台 | 1 |
| 67 | 助燃风机切换阀 | DN1100 | 台 | 2 |
| 68 | 煤气调节阀 | DN800 | 台 | 3 |
| 69 | 助燃空气调节阀 | DN800 | 台 | 3 |
| 70 | 大功率短焰燃烧器 | 42000Nm ³ /h | 套 | 3 |
| 71 | 助燃风机切断阀 | DN1100 TD347PH-2.5 | 台 | 2 |
| 72 | 热风炉 | | 座 | 3 |
| 73 | 干法除尘箱体 | | 套 | 1 |
| 74 | 干法除尘电动葫芦 | 起升高到13米 | 台 | 2 |
| 75 | 双偏心无泄漏电动蝶阀 | SPD949X-1.0C DN2200 | 套 | 1 |
| 76 | 电动敞开式插板阀 | DN2200 | 台 | 1 |
| 77 | 盲板法兰 | DN2200 | 套 | 1 |
| 78 | 抓斗吊钩两用起重机 | QZ 型5T | 台 | 1 |
| 79 | 粒化渣运输皮带机 | DTI型 | 台 | 1 |
| 80 | 1#轴流压缩机组 | AV50-14 | 套 | 1 |
| 81 | 电动蝶阀 | D943H-0.6 DN1000 | 套 | 5 |
| 82 | 润滑油站 | | 套 | 1 |
| 83 | 动力油站 | | 套 | 1 |
| 84 | 水电阻启动柜 | GSDQ-1400 | 台 | 1 |
| 85 | 自洁式空气过滤装置 | GL320型 4500m ³ /min | 台 | 1 |
| 86 | 放风消声器 | Q=2550Nm ³ /min | 台 | 1 |
| 87 | 1#风机房天车 | QD型50/10T | 台 | 1 |
| 88 | 1#炉高压水泵 | 250D-60×3 | 台 | 2 |
| 89 | 1#炉高压水泵电动机 | Y450-4 315KW IP23 10KV | 台 | 2 |
| 90 | 1#炉常压水泵 | 350S-125B | 台 | 1 |
| 91 | 1#炉常压水泵 | KWS300-450/4 | 台 | 3 |
| 92 | 1#炉常压水泵电动机 | Y450-4 500KW IP23 10KV | 台 | 4 |

在场人 

执行人员 

被执行人 

书记员  


河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

1号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|-----|---------------|-------------------------|------|----|
| 93 | 1#炉智能型柴油机水泵组 | ABC4.5/333-ZHS | 套 | 1 |
| 94 | 1#炉上塔泵 | 300S-32 | 台 | 3 |
| 95 | 旁滤泵 | IS125-100-250 | 台 | 2 |
| 96 | 鼓空泵 | IS200-150-400 | 台 | 4 |
| 97 | 手动蝶阀 | D341J-10 DN400 | 套 | 4 |
| 98 | 微阻缓闭止回阀 | D341J-10 DN400 | 套 | 1 |
| 99 | 手动蝶阀 | D341J-10 DN450 | 套 | 7 |
| 100 | 手动蝶阀 | D341J-10 DN350 | 套 | 7 |
| 101 | 手动蝶阀 | D341J-10 DN600 | 套 | 3 |
| 102 | 手动蝶阀 | D341J-10 DN800 | 套 | 1 |
| 103 | 多功能水泵控制阀 | JD745X-10 DN400 | 套 | 3 |
| 104 | 多功能水泵控制阀 | JD745X-16 DN400 | 套 | 3 |
| 105 | 多功能水泵控制阀 | JD745X-25 DN300 | 套 | 2 |
| 106 | 多功能水泵控制阀 | JD745X-10 DN250 | 套 | 4 |
| 107 | 手动蝶阀 | D341J-10 DN500 | 套 | 6 |
| 108 | 手动蝶阀 | D341J-16 DN400 | 套 | 3 |
| 109 | 蝶阀DN500 | D373H-16CB3 | 套 | 2 |
| 110 | 蝶阀DN300 | D373H-25CB3 | 套 | 2 |
| 111 | 闸阀DN300 | SZ45X-25C | 套 | 1 |
| 112 | 闸阀DN700 | SZ45X-10C | 套 | 1 |
| 113 | 闸阀DN450 | SZ45X-10C | 套 | 3 |
| 114 | 多功能水泵控制阀 | FJD745XJ-10 DN400 | 台 | 1 |
| 115 | 加药装置 | CTH-2×0.5/3XJ2-IV | 套 | 1 |
| 116 | 1#高炉冷却塔 | GFNDP-700 | 台 | 5 |
| 117 | 电动单梁悬挂起重机 | DX-5-8.5 | 台 | 1 |
| 118 | 牵引机车 | 宝鸡机车ZTY240型 | 辆 | 2 |
| 119 | 现铁口除尘风机高压变频本体 | | 套 | 1 |
| 120 | 高压开关柜 | AH1-AH3, AH7-AH9 | 面 | 6 |
| 121 | 高压开关柜 | XGN2-12 | 面 | 2 |
| 122 | 高压开关柜 | KYN28A-12Z AH4 | 面 | 1 |
| 123 | 高压开关柜 | KYN28A-12Z AH5 | 面 | 1 |
| 124 | 高压开关柜 | KYN28A-12Z AH6 | 面 | 1 |
| 125 | 水泵房变压器 | S9-1600-10 | 台 | 2 |
| 126 | 小电流接地 | KA2003 | 面 | 1 |
| 127 | 高压进线柜 | AH12\AH17 | 面 | 2 |
| 128 | 联络柜 | AH11 | 面 | 1 |
| 129 | 隔离柜 | AH10 | 面 | 1 |
| 130 | 互感器柜 | AH14\AH19 | 面 | 2 |
| 131 | 电机馈线柜 | AH15、18、21-24、26、27、29、 | 面 | 10 |
| 132 | 变压器馈线柜 | AH20\AH25 | 面 | 2 |
| 133 | 电容器柜 | AH28\AH33 | 面 | 2 |
| 134 | 所变柜 | AH30、AH35 | 面 | 2 |
| 135 | 电机出线柜 | AH13\16 | 面 | 2 |
| 136 | 母线桥 | 2.88米考虑 | 套 | 1 |
| 137 | 电容器装置 | XGN2 | 面 | 2 |
| 138 | 高压配电器电抗器 | | 面 | 2 |

在场人 

执行人员 

被执行人 

书记员  
2024年6月26日

河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号


1号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|-----|------------------|------------------------------|------|------|
| 139 | 低压控制柜(1段) | GGDB | 面 | 9 |
| 140 | 低压控制柜(2段) | GGDB | 面 | 9 |
| 141 | 并柜铜排 | | 套 | 1 |
| 142 | 母线桥 | | 套 | 2 |
| 143 | 软启动柜(西安西普) | 200KW | 面 | 1 |
| 144 | 软启动柜(西安西普) | 200KW | 面 | 1 |
| 145 | 软启动柜(西安西普) | 200KW | 面 | 1 |
| 146 | 1#炉变压器 | S9-1600/10 | 台 | 2 |
| 147 | 高压进线柜 | AH12\AH17 | 面 | 2 |
| 148 | 联络柜 | AH11 | 面 | 1 |
| 149 | 隔离柜 | AH10 | 面 | 1 |
| 150 | 互感器柜 | AH14\AH19 | 面 | 2 |
| 151 | 所变柜 | AH32\AH33 | 面 | 2 |
| 152 | 电容器柜 | AH30\AH31 | 面 | 2 |
| 153 | 除尘风机出线柜 | AH15\AH18, AH13, AH16, AH24, | 面 | 6 |
| 154 | 电机、变压器柜 | AH22\27\28\AH20\21\23\25\26 | 面 | 8 |
| 155 | 母线桥 | 3.08米考虑 | 套 | 1 |
| 156 | 电容器装置 | TBB10-1200 | 面 | 2 |
| 157 | 高压配电器电抗器 | | 面 | 2 |
| 158 | 高频开关直流屏 | DGZD-100Ah\220v-m | 面 | 2 |
| 159 | 高炉炉顶低压柜 | GGD 2AA1 2AA2 | 面 | 2 |
| 160 | 低压配电柜 | AA01-AA04 | 面 | 4 |
| 161 | 低压配电屏 | AA01 | 面 | 1 |
| 162 | 低压配电屏3AA | 2AA-16AA | 面 | 15 |
| 163 | 低压电容补偿屏1AA | TFC-1-400A\250 | 面 | 1 |
| 164 | 低压电容补偿屏17AA | TFC-1-400A\250 | 面 | 1 |
| 165 | 高炉炉顶控制系统(创意) | | 面 | 1 |
| 166 | 母线桥2 | | 套 | 1 |
| 167 | 热风炉单管放散操作箱 | | 台 | 1 |
| 168 | 热风工段检修箱 | | 台 | 4 |
| 169 | 低压1ALP炉前配电(锦州开锦) | GGD 1ALP | 面 | 1 |
| 170 | 变频器电源柜 | GGD | 面 | 1 |
| 171 | 高炉微机综合自动化系统 | | 套 | 4 |
| 172 | 整流单元1023A\500KW | 6SE7041-0EH85-0AAO | 台 | 2 |
| 173 | 逆变器 860A\500KW | 6SE7038-6TK60 | 台 | 2 |
| 174 | 制动电阻2.3Ω、170KW | 与制动电阻配套 | 台 | 2 |
| 175 | 制动单元170KW | 6SH7032-7EB87-2DA1 | 台 | 2 |
| 176 | 伺服柜 WZ-SFG-A | 2200×800×600 | 面 | 1 |
| 177 | 矿槽变压器 | S9-1600/10 | 台 | 2 |
| 178 | 槽式、阶梯式电缆桥架 | | 节 | 1400 |
| 179 | 炉顶仪表电气桥架 | 400×100 200×100 | 米 | 800 |
| 180 | 矿槽仪表电气桥架 | 400×100 200×100 | 米 | 950 |
| 181 | 热风炉仪表桥架 | 400×100 200×100 | 米 | 350 |
| 182 | 外网电气桥架 | 600×150 400×150 | 米 | 1020 |
| 183 | 梯式直通桥架(含安装配件) | XOJ-ZBQ-T-01A | 米 | 280 |
| 184 | 屏蔽电缆 | RVVP 2(2×1.0) | 米 | 1100 |

在场人 

执行人员 

被执行人 

书记员  董纯

2024年6月26日

河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

1号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|-----|---------------|---------------------------|------|-------|
| 185 | 屏蔽电缆 | RVVP 2×1.0 | 米 | 28372 |
| 186 | 屏蔽电缆 | RVVP 4×1.0 | 米 | 7705 |
| 187 | 屏蔽电缆 | RVVP 4×1.5 | 米 | 200 |
| 188 | 屏蔽电缆 | ZR-KVV 3×1.5 | 米 | 950 |
| 189 | 屏蔽电缆 | ZR-KVV 3×2.5 | 米 | 1100 |
| 190 | 屏蔽电缆 | ZR-KVV 3×4 | 米 | 100 |
| 191 | 屏蔽电缆 | ZR-RVVP 10×1.5 | 米 | 300 |
| 192 | 屏蔽电缆 | ZR-RVVP 14×1.0 | 米 | 2100 |
| 193 | 阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVVP 2×1.0 | 米 | 9600 |
| 194 | 阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVVP 3×1.5 | 米 | 6600 |
| 195 | 阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVVP 4×1.0 | 米 | 12300 |
| 196 | 屏蔽电缆 | ZR-RVVP 7×1.0 | 米 | 1700 |
| 197 | 变频电缆 | BPGVF-P2R | 米 | 200 |
| 198 | 屏蔽电缆 | DZR-DJYPVP-500 8(2×1.5) | 米 | 1800 |
| 199 | 屏蔽电缆 | DZR-DJYPVP-500 4(2×1.5) | 米 | 400 |
| 200 | 屏蔽电缆 | DZR-DJYPVP-500 3(2×2.5) | 米 | 400 |
| 201 | 补偿导线 | KK-HFFP 2×1.5 | 米 | 7600 |
| 202 | 补偿导线 | SX-HFFP 2×1.5 | 米 | 200 |
| 203 | 屏蔽电缆 | RVVP 14×1.0 | 米 | 60 |
| 204 | 屏蔽电缆 | RVVP 8×1.0 | 米 | 1860 |
| 205 | 屏蔽电缆 | RVVP 5×1.0 | 米 | 3000 |
| 206 | 动力电缆 (华通) | YJV-1KV | 米 | 41180 |
| 207 | 控制电缆 (华通) | BV-500V | 米 | 16460 |
| 208 | 动力电缆 (华通) | ZR-VV-1KV | 米 | 4345 |
| 209 | 高压电缆 (华通) | ZR-YJV-8.7\15KV | 米 | 5700 |
| 210 | 控制电缆 (华通) | ZRKVV-500V | 米 | 47730 |
| 211 | 动力电缆 (万方) | YJV-1KV | 米 | 4240 |
| 212 | 控制电缆 (万方) | KVV- | 米 | 3250 |
| 213 | 铠装动力电缆 (交联) | YJV22 400V | 米 | 300 |
| 214 | 铠装高压电缆 (交联) | YJV22 10KV | 米 | 300 |
| 215 | 塑料电缆 (万方) | BV-0.5KW | 米 | 9090 |
| 216 | 控制电缆 (万方) | KVV-500V | 米 | 20105 |
| 217 | 动力电缆 (万方) | VV-1KV | 米 | 17905 |
| 218 | 自动化控制电缆 (万方) | RVVP-0.5KV | 米 | 16361 |
| 219 | 照明电缆 (华通) | BVR-450\750V KVV-450\750V | 米 | 21500 |
| 220 | 仪控电缆 (华通) | KC | 米 | 4100 |
| 221 | 动力电缆 (华通) | VV-0.6\1KV | 米 | 29690 |
| 222 | 阻燃电缆 (华通) | ZR-VV-0.6\1KV | 米 | 17700 |
| 223 | 高压电缆 (华通) | YJV=8.7\10KV | 米 | 10080 |
| 224 | 电缆 | | 批 | 1 |
| 225 | 动力电缆 (华通仁达) | VV22-0.6\1KV | 米 | 1203 |
| 226 | 动力电缆 (华通) | YJV22-0.6\1KV | 米 | 5900 |
| 227 | 照明电缆 (华通) | BV-450\750V | 米 | 22600 |
| 228 | 高压阻燃电缆 (华通) | ZR-YJV-8.7\15KV | 米 | 4660 |
| 229 | 动力阻燃电缆 (华通) | ZR-YJV-1.0KV | 米 | 200 |
| 230 | 高炉槽下控制系统 (创意) | | 套 | 1 |

在场人 

被执行人 

执行人员 

书记员 

2024年6月26日

河北省唐山市丰南区人民法院
查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

1号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|-----|-----------------|-----------------|------|----|
| 231 | 高炉联合水泵房照明及开关装置 | | 批 | 1 |
| 232 | 1#高炉干法除尘平台照明 | 155M309D3图纸设备清单 | 批 | 1 |
| 233 | 1#路矿槽系统照明及开关装置 | 155M301D3图纸设备清单 | 批 | 1 |
| 234 | 1#风机房电气照明及开关装置 | 155M311D2图纸设备清单 | 批 | 1 |
| 235 | 1#高炉炉前照明及开关装置 | 155M304D2图纸设备清单 | 批 | 1 |
| 236 | 1\2#炉体电气照明及开关装置 | 155M303D3图纸设备清单 | 批 | 1 |
| 237 | 1#炉粒化渣电气照明及开关装置 | 155M307D2图纸设备清单 | 批 | 1 |
| 238 | 1#炉热风炉电气照明及开关装置 | 155M305D2图纸设备清单 | 批 | 1 |
| 239 | 高炉主控室照明及开关装置 | 155M311D2图纸设备清单 | 批 | 1 |

在场人

姜天昊

被执行人

刘心



第6页，共6页

执行人员

刘心

书记员

刘心

姜天昊

2024年6月26日

河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

2号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|----|----------------------|---------------------------|------|----|
| 1 | 高架布料矿槽除尘器 | LCM-2500 | 套 | 1 |
| 2 | 高架布料矿槽除尘风机 | 220KW | 套 | 1 |
| 3 | 矿槽除尘器 | LCND-5200 | 套 | 1 |
| 4 | 矿槽除尘风机 | BFY5800-460FBB | 台 | 1 |
| 5 | 除尘风机交流异步电动机 | YKK560-8/630KW/10KV | 套 | 1 |
| 6 | 炉前除尘器 | LCMD7600 | 套 | 1 |
| 7 | 炉前除尘风机 | BFY8300-460FBB | 台 | 1 |
| 8 | 除尘风机交流异步电动机 | YKK630-8/1000KW/10KV | 套 | 1 |
| 9 | 矿槽液压站 | YZB1000-10MPA-8-11KW | 套 | 1 |
| 10 | FJ6-1、FK6-1、FJ6-3皮带机 | DTII | 台 | 3 |
| 11 | FK6-3皮带机 | WD | 台 | 7 |
| 12 | 焦炭振动筛 | ZSG-135-300 | 台 | 4 |
| 13 | 焦炭仓下手动阀门 | 1080*1080 | 套 | 4 |
| 14 | 烧结矿振动筛 | XBSFG125-280 | 台 | 12 |
| 15 | 烧结矿仓下手动阀门 | 800*1000 | 套 | 12 |
| 16 | 烧结矿震动给料机 | RZG900*110-7A-00 | 台 | 12 |
| 17 | 球团矿振动筛 | ZSGB125-280 | 台 | 4 |
| 18 | 高效振动筛 | GX1550X1920 | 套 | 1 |
| 19 | 震动给料机 | ZG1800 | 套 | 1 |
| 20 | 棒条闸门 | BS650×650 | 套 | 1 |
| 21 | 球团、杂矿仓下手动阀门 | 800*1000 | 套 | 8 |
| 22 | 球团、杂矿震动给料机 | RZG900*110-7A-00 | 台 | 8 |
| 23 | 杂矿振动筛 | ZGCB 125-2800 | 台 | 3 |
| 24 | 给料机及插板阀 | ZG-60F | 台 | 8 |
| 25 | FJ6-2、FK6-2皮带机 | DTII | 台 | 2 |
| 26 | 高炉卷扬机 | TBSD160/180-90 | 台 | 1 |
| 27 | 无料钟炉顶设备 | 1080m ³ 北京中鼎泰克 | 套 | 1 |
| 28 | 炉顶干油站 | | 套 | 1 |
| 29 | 炉顶液压站 | X1010567 | 套 | 1 |
| 30 | 高炉料罐雷达物位仪 | | 套 | 1 |
| 31 | 料车 | 7.5m ³ | 套 | 3 |
| 32 | Φ1800绳轮 | Φ1800 | 套 | 2 |
| 33 | 氮气储罐 | 15m ³ | 套 | 1 |
| 34 | 炉顶天车 | HC-25 | 台 | 1 |
| 35 | 炉前蒸汽包 | | 套 | 1 |
| 36 | 氮气储罐 | 10m ³ | 套 | 1 |
| 37 | 炉前液压站 | SY-80SCY14-1E | 套 | 1 |
| 38 | 液压泥炮(南、北) | KD240 | 台 | 2 |
| 39 | 开铁口机(南) | KD-III A (同侧式) | 台 | 1 |
| 40 | 泥炮回转机构 | Z1324KR-000T KD型 | 组 | 2 |
| 41 | 开铁口机(北) | KD-III A (同侧式) | 台 | 1 |
| 42 | 炉前天车 | QD20/5T-24m | 台 | 2 |
| 43 | 高压水过滤器 | DCL-A16/V2.5 | 台 | 1 |
| 44 | 1#\2#常压水全自动过滤器 | DSL-A20/V1.6 | 台 | 2 |

在场人 王天昊

被执行人 王天昊

执行人员 张帅

书记员 刘军

2024年 6月 26 日


河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

2号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|----|-------------|--------------------------|------|----|
| 45 | 1080高炉设计费 | | 座 | 1 |
| 46 | 热风炉 | | 座 | 3 |
| 47 | 热风炉烟囱打抱箍工程 | 烟囱正负零米向上60米处 | 项 | 1 |
| 48 | 热风液压站 | | 套 | 1 |
| 49 | 热风炉液压站电器柜 | | 台 | 1 |
| 50 | 空、煤气支管波纹补偿器 | AZN900-45-00 | 套 | 6 |
| 51 | 大拉杆波纹补偿器 | 2XHB1900×4-J-1500 | 套 | 4 |
| 52 | 热风主管波纹补偿器 | GW1900-60/3-0 | 套 | 1 |
| 53 | 热风总管波纹补偿器 | GW1900-3-0 | 套 | 2 |
| 54 | 热风支管波纹补偿器 | GW1800-20-00 | 套 | 3 |
| 55 | 大功率短焰燃烧器 | 42000m ³ /h | 套 | 3 |
| 56 | 热风管拉紧装置 | | 套 | 1 |
| 57 | 冷风放风阀(含消音器) | QD949W-III DN1000 | 台 | 1 |
| 58 | 助燃空气切换阀 | TD347PH-1.5 DN1200 | 台 | 2 |
| 59 | 助燃空气放散阀 | FS65W(IIL)-1 DN300 | 台 | 1 |
| 60 | 助燃风机 | BF-ZR1500/1200 -315D2 | 台 | 2 |
| 61 | 助燃风机异步电动机 | YVP355L2-4/315KW/380V | 台 | 2 |
| 62 | 重力放散卷扬机 | JM5 | 台 | 1 |
| 63 | 干法除尘布袋箱体 | | 套 | 1 |
| 64 | 干法除尘液压站 | | 套 | 1 |
| 65 | 调压阀组 | DN2200 | 套 | 1 |
| 66 | 大拉杆横向型波纹补偿器 | DN1600 L=6000 | 台 | 1 |
| 67 | 小拉杆金属波纹管补偿器 | DN6000 L=2000 | 台 | 1 |
| 68 | 粒化渣1#皮带机 | DTII | 套 | 1 |
| 69 | 粒化渣2#皮带机 | DTII | 套 | 1 |
| 70 | 粒化渣3#皮带机 | TDII | 套 | 1 |
| 71 | 粒化渣4#皮带机 | | 套 | 1 |
| 72 | 粒化渣5#皮带机 | 160800 | 套 | 1 |
| 73 | 粒化渣6#皮带机 | 160800 | 套 | 1 |
| 74 | 粒化渣7#皮带机 | UT IIA型 | 套 | 1 |
| 75 | 2#轴流风机机组 | AV50-14 | 台 | 1 |
| 76 | 透平膨胀机 | 2MPG11-251/120 | 台 | 1 |
| 77 | BPRT齿轮箱 | GS670-5 | 台 | 1 |
| 78 | BPRT变速离合器 | BPRT-BSL20 -450/2.17 | 台 | 1 |
| 79 | BPRT动力油站 | DYZ100-160 | 台 | 1 |
| 80 | BPRT润滑油站 | HYRH3410 | 台 | 1 |
| 81 | 低压控制柜 | GGD 0P-9P | 面 | 10 |
| 82 | 高压柜 | KYN28-12 | 面 | 4 |
| 83 | PLC控制柜 | 西门子 | 面 | 3 |
| 84 | 水阻启动柜 | GSDQ-14000 | 套 | 1 |
| 85 | 空气过滤器 | GL3200 5.5×4.1×5.75 | 套 | 1 |
| 86 | 高炉鼓风机放空消音器 | Φ2020×4900 | 台 | 1 |
| 87 | GBPRT厂房天车 | QD50/10-19.5 | 台 | 1 |
| 88 | 2#炉常压水泵 | KQSN500-M6/834 | 台 | 3 |

在场人 
被执行人 

执行人员 
书记员  董钰
2024年 6月 26 日

河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

2号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 89 | 异步电动机 | Y560-7/710KW/IP23 | 台 | 3 |
| 90 | 2#炉高压水泵 | KQSN350-N4/693 | 台 | 2 |
| 91 | 高压泵异步电动机 | Y500-4/630KW/IP23 | 台 | 2 |
| 92 | 2#炉上塔泵 | KQSN500-M13-461 | 台 | 3 |
| 93 | 上塔泵电动机 | Y355M2-6 185KW | 台 | 3 |
| 94 | 2#智能型柴油机水泵组 | KTA9-G6A | 套 | 1 |
| 95 | 玻璃钢冷却塔 | GFNOP-1200 | 台 | 3 |
| 96 | 玻璃钢冷却塔 | GFNOP-600 | 台 | 2 |
| 97 | 牵引机车 | 宝鸡机车ZTY240型 | 辆 | 1 |
| 98 | 嘉恒法粒化装置(含脱水器) | II型A | 套 | 1 |
| 99 | 1#自吸式渣浆泵 | 24G250WFB-CD3 | 台 | 3 |
| 100 | 粒化渣抓渣天车 | QZ型 | 套 | 1 |
| 101 | 粒化渣阀门 | | 批 | 1 |
| 102 | 2#变压器 | S11-1600/10/0.4 | 台 | 2 |
| 103 | 低压柜 | AA00-01, AA03-14 | 面 | 14 |
| 104 | 高炉炉顶红外摄像监控系统 | | 套 | 1 |
| 105 | 高炉数字化监控系统 | | 套 | 1 |
| 106 | 布袋热风炉仪表自动化系统 | | 套 | 1 |
| 107 | 高炉中心低压柜 | GGD AA01-AA04 AA10-AA14 AA24 AA25 | 面 | 11 |
| 108 | 母线桥 | | 套 | 1 |
| 109 | 低压柜 | GGD AA15-AA23 | 面 | 9 |
| 110 | 低压柜 | GGD AA07, AA07' | 面 | 2 |
| 111 | 低压柜 | GGD AA08, AA08' | 面 | 2 |
| 112 | 低压柜 | AA09 | 面 | 1 |
| 113 | 低压柜 | GGD AA05、AAA06 | 面 | 2 |
| 114 | 电缆 | DJYPVP 2*2*1.0 | 米 | 1200 |
| 115 | 电缆 | DJYPVP 3*2*1.0 | 米 | 1100 |
| 116 | 电缆 | DJYPVP 5*2*1.0 | 米 | 1400 |
| 117 | 电缆 | VV 4*2.5 | 米 | 200 |
| 118 | 电缆 | VV 4*4 | 米 | 500 |
| 119 | 电缆 | KVV 4*1.0 | 米 | 500 |
| 120 | 电缆 | KVV 4*1.0 | 米 | 1200 |
| 121 | 电缆 | KVV 10*10 | 米 | 1000 |
| 122 | 电缆 | ZRYJV 3×185+1×95 | 米 | 2400 |
| 123 | 控制电缆 | ZR-KYJVP 500V 14×1.5 | 米 | 3000 |
| 124 | 控制电缆 | ZR-KYJV 500V 4×1.5 | 米 | 2000 |
| 125 | 控制电缆 | ZR-KYJV 500V 19×1.5 | 米 | 1200 |
| 126 | 控制电缆 | ZR-KYJV 500V 4×2.5 | 米 | 200 |
| 127 | 控制电缆 | ZR-KYJVP 500V 10×1.5 | 米 | 1500 |
| 128 | 控制电缆 | ZR-DJYPVP 500V 7×2×2.5 | 米 | 2000 |
| 129 | 动力电缆 | YJV-10kV 3×185 | 米 | 400 |
| 130 | 动力电缆 | ZR-YJV 1000KV 3×35+1×16 | 米 | 600 |
| 131 | 动力电缆 | ZR-YJV 1000KV 3×6+1×4 | 米 | 400 |
| 132 | 动力电缆 | ZR-YJV 1000KV 3×10+1×6 | 米 | 600 |
| 133 | 动力电缆 | ZR-YJV 1000KV 3×4+1×2.5 | 米 | 600 |

在场人

姜天昊
姜天昊

执行人员

张世坤

被执行人

书记员

刘平 *董凯*

2024年 6月 26日

河北省唐山市丰南区人民法院


查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

2号1080高炉机器设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|-----|---------|---------------------------|------|-----------|
| 134 | 电缆 | VV-1KV 4×4 | 米 | 300 |
| 135 | 电缆 | VV-1KV 4×2.5 | 米 | 200 |
| 136 | 电缆 | BPTVVPP 3×4+3×0.75 | 米 | 300 |
| 137 | 导线 | BV-500V 1.5m ² | 米 | 200 |
| 138 | 导线 | BV-500V 2.5m ² | 米 | 1000 |
| 139 | 导线 | BV-500V 4m ² | 米 | 1200 |
| 140 | 阻燃电缆 | ZR-YJV-1000V 3×240+1×120 | 米 | 700 |
| 141 | 阻燃电缆 | ZR-YJV-1000V 3×185+1×95 | 米 | 1000 |
| 142 | 阻燃电缆 | ZR-YJV-1000V 3×6+1×4 | 米 | 300 |
| 143 | 阻燃电缆 | ZR-YJV-1000V 3×120+1×70 | 米 | 110 |
| 144 | 阻燃电缆 | ZR-YJV-1000V 3×70+1×75 | 米 | 140 |
| 145 | 阻燃电缆 | ZR-YJV22-12/15KV 3×95 | 米 | 900 |
| 146 | 动力电缆 | ZR-YJV-10KV | 米 | 1000 |
| 147 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV | 条 | 12 |
| 148 | 控制电缆 | ZY-KYJV-500V | 条 | 9 |
| 149 | 屏蔽控制电缆 | ZR-KYJVP-500V | 条 | 8 |
| 150 | 电缆软电缆 | ZR-YZ-500V | 条 | 2 |
| 151 | 导线 | BV-500V | 条 | 2 |
| 152 | 阻燃屏蔽电缆 | ZR-RVVP | 条 | 2 |
| 153 | 黄绿接地线 | | 米 | 50 |
| 154 | 天车专用电缆 | QFXW | 米 | 60 |
| 155 | 导线 | BV-500 2.5、4 ² | 米 | 6000+3200 |
| 156 | 电缆软电缆 | ZR-YZ-500V | 米 | 200+500 |
| 157 | 软电缆 | YCW-500 | 米 | 40 |
| 158 | 动力电缆 | ZR-BPLTER-GS-1000V | 米 | 640+550 |
| 159 | 动力电缆 | ZR-KYJV-500V 4*2.5 | 米 | 240 |
| 160 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV | 条 | 17 |
| 161 | 控制电缆 | ZR-KYJV-500V | 条 | 13 |
| 162 | 控制电缆 | DZR-DJYPVP-500 | 条 | 5 |
| 163 | 补偿电缆 | KX-HFFP 2*1.5 | 米 | 11610 |
| 164 | 动力电缆 | VV-1 3*6 | 米 | 200 |
| 165 | 动力电缆 | ZR-RVV 3*2.5 | 条 | 2 |
| 166 | 黄绿接电线 | 1*25 | 米 | 100 |
| 167 | 耐高温屏蔽电缆 | DJFPVP 1*2*1.5 | 米 | 510 |
| 168 | 屏蔽控制电缆 | ZR-KVVP-500V | 条 | 9 |
| 169 | 双屏蔽同轴电缆 | SYWV-75-5 | 米 | 370 |
| 170 | 动力电缆 | ZR-YJV-1KV | 条 | 3 |
| 171 | 动力电缆 | ZR-YJV-10KV | 条 | 4 |
| 172 | 屏蔽控制电缆 | ZR-KYJVP-500V | 条 | 2 |
| 173 | 屏蔽控制电缆 | ZR-YJV-1KV 3*6 3*2.5 | 米 | 100+1600 |
| 174 | 屏蔽控制电缆 | ZR-RVVP | 条 | 3 |
| 175 | 屏蔽控制电缆 | 1*2.5 | 米 | 100 |
| 176 | 槽式桥架 | 300*150*2.0*1.2 9项 | 米 | 2350 |
| 177 | 槽式桥架 | 200*150*2.0*1.2 1项 | 米 | 100 |
| 178 | 槽式桥架 | 200*100*2.0*1.2 3项 | 米 | 170 |
| 179 | 槽式大跨距 | 600*150*2.0*1.5 3项 | 米 | 980 |

在场人 

被执行人 

执行人员 

书记员 

2024年6月26日

河北省唐山市丰南区人民法院 查封、扣押财产清单

(2024)冀0207执恢525号

| 2号1080高炉机器设备明细表 | | | | |
|-----------------|--------|----------------------------|------|-----|
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
| 180 | 槽式桥架 | 400*200*2.0*1.5 | 米 | 80 |
| 181 | 电磁流量计 | BLD01-C2(OG)-Z | 台 | 1 |
| 182 | 电缆 | ZR-BPLTER-GS-1000V 3×25 | 米 | 40 |
| 183 | 电缆 | ZR-BPLTER-GS-1000V 3×50+1× | 米 | 800 |
| 184 | 电缆 | ZR-BPLTER-GS-1000V 3×35+1× | 米 | 220 |
| 185 | 电缆 | ZR-YJV-1000KV 3×185+1×95 | 米 | 520 |
| 186 | 电控柜 | AA1-AA6 GGD | 面 | 6 |
| 187 | 粒化渣配电柜 | L001-L009 | 面 | 9 |
| 188 | 操作柜 | | 面 | 1 |
| 189 | 仪表柜 | | 面 | 1 |
| 190 | 直流屏 | | 套 | 2 |
| 191 | PLC控制柜 | | 面 | 2 |

在场人

姜天昊
刘心

被执行人



第5页，共5页

执行人员

张书坤

书记员

刘书坤

董锐

2024年6月26日