






2022/08/10 16:14



08/10 16:1




三相异步电动机
型号 Y 160L-6
电压 380V
功率 3kW
转速 1000r/min
电流 6.5A
绝缘等级 F
工作制 S1
产地 湖南
出厂日期 2012.10



湖南左翼蒙古族合唱团

2022/08/10 16:12



异步电动机 (Y)

型号	Y132S1	功率	1.5	电压	380	电流	3.5	转速	1440	效率	85	功率因数	0.85
重量	15	绝缘等级	B	防护等级	IP54	工作制	S1	安装尺寸	132	安装孔距	160	安装孔直径	12

江苏新纪元电气有限公司

辽宁省水利电力勘测设计研究院

高双单二相异步电动机

功率	型号
kW	Hz
电压	接法
V	效率
功率因数	级数
级数	级数

2022/08/10 16:12

辽宁省喀沁人夏家堡村

三相异步电动机
型号 Y 280S 8
功率 30 kW
电压 380 V
电流 56 A
编号

2022/08/10 16:13

福建省南电股份有限公司

效率三相异步电动机 CC			
型号	电压	功率	转速
Y	380V	3	1450
功率因数	效率	功率因数	效率
0.85	0.85	0.85	0.85
生产日期	生产地点	生产单位	生产单位
2022/08/10	福建南电	福建南电	福建南电

2022/08/10 16:15



高效率三相异步电动机 CC

功率	kW	电压	V	电流	编 号
频率	Hz	转速	1/min	绝缘等级	
防护等级	IP	能效等级		工作制	
	%	功率因数		接法	

福建南平电机厂有限公司

8022/08

电动机铭牌									
Y系列三相异步电动机									
型号	YB2-132M2-6	功率	1.5kW	转速	1000r/min	效率	85%	防护等级	IP54
电压	380V	电流	3.2A	功率因数	0.85	重量	10kg	工作制	S1
绝缘	F	温度	130℃	振动	2.5mm/s	噪声	72dB(A)	出厂日期	2022.08