

本页为 _____ 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵押物清单

名称	数量/面积	质量/成新率	所在地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价值 (元)	折扣率%	其他事项
脱氮五塔	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1600 × 36614	640747.68	127976.53	19.973	
催化蒸馏下塔	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 2000 × 27166	623995.38	124630.60	19.973	
催化蒸馏上塔	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1600、Φ 1400、Φ 1600 × 32468	894304.81	178619.50	19.973	
萃取塔	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1400/Φ 800 × 39318	656274.21	131077.65	19.973	
甲醇回收塔	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1800 × 45316	614007.55	122635.73	19.973	
蒸汽分水器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 800 × 2040	20076.82	4009.94	19.973	
氮气罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1000 × 5510	33465.72	6684.11	19.973	
净化风罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1000 × 5510	33465.72	6684.1	19.973	
凝结水罐		90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 2000 × 7024	60588.12	12101.27	19.973	
小计:					3576926.01	714419.43		

抵押人(公章):
法定代表人(或授权人)(签字):
2017 年 5 月 2 日
财产共有人(签字):

抵押人(银行印章):
法定代表人(或授权人)(签字):
5 月 2 日

本页为 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值(元)	折扣率%	其他事项
真空分液罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ3000×7340	86016.91	17180.16	19.973	
开停工罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ3000×7332	129458.79	25856.79	19.973	
制冰液回收罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ3000×7332	137892.09	27541.19	19.973	
甲醇回收塔回 流罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1200×4620	42046.76	8397.99	19.973	
催化蒸馏塔回 流罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ3000×7340	128810.07	25727.24	19.973	
脱吸五塔回流 罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ2600×7328	79913.81	15961.19	19.973	
甲醇缓冲罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1400×6720	53640.00	10713.52	19.973	
碳四原料罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ3000×7332	134648.51	26893.35	19.973	
琉酸罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ2200×7300	59843.69	11952.58	19.973	
小 计:	9				85270.63	170224.01		

抵押人(公章):

法定代表人(负责人或授权人)(签字):

2017年5月2日

财产共有人(签字):

抵押权人(公章):

辽阳银行股份有限公司(签字):

2017年5月2日

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值 (元)	折扣率%	其他事项
甲醇净化器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1600×5813	42970.25	8582.45	19.973	
甲醇净化器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1600×5813	42970.25	8582.45	19.973	
萃取水净化器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1200×8324	50847.91	10155.85	19.973	
萃取水净化器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1200×8324	50847.91	10155.85	19.973	
填料反应器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1600×36614	1593833.45	318336.36	19.973	
填料反应器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ 1600×36614	1593833.45	318336.36	19.973	
甲醇回收塔再沸器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	BJS600-2.5-85-6/25-4	56610.00	11306.72	19.973	
甲醇回收塔再沸器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	BJS900-2.5-210-6/25-4	121460.01	24257.21	19.973	
萃取水冷却器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	BES500-2.5-55-6/25-4	51822.09	10350.43	19.973	
小 计:	9				3605185.32	720063.67		

抵押人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017 年 5 月 2 日
财产共有人(签字):

抵押权人(银行印章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):

本页为 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值 (元)	折扣率%	其他事项
甲醇回收塔进 料-蒸汽换热器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	AES400-2.5-30-6/25-4	45138.05	9015.42	19.973	
甲醇萃取塔进 料-冷凝器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BE600-2.5-85-6/25-4	51823.89	10350.79	19.973	
催化蒸馏塔再沸 器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BJS800-2.5-160-6/25-4	122511.83	24469.29	19.973	
催化蒸馏塔冷凝 器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BJS1300-2.5-465-6/25-4	341111.54	68130.21	19.973	
MRE 产品冷却器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BES500-2.5-55-6/25-4	51824.79	10350.97	19.973	
催化蒸馏进料- 凝汽水换热器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BES700-2.5-120-6/25-4	51825.69	10351.1451	19.973	
原料预热器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BES500-2.5-55-6/25-4	51826.69	10351.34	19.973	
脱吸五塔再沸器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BJS900-2.5-210-6/25-4	86078.49	17192.46	19.973	
碳五冷却器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	AES400-2.5-30-6/25-4	27211.61	5434.97	19.973	
小 计:	9				823352.58	165646.59		

抵押人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017 年 5 月 22 日
财产共有人(签字):

抵押权人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017 年 5 月 22 日

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面 积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值(元)	折扣率%	其他事项
脱碱五塔回流冷凝器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BJS1400-2.5-540-6/25-4	404853.05	80861.30	19.793	
脱碱五塔回流冷凝器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BJS1400-2.5-540-6/25-4	404871.94	80865.07	19.793	
脱碱五塔回流冷凝器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	BES600-2.5-85-6/25-4	51840.83	10354.17	19.793	
碳四原料泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE40-3400	102240.00	20420.39	19.793	
甲醇原料泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	40ZAY35×6	122400.00	24446.95	19.793	
脱碱五塔回流泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE40-2315	79560.00	15890.52	19.793	
反应进料泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE40-3400	102240.00	20420.40	19.793	
催化蒸馏塔中间泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE40-2315	79560.00	15890.52	19.793	
催化蒸馏塔回流泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE50-2315	87660.00	17508.33	19.793	
小 计:	15				1435225.82	286657.65		

抵押人(公章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017 年 5 月 2 日
宋新松

财产共有人(签字):

抵押权人(银行印章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017 年 5 月 2 日
董子恒

董子恒

本页为 2017 年 (抵押物清单) 字 0011 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值 (元)	折扣率%	其他事项
萃取水泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE25-2315	43920.00	8772.14	19.973	
中频回收塔回流泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE25-1250	37440.00	7477.89	19.973	
剩余碳四泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE40-1250	66600.00	13302.02	19.973	
开停工泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE25-1250	66600.00	13302.02	19.973	
凝结水泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE40-1200	40680.00	8125.02	19.973	
气分原料卸车鹤管	4	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	QSHG-5-10Q DN50/25	56880.00	11360.64	19.973	
罐后氮压机鹤管	6	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	QSHG-5-10Q DN50/26	85320.00	17040.96	19.973	
丙烯装车鹤管	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	QSHG-5-10Q DN50/25	28440.00	5680.32	19.973	
丙烯装车鹤管	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	QSHG-5-10Q DN50/25	28440.00	5680.32	19.973	
小 计:					28440.00 434320	90441.33		

抵押人(公章):
法定代表人(签字):
2017 年 5 月 20 日
财产共有(签字):

抵押权人(公章):
法定代表人(签字):
2017 年 5 月 20 日

本页为 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值 (元)	折扣率%	其他事项
开丁设备下料管	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	QSHG-5-10Q DN50/25	27000.00	5392.71	19.973	
开丁设备下料管	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	QSHG-5-10Q DN50/25	27000.00	5392.71	19.973	
开五设备下料管	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	QSHG-5-10Q DN50/25	27000.00	5392.71	19.973	
MTBE装车鹤管	4	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	QSHG-2-5TL DN100	83520.00	16681.45	19.973	
甲醇卸车鹤管	4	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	QSHG-2-5TL DN80	33120.00	6615.06	19.973	
甲醇卸车泵	4	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	GDS80-200	145800.00	29120.63	19.973	
罐后罐卸车	3	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	ZW-3.0/10-16	234360.00	46808.72	19.973	
压缩机	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	ZW-3.0/10-16	156240.00	31205.82	19.973	
气分原料卸车	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	KOL150/410-58/410	76720.00	15333.27	19.973	
循环水泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公					
小 计:	25				910810	161943.08		

抵押人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017 年 5 月 2 日
财产共有人(签字):

抵押权人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017 年 5 月 2 日

本页为 _____ 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵押物清单

名称	数量/面积	质量/成新率	所在地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价值 (元)	折扣率%	其他事项
污染雨水、清净水提升泵	4	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	80KWF845-40	77479.20	15474.92	19.973	
含油污水提升泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	65KWF822.5-40	38268.00	7643.27	19.973	
事故污水提升泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	80KWF845-40	38739.60	7737.46	19.973	
西康汽车装车泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE50-1200	27652.50	5523.03	19.973	
西康倒罐泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE150-3400	68593.50	13700.18	19.973	
翻后翻罐输送机	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE100-3315	57478.50	11480.18	19.973	
洋丁汽车装车泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE50-1200	29452.50	5882.55	19.973	
C3 倒罐泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE150-3400	68593.50	13700.18	19.973	
C4 倒罐泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE150-3400	68593.50	13700.18	19.973	
小计:	14				474850.8	94841.95		

抵押人(公章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017 年 5 月 2 日

财产共有人(签字):

抵押人(银行印章):

信贷科科长(负责人或受托人)(签字):

2017 年 5 月 2 日

本页为 _____ 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值 (元)	折扣率%	其他事项
丙烷汽车装 车泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE50-1200	29452.50	5882.55	19.973	
气分原料输 送泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE100-3315	57478.50	11480.185	19.973	
正丁烷汽车 装车泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE50-1200	29452.50	5882.55	19.973	
C5 汽车装车 泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	SZE50-1200	29452.50	5882.55	19.973	
平衡式泡沫比 例混合装置	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	PHP3/48	1242360.00	248136.55	19.973	
甲醇送料泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	XB32-20-250	135050.40	26973.62	19.973	
MTBE 输送泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	ZE80-250	39291.30	7847.65	19.973	
不合格 MTBE 输送泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	ZE80-250	31270.30	6245.67	19.973	
甲醇输送泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	ZE80-250	85024.80	16982.00	19.973	
小 计:	12				1678833	335313.32		

抵押人 (公章):

法定代表人 (负责人或授权人) (签字):

2017 年 5 月 2 日

财产共有人 (签字):

抵押人 (银行印章):

法定代表人 (负责人或授权人) (签字):

2017 年 5 月 2 日

董玉顺

本页为 _____ 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值 (元)	折扣率%	其他事项
MTBE 大丰装车	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	ZE100-250	89881.20	17951.97	19.973	
MTBE 大丰装车	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	ZE100-250	83907.00	16758.75	19.973	
数字定压柴油 机消防泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	XBC12/350	1420173.00	283651.15	19.973	
智能控制电动 消防泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	XBD12/350	3238200.00	646765.69	19.973	
智能控制电动 稳压泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	XBD12/28	118763.10	23720.55	19.973	
数字定压柴油 机稳压泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	XBC12/28	317486.70	63411.62	19.973	
消防泵房巡检 柜	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	XJ24	344970.00	68900.86	19.973	
丙烷球阀	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	3000M ³	17988.138.85	3592770.97	19.973	
气分原料球阀	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	3000M ³	1788188.55	3592770.97	19.973	
小 计:	15				4158965897	8306702.53		

抵押人 (公章):

法定代表人 (负责人或受托人) (签字):

2017 年 5 月 2 日

财产共有人 (签字):

抵押人 (银行盖章):

法定代表人 (负责人或受托人) (签字):

2017 年 5 月 2 日

财产共有人 (签字):

本页为 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评 估 价 值 (元)	设 定 抵 押 价 值 (元)	折 扣 率 %	其 他 事 项
正丁烷液罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	3000M ³	6378305.38	1273938.93	19.973	
碳五液罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	3000M ³	6177670.38	1233866.11	19.973	
丙烷液罐	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	3000M ³	22894369.23	4572692.37	19.973	
脱后碳四液罐	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	3000M ³	10982584.63	2193551.63	19.973	
异丁烷液罐	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	3000M ³	10982584.63	2193551.63	19.973	
甲醚液罐	4	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	3000M ³	11806278.47	2358067.99	19.973	
MTBE 罐	10	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	3000M ³	19905934.64	3975812.33	19.973	
MTBE 罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	2000M ³	1552992.90	310179.27	19.973	
轻芳烃罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	2000M ³	1552992.90	310113.36	19.973	
小 计:	24				92233383.16	18421773.62		

抵押人(公章):
法定代表人(负责人或授权人)(签字):
2017 年 5 月 2 日
财产共有人(签字):

抵押人(银行印章):
法定代表人(负责人或授权人)(签字):
2017 年 5 月 2 日

抵押物清单

名称	数量/面积	质量/成新率	所在地	规格型号	评估价值(元)	设定抵押价值(元)	折扣率%	其他事项
甲醇罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	2000M ³	1552662.90	310113.36	19.973	
消防水罐	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	5000M ³	5410433.03	1080625.79	19.973	
反应器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ2000×26400	435551.35	86992.67	19.973	
反应器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ2000×26400	419328.58	83752.50	19.973	
轻重分离塔	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ800×21950	241686.00	48271.94	19.973	
稳定塔	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1600×34350	537066.00	107268.19	19.973	
富气压缩机入口分液罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1400×4800	35847.31	7159.78	19.973	
稳定塔顶回流罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ2400×6300	136210.56	27205.34	19.973	
燃料气缓冲罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1600×4500	37935.00	7576.76	19.973	
小计:	10				8808720.73	1758966.33		

抵押人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017年5月2日
财产共有人(签字): 宋林

抵押权人(银行公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字): 董子恒
2017年5月2日

本页为 号《抵押合同》附页,该附页与合同具有同等法律效力。

抵押物清单

名称	数量/面积	质量/成新率	所在地	规格型号	评估价值(元)	设定抵押价值(元)	折扣率%	其他事项
批量分离吊顶	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1200×3460	33210.00	6633.03	19.973	
固定式								
富气压缩机出	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1400×4900	60120.00	12007.77	19.973	
口分离器								
反应产物气流	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1600×5920	74772.00	14934.21	19.973	
分离器								
批量分离罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1600×5970	69120.00	13805.34	19.973	
批量分离罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ700×7107	108945.00	21759.59	19.973	
分离器								
批量分离罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ500×5467	67194.00	13420.66	19.973	
分离器								
批量分离罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ700×4534	74700.00	14919.83	19.973	
分离器								
批量分离罐	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ1400/1100×7973	211680.00	42278.85	19.973	
分离器								
批量分离罐	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ800×7385	271618.20	54250.30	19.973	
分离器								
小计:	10				971359.2	194009.58		

抵押人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017年 5月 2日

抵押权人(银行印章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017年 5月 2日

本页为 _____ 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数量/面积	质 量/ 成新率	所 在 地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价 值 (元)	折扣率%	其他事项
稳定塔进料换热器	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ500×3968	118260.00	23620.07	19.973	
稳定汽油冷却器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ500×6972	73980.00	14776.03	19.973	
反应产物冷却器	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ800×7250	287460.00	57414.39	19.973	
原料/反应产物换热器	4	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ800×5968	438897.60	87661.02	19.973	
液化气/反应产物换热器	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ800×5968	199288.80	39803.95	19.973	
原料/反应产物换热器	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ800×5968	307974.60	61511.77	19.973	
再生气冷却器	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	Φ800×7268	111011.40	22172.31	19.973	
轻重分离塔进料换热器	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE25-0200	82800.00	16537.64	19.973	
稳定塔进料泵	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE40-3400	102600.00	20492.29	19.973	
小 计:	18				1722272.4	343989.47		

抵押人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017 年 5 月 2 日
财产共有人(签字):

抵押权人(银行印章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017 年 5 月 2 日

本页为 号《抵押合同》附页，该附页与合同具有同等法律效力。

抵押物清单

名称	数量/面积	质量/成新率	所在地	规格型号	评估价值(元)	设定抵押价值(元)	折扣率%	其他事项
稳定塔顶回流	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE50-3400	91440.00	18263.31	19.973	
轻组分塔顶回流	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE25-1250	78660.00	15710.76		
轻组分塔底	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SZE25-1250	67500.00	13481.78		
压缩机入口泵	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	XB32-20-200	31140.00	6219.59		
富气压缩机	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	DW-252/4-12.5	1776060.00	354732.46		
再生气压缩机	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	DW-256/4-9	1776060.00	354732.46		
加热炉	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	1232KW	1680318.00	335609.91		
轻芳烃/MTBE 装置	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	DN100AL2405	63000.00	12582.99		
轻芳烃/重芳烃 装置	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	ZE80-250C/ZE100-250C	58500.00	11684.21		
小计:	15				5622678	1123017.47		

抵押人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):
2017年5月2日
财产共有人(签字):

抵押权人(公章):
法定代表人(负责人或受托人)(签字):

董子恒

本页为 号《抵押合同》附页,该附页与合同具有同等法律效力。

抵 押 物 清 单

名 称	数 量/面 积	质 量/ 成新率	所 在 地	规 格 型 号	评 估 价 值 (元)	设 定 抵 押 价 值 (元)	折 扣 率 %	其 他 事 项
电力变压器	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	SCB10-1000/10	373908.60	74680.76	19.973	
UPS/EPS 电源	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	VET-VIT40/VET-VIT-D-40KW	473850.00	94642.06	19.973	
高低压柜	22	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	KN28/GCS	7307999.70	1459626.78	19.973	
仪表设备	904	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		24820766.04	4957451.60	19.973	
控制阀及开关 阀	241	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		4691070.00	936947.41	19.973	
DCS 系统	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		794160.00	158617.58	19.973	
可燃气体报警 系统	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	S104/T200/CA96	322200.00	64353.01	19.973	
变电所空调	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		80847.00	16147.57	19.973	
弱电监控系统	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		337266.00	67362.14	19.973	
小 计:	1127				39202067.34	7829828.91		

抵押人(公章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017年5月2日

财产共有人(签字):

抵押权人(银行印章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017年5月2日

董子恒

本页为 号《抵押合同》附页,该附页与合同具有同等法律效力。

抵押物清单

名称	数量/面积	质量/成新率	所在地	规格型号	评估价值(元)	设定抵押价值(元)	折扣率%	其他事项
ESD系统	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		1239750.00	247615.27	19.973	
音叉液位开关	38	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		1388520.00	277329.09	19.973	
雷达液位计	24	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		829980.00	165771.91	19.973	
双色玻璃液位计	25	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		125280.00	25022.17	19.973	
磁浮子液位计	2	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		26100.00	5212.95	19.973	
智能浮筒液位计	3	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	ZTD-2C3/ITD	91611.00	18297.47	19.973	
智能浮筒液位计	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公	ZTD-1C4/ITD	31059.00	6203.41	19.973	
金属转子流量计	5	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		73080.00	14596.27	19.973	
配套孔板	9	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路7号楼1号办公		43065.04	8601.38	19.973	
小计:	108				3848445.04	768649.92		

抵押人(公章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017年5月2日

财产共有人(签字):

抵押权人(银行印章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017年5月2日

辽阳银行

本页为 号 《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵押物清单

名称	数量/面积	质量/成新率	所在地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价值 (元)	折扣率%	其他事项
变送器	107	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		738630.05	147526.58	19.973	
伺服液位计	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		13050.00	2606.48	19.973	
电磁流量计	6	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		377492.13	75396.50	19.973	
集散控制系统	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		613350.00	122504.39	19.973	
集散控制系统	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		535050.00	106865.54	19.973	
风冷单元式空调机组	4	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		91350.00	18245.34	19.973	
可燃气体检测系统	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		323640.00	64640.62	19.973	
可燃气体检测系统	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		144594.00	28879.76	19.973	
调节阀, 开关阀	63	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北街7号楼1号办公		2479499.99	495230.53	19.973	
合计:	185				5316656.17	1061895.74		

抵押人(公章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017 年 5 月 2 日

财产共有人(签字):

抵押权人(银行印章):

法定代表人(负责人或受托人)(签字):

2017 年 5 月 2 日

董子明

本页为 号《抵押合同》附页, 该附页与合同具有同等法律效力。

抵押物清单

名称	数量/面积	质量/成新率	所在地	规格型号	评估价值 (元)	设定抵押价值 (元)	折扣率%	其他事项
监控系统	9	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公		106105.61	21192.48	19.973	
再生气水分罐 Y-1110	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公	Φ2000×4950×12	44169.23	8821.92	19.973	
球罐 (未充)	6	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公		35510356.96	7092483.6	19.973	
锅炉设备与供热系统	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公		21801165.89	4354346.86	19.973	
循环水池 (场)	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公		4098144.11	818522.32	19.973	
地下管网	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公		7721654.40	1542246.03	19.973	
厂区管廊	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公		6267890.70	1251885.81	19.973	
厂际管廊	1	90%	辽宁省抚顺市东洲区同益北路 7 号楼 1 号办公		11830249.80	2362855.79	19.973	
小计:	21				87339736.74	17452354.81	19.973	
合计:	1709				106410751.6	8000039.43	19.973	

抵押人 (公章):
法定代表人 (负责人或授权人) (签字):
2017 年 5 月 2 日
财产共有人 (签字):

抵押权 (银行印章):
法定代表人 (签字):
2017 年 5 月 2 日