

055

动产抵押登记书

编号:210204201700041

抵押人	<input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 农业生产经营者		
名称(姓名)	中润鸿基(大连)融资租赁有限公司	住所地	大连市沙河口区会展路79号 二层
证件类型	营业执照	证件号码	91210200051149622W
抵押权人名称(姓名)	吉林银行股份有限公司 大连分行	住所地	辽宁省大连市中山区延安路9号 20层A、B、C、D、E号 21层C号
证件类型	营业执照	证件号码	91210200550600553W
被担保债权概况			
种类	流动资金贷款	数额	叁仟万元整
范围	借款本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的期限	2017年11月09日-2020年11月10日	
备注	无其他担保物		
抵押物概况 (如写不下可另附页,附页需抵押合同双方签字盖章)			
所有权或者使用权归属	数量、质量、状况、所在地等情况		
备注			
指定代表或者共同 委托代理人姓名	毕海	授权期限	自2017年11月09日至2017年12月31日
身份证件号码	210204198304016194	联系电话	189-4118-9892
授权权限 1.同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 提交动产抵押设立登记有关材料; 2.同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input checked="" type="checkbox"/> 修改有关表格的填写错误; 3.其他:			
抵押人签字(盖章)	抵押权人签字(盖章)	登记机关盖章	
中润鸿基(大连)融资租赁有限公司 210200051149622W 2017年11月10日	吉林银行股份有限公司 大连分行 210204198304016194 2017年11月10日	沙河口区市场监督管理局 抵押登记专用章 210204130180 2017年11月10日	

军张
印声

抵押物概况

名称	数量、单位、质量、状况、所在地等情况
冷水机组500H	组，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
变频循环水泵	1台，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
镀锌钢管-DN200	89米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
镀锌钢管-DN150	46米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
镀锌钢管-DN125	102米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
镀锌钢管-DN100	141米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
镀锌钢管-DN80	78米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
镀锌钢管-DN70	71米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
镀锌钢管-DN32	36米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
PRR热水管-DN50	42米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
PRR热水管-DN40	30米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
PRR热水管-DN32	82米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
PRR热水管-DN25	53米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
PRR冷水管-DN32	110米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
PRR冷水管-DN25	60米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
PRR冷水管-DN20	33米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
PRR冷水管-DN15	7米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
管道支架及设备基础	2579公斤，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
管道保温	21.6立方米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
法兰过滤器-DN200	2个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
过滤吸-DN200	4个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
法兰蝶阀-DN200	4个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
法兰蝶阀-DN150	4个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
法兰蝶阀-DN125	6个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
法兰蝶阀-DN80	4个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
法兰蝶阀-DN65	6个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
列间空调水管路接头-分集水器DN100，配阀门DN32	5套，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
七氟丙烷贮装置-	11套，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
七氟丙烷药剂-HFC-227ea	1596公斤，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
驱动气体瓶组-QQP4/6ye	6瓶组，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
储存瓶组-QYJ	11瓶组，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
驱动瓶组-QZJ	5瓶组，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
高压释放软管-RG40/380	11条，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
安全阀-QAX7.5ye	1个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
气流单向阀-CQD6/6.6ye	7个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
低泄高封阀-QDG0.1/8.8ye	5个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
可调式液流单向阀-QID40/5.3ye	11个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
集流管-QJG150/5.3ye	16瓶组，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
控制气管-KRJ	16瓶组，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
信号反馈装置-QXF0.8/5.3ye	6个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
全淹没喷咀-QPT11/32ye	10只，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
全淹没喷咀-QPT11/40ye	20只，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
选择阀-QXZ40/5.3ye	2个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
选择阀-QXZ65/5.3ye	1个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
选择阀-QXZ100/5.3ye	1个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
选择阀-QXZ150/5.3ye	2个，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
高压镀锌无缝钢管-DN32	89米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
高压镀锌无缝钢管-DN40	289米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号
高压镀锌无缝钢管-DN50	96米，良好，使用中，大连市沙河口区中山路740号

高压镀锌无缝钢管-DN65
高压镀锌无缝钢管-DN80
高压镀锌无缝钢管-DN100
高压镀锌无缝钢管-DN125
高压镀锌无缝钢管-DN150
桥架-100*50
电线管-SC15
电线-ZRRVS2*1.5
电线-2RBVR2.5
金属软管-DN15
手提磷酸铵盐干粉灭火器-5kg
手提磷酸铵盐干粉灭火器-3kg
排风机-T35-3.5 风量5700m³/h
排风机-T35-3 风量2700m³/h
排风机-T35-3 风量2500m³/h
排风机-T35-3 风量1600m³/h
排风机-T35-3 风量800m³/h
静电地板-三楼机房
地面保湿-30mm橡塑板
硬盘录像机-DH-NVR4832
硬盘录像机-DH-NVR2208-S1
硬盘-希捷-监控专用4T
摄像头-大华-100万高清
电源-NPA-2412F
云台球机-大华-130万像素
支架-国标
出门按钮-国标
监控网络布线桥架-100*50
监控网络预埋管-PVC DN15
室外机-HVR-900W/SM1F2Bp#02
室外机-HVR-850W/SM1F2Bp#02
室外机-HVR-532W/SM1F2Bp#02
室内机-HVR-28F/G1FZBp
室内机-HVR-36F/G1FZBp
室内机-HVR-40F/G1FZBp
室内机-HVR-45F/G1FZBp
室内机-HVR-56F/G1FZBp
室内机-HVR-6.3F/G1FZBp
室内机-HVR-7.1F/G1FZBp
冷媒铜管-Φ6.35
冷媒铜管-Φ9.52
冷媒铜管-Φ12.7
冷媒铜管-Φ15.9
冷媒铜管-Φ19.1
冷媒铜管-Φ22.2
冷媒铜管-Φ25.4
冷媒铜管-Φ28.6
冷媒铜管-Φ31.8
冷媒铜管-Φ38.1
冷凝水管U-PVC-DN25
冷凝水管U-PVC-DN32
冷凝水管U-PVC-DN40
桥架-100*50
电缆-ZCYJV5*10

144, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
65, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
95, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
76, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
116, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
260, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2530, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
3548, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
5050, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
122, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
8, 具, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
18, 具, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
175, 平方米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
150, 平方米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
16, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
57, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
57, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
49, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
9, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
480, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
520, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
3, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
4, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
3, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
3, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
6, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
205, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
335, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
205, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
372, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
150, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
68, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
275, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
38, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
54, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
99, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
485, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
526, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
85, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
100, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
105, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号

电缆-ZCYJV5*6	92, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线-RVVP2*1.0	180, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线-BV2.5	2950, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线-BV4	3050, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线-BV6	265, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线管-SC15	1664, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线管-SC20	566, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
塑料电线管-PVC DN15	120, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
塑料电线管-PVC DN20	200, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
塑料电线管-PVC DN25	45, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电池组配电箱-施耐德	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜-睿立方	20, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
管理侧柜-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道前后门-睿立方	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道顶板与天窗-睿立方	13, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
通道照明系统-雷士	26, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
睿立方CCU (Cloud Cooling Unit) 行间制冷单元-CCU030W	4, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
综合配电柜-中恒	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
高压直流柜-中恒	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-直流-睿立方	20, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-交流-睿立方	20, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
MDU (Modular Data Unit) 嵌入式监控主机-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
交换机-华三	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
PDU-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
IT机架温湿度检测-睿立方	40, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
漏水检测子系统-柏特瑞	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
视频监控子系统-海康威视	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
微模块监控管理软件-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
管理侧柜-睿立方	12, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道前后门-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道顶板与天窗-睿立方	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
通道照明系统-雷士	9, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
睿立方CCU (Cloud Cooling Unit) 行间制冷单元-CCU050W	18, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
综合配电柜-中恒	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
高压直流柜-中恒	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-直流 睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-交流-睿立方	12, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
MDU (Modular Data Unit) 嵌入式监控主机-睿立方	12, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
交换机-华三	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
PDU-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
IT机架温湿度检测-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
漏水检测子系统-柏特瑞	24, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
视频监控子系统-海康威视	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
微模块监控管理软件-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
蓄电池-SPG12830W	3, 组, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
蓄电池-SPG12320W	1, 组, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线安装-ZRBVV3*6	975, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线安装-ZRBVV2*6	975, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架安装-200*100	120, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架安装-100*100	86, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
冷水机组-500v1	1, 组, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号

列向空调水管路接驳-分集水器 DN100, 配管DN80/DN32, 配阀DN32
箱式开关站-41型, 四个功能单元 电力电缆敷设-YJV22-8.7/15KV- 3*120
电力电缆敷设-YJV22-8.7/15KV- 3*240
接地引上线 TMY-40*4-TMY- 40*4, 铜排
干式变压器安装 容量800kV·A 以下-SCB10-800 10±2× 5%/0.4kV Dyn11 Ud=6%, 防护等 级10KV甲(乙)电源进线柜-规格型 号: KYN28A-12
10KV甲(乙)计量柜-规格型号: KYN28A-12--
10KV甲(乙)电压互感器柜-规格 型号: KYN28A-12-030
10KV甲(乙)受电开关柜 规格型 号: KYN28A-12
#1、#2 变压器主一次开关柜-规 格型号: KYN28A-12
10KV甲(乙)分段隔离柜-规格型 号: KYN28A-12
#1、#2变压器主二次开关柜-规 格型号: GCS-01, 柜宽800mm, 内 装3200A框架式断路器
#1、#2电容柜-规格型号: GCS- 31, 柜宽800mm
I、II段馈电线柜-规格型号: GCS-11, 柜宽600mm
I~II段分段联络柜-规格型号: GCS-04
备用电源切换柜-规格型号: GCS- 电缆-YJV22-8.7/15kV-3*120
户内高压电缆冷缩终端头-120mm²
控制电缆敷设-KVV-4*2.5
控制电缆敷设-KVV-5*2.5
控制电缆敷设-KVV-7*2.5
控制电缆敷设-KVV-8*2.5
控制电缆敷设-VV-0.6/1kV-2*4
节能通道灯-壁座式

4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
800, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
40, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
4, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 台; 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
5, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
50, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
6, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
379, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
36, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
60, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
30, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
40, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
6, 套; 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号




动产抵押登记书

编号: 2102020201710252

抵押人	<input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 农业生产经营者		
名称(姓名)	中润鸿基(大连)融资租赁有限公司	住所地	大连市沙河口区会展路79号二层
证件类型	营业执照	证件号码	91210200051149622W
抵押权人名称(姓名)	吉林银行股份有限公司大连分行	住所地	大连市中山区延安路9号20层AB\CD\E号,21层C号
证件类型	营业执照	证件号码	91210200550600553W
被担保债权概况			
种类	流动资金贷款	数额	叁仟万元整
范围	担保金额:叁仟万元整 担保期限:自2017年1月23日至2020年2月14日 最高额抵押	债务人履行期限	自2017年1月23日至2020年2月14日
备注			
抵押物概况 (如写不下可另附页,附页需抵押合同双方签字盖章)			
名称	所有权或者使用权归属	数量、质量、状况、所在地等情况	
见附件			
备注			
指定代表或者共同委托代理人姓名	毕海	授权期限	自2017年12月06日至2017年12月31日
身份证件号码	210204198304016194	联系电话	18941189892
授权权限	1. 同意 <input checked="" type="checkbox"/> 不同意 <input type="checkbox"/> 提交动产抵押设立登记有关材料; 2. 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 <input checked="" type="checkbox"/> 修改有关表格的填写错误; 3. 其他:		
抵押人盖章	抵押权人盖章	登记机关盖章	
中润鸿基(大连)融资租赁有限公司 21020200051149622W 2017年12月8日 车张印声	21020200051149622W 2017年12月8日	大连市沙河口区市场监督管理局 抵押登记专用章 21020200051149622W 2017年12月8日 宋晓	





抵押物概况

有限公司

名称	所有权归属	数量、单位、质量、状况、所在地等情况
蓄电池-SPG12320W	归中润鸿基(大连)融资租赁有限公司所有	46, 只, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
蓄电池-SPG12535W		136, 只, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
蓄电池-SPG12620W		46, 只, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
蓄电池-SPG12830W		46, 只, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电池架		3, 组, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电池连接线及组件		1, 项, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LED彩色显示屏		1, 项, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
柴油发电机组-1000KW无锡动力系		1, 项, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
油箱及油泵管路		1, 项, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
补风排风		1, 项, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架-800*100		46, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架-600*100		52, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架-400*100		58, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架-300*100		62, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架-200*100		480, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架-100*100		408, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
桥架-100*50		424, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV4*70+1*35		1368, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV4*95+1*50		1176, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*95+2*50		117.6, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV5*10		552, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*70+2*35		72, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV5*6		60, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV4*35+1*16		210, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*35+2*16		50.4, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*25+2*16		111.6, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV2*120		661.2, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*120+2*70		346.8, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV1*95		187.2, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV1*120		294, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*185+2		384, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*10		144, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV5*16		147.6, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV5*4		103.2, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*4		2508, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV3*2.5		396, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆-ZCYJV2*4		2508, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆头制作-16-50mm ²		96, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆头制作-70-120mm ²		216, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电缆头制作-185mm ²		14, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
开关箱		24, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线-BV2.5		3840, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线管-SC15		264, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线管-SC20		236, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
接线盒		60, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
照明配电箱		3, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
动力配电箱		1, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号

应急配电箱	3, 个, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
防雷接地装置	1, 项, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜-杜尔瑞克	18, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
管理侧柜-杜尔瑞克	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道前后门-睿立方	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道顶板与天窗-睿立方	12, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
通道照明系统-雷士	24, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
睿立方CCU (Cloud Cooling Unit)	4, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
综合配电柜-睿立方	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
高压直流柜-中恒	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-直流-睿立方	18, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-交流-睿立方	18, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
MDU (Modular Data Unit) 嵌入式监控主机-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
交换机 华三	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
PDU-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
IT机架温湿度检测-睿立方	6, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
漏水检测子系统-柏特瑞	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
视频监控子系统-海康威视	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
微模块监控管理软件-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
综合配电柜-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
高压直流柜-中恒	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-直流-睿立方	56, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-交流-睿立方	56, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
网络机柜	56, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜-杜尔瑞克	8, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
睿立方CCU (Cloud Cooling Unit) 行间制冷单元 CCU050W	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
睿立方CCU (Cloud Cooling Unit) 行间制冷单元-CCU030W	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
综合列头柜-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-直流-睿立方	8, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-交流-睿立方	8, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
IT机架温湿度检测-睿立方	6, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
漏水检测子系统-柏特瑞	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜 睿立方	12, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
管理侧柜 睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道前后门-睿立方	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道顶板与天窗-睿立方	9, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
通道照明系统-雷士	18, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
睿立方CCU (Cloud Cooling Unit) 行间制冷单元-CCU050W	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
综合配电柜-中恒	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
高压直流柜-中恒	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电池柜	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-直流-睿立方	12, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-交流-睿立方	12, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
MDU (Modular Data Unit) 嵌入式监控主机-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
交换机-华三	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
PDU-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
IT机架温湿度检测-睿立方	24, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
漏水检测子系统-柏特瑞	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号

视频监控子系统-海康威视	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
微模块监控管理软件-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜-睿立方	20, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
管理机柜-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道前后门-睿立方	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
封闭通道顶板与天窗-睿立方	13, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
通道照明系统-雷士	26, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
睿立方CCU(Cloud Cooling Unit) 行间制冷单元-CCU030W	4, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
综合配电柜-中恒	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
高压直流柜-中恒	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电池柜	2, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-直连-睿立方	20, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器机柜PDU-交流-睿立方	20, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
MDU (Modular Data Unit) 嵌入式监控主机-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
交换机-华三	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
PDU-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
IT机架温湿度检测-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
漏水检测子系统-柏特瑞	40, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
视频监控子系统-海康威视	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
微模块监控管理软件-睿立方	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
网络机柜基础	1, 台, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线-ZRBVV3*6	1, 项, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线-ZRBVV3*10	1756, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
电线-ZRBVV2*6	146, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
小型机系统-Midrange Computer Oracle SPARC T5-8	1020, 米, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
小型机系统-Midrange Computer Oracle SPARC T7-1	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
小型机系统-Midrange Computer Oracle SPARC T5-2	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LS-S5110-28P-D-H3C S5110-28P-D 以太网交换机主机(24GE+4SFP, 交流供电)	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LS-S5110-52P-D-H3C S5110-52P-D 以太网交换机主机(48GE+4SFP, 交流供电)	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSQML1TGS24EC0-24端口万兆以太网光接口模块(SFP+, LC)(EC)	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SFP-GE-SX-MM850-D-光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm, 0.55km, LC)	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSQM1TGX2SC0-H3C S7500E 2端口万兆以太网光接口模块(XFP, LC)	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SFP-XG-SX-MM850-D-SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC)	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSPM2150A-150W 资产管理交流电源模块	428, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSPM1FANSB-S5560 以太网交换机风扇模块(电源侧出风)	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SFP-GE-SX-MM850-D-光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm, 0.55km, LC)	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
	16, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号

LS-5560-54C-EI-H3C S5560-54C-EI L3以太网交换机主机, 支持48个10/100/1000BASE-T端口, 支持4个10G/1G BASE-X SFP+端口, 支持1个Slot, 无电源
HSU-F0K300-12R2-300# AC 电源模块
SFP-XG-SX-MM850-D-SFP+ 万兆模块(850nm, 300m, LC)
NS-SecPath F5020-H3C SecPath F5020主机
NS-SecPath F5040-H3C SecPath F5040主机
LIS-F5000-IPS-3Y-H3C SecPath F5000, IPS 特征库升级服务, 3年
LSTM2KSGD0-安装滑道附件-500mm~800mm
XFP-SX-MM850-D-光模块-XFP-10G-多模模块-(850nm, 300m, LC)
QSFP-40G-SR4-MM850-QSFP+ 40G光模块(850nm, 100m, SR4, 支持1分)
CAB-AC Pwr 3C-3m-PDU-外部电源线-国标交流220V16A-3m-3*1.5mm ² -黑-(C20直公)-(227IEC53-1.5-2(3C))-(C19直)
LSXM1SUPB0-H3C S12500F-AF 主控制引擎模块
LSXM1SUP04B0-H3C S12504F-AF 主控制引擎模块
LSXM1SFF08A0-S12508F-AF交换网板, F型(A类)
LSXM1SFF04B0-S12504F-AF交换网板, F型(B类)
LSXM1QGS12FX0-H3C S12500-F 12端口40G以太网光接口模块(QSFP+)(FX)
LS-12508F-AF-H3C S12508F-AF 以太网交换机主机
LS-12504F-AF-H3C S12504F-AF 以太网交换机主机
LSVM1AC650-650W 交流电源模块
LSWM1HFANS0B H3C S55820X-265风扇模块(电源侧出风)
LSVM1AC300-300W 交流电源模块
LSWM1HFANS0B-端口侧进风, 电源侧出风风扇
LIS-WebScan-H3C SecPath 漏洞扫描系统-Web漏扫(WebScan)软件授权
LIS-SysScan-H3C SecPath 漏洞扫描系统-系统漏扫(SysScan)软件授权
LS-5130-52S-EI-D-H3C S5130-52S-EI-D L2以太网交换机主机, 支持48个10/100/1000BASE-T端口, 4个10G/1G BASE-X SFP+端口, 支持AC/DC
PSR2400-34A-交流电源模块
LSXM108XFAN-H3C S12508X-AF 以太网交换机风扇模块

2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
8, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
48, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
6, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
32, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
32, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
8, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
12, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
24, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
8, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
16, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
16, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
8, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
3, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
32, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号

LSXM1IMA-H3C S12500X-AF 业务板适配器	12, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSXM104XFAN-H3C S12504X-AF 以太网交换机风扇模块	8, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSXM1GT48FX0-H3C S12500-F 48 端口千兆电口以太网接口模块 (RJ45) (FX)	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSXM1GP48FX0-H3C S12500-F 48 端口千兆以太网光接口模块 (SFP, LC) (FX)	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSXM1TGS48FX0-H3C S12500-F 48端口万兆以太网光接口模块 (SFP+, LC) (FX)	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSMI124XG2QL0-24端口SFP Plus+2端口QSFP+ 接口卡	8, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LS-6900-2F-H3C S6900-2F L3以太网交换机主机, 支持2个QSFP Plus端口和2个接口卡插槽	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LIS-W10204060-1Y-H3C SecPath W2010/2020/2040/2080 Web应用特征库升级(一年)	6, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LIS-SysScan-H3C SecPath 漏洞扫描系统-系统漏扫(SysScan)软件授权	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
NS-SecPath W2040-H3C SecPath W2040-Web 应用防护系统主机	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
NS-SecPath A2020-H3C SecPath A2020-运维审计系统主机	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
NS-SecPath D2020-H3C SecPath D2020-数据库审计系统主机	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
NS-SecPath GAP2000-A-H3C SecPath GAP2000-A 安全隔离与信息交换系统设备	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SFP-GE-SX-MN850-D-光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm 0.55km, LC)	196, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LS-6520-48S-EI-H3C S6520-48S-EI L3以太网交换机主机, 支持48个SFP Plus端口	8, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSUM2GP44TSSC3-44端口千兆光接口(SFP, LC)+4端口万兆光接口(SFP+, LC)模块	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSUM1MPU06B3-H3C S7606-X 交换路由器引擎模块	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSUM1FAB06C3-H3C S7606-X 交换网板	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LS-7606-X-H3C S7606-X 以太网交换机主机	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LSWH1STK-SFP+电缆0.65m	8, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SDN-M2-1-H3C VCFC硬件Overlay 网元节点(5个网元)授权	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SDN-M2-2-H3C VCFC主机网元节点(32个物理CPU)授权	3, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SDN-M2-3-H3C VCFC软件授权(高级版)	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SDN-M2-4-H3C VCFC服务链虚拟节点(100个虚拟服务节点)授权	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
LIS-VSW-1020VC-16-H3C S1020V-16个物理CPU	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SY-MA-SDNQ-新网络产品Q类一年7×24技术支持服务	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号

SV-MA-SDNN-新网络产品N类一年7 ×24技术支持服务	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SV-MA-SDNX-新网络产品X类一年7 ×24技术支持服务	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SV-MA-SDNT-新网络产品T类一年7 ×24技术支持服务	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SV-MA-SDNM-新网络产品M类一年7 ×24技术支持服务	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SV-PS-HPSDS-高端产品软件部署 服务	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
SV-PS-VCF-DEP-H3C VCF Controller控制软件部署服务	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器-RH2288 V3(8硬盘直通机 箱), 4xGE电口(I350)-RJ45, 2个 750W白金交流电源; 至强E5-2680 v4 x2, DDR4 RDIMM内存-32GB	9, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器-RH2288 V3(8硬盘直通机 箱), 4xGE电口(I350), 2个750W 白金交流电源; 英特尔至强E5- 2680 v4 x2, DDR4 RDIMM内存-	6, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
服务器-RH2288 V3(8硬盘直通机 箱), 4xGE电口(I350), 2个750W 白金交流电源; 英特尔至强E5- 2680 v4 x2, DDR4 RDIMM内存-	12, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
云计算资源池服务器-RH2288 V3(8硬盘直通机箱), 4xGE电口 (I350)-RJ45, 2个750W白金交流 电源, 2个至强E5-2680 v4, 8个 DDR4 RDIMM内存-32GB-2400MT/s, 2个硬盘-300GB-SAS 12Gb/s-10K, RAID Card-RAID0, 1, 10, 1E	16, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
管理服务器-RH2288 V3(8硬盘直 通机箱), 4xGE电口(I350)- RJ45, 2个750W白金牌交流电源, 2个至强E5-2609 v4, 2个DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s,	7, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
云计算资源池服务器-RH2288 V3(8硬盘直通机箱), 4xGE电口 (I350)-RJ45, 2个750W白金交流 电源, 2个至强E5-2680 v4, 8个 DDR4 RDIMM内存-32GB-2400M	30, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
云计算池 2 服务器-RH5885 V3 (8硬盘机箱, E7 v3, DDR4, 1BMC, 无DVD), 4个1200W白金交流电 源, 4xGE电口(I350)-RJ45; 2个 至强E7-4850 v3, 16个DDR4 RDIMM内存-32GB-2133MT/s	4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
管理服务器-RH2288 V3(8硬盘直 通机箱), 4xGE电口(I350)- RJ45, 2个750W白金牌交流电源, 2个至强E5-2609 v4, 2个DDR4 RDIMM内存-16GB-2400MT/s	7, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
核心存储-MS7010	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
查询机及医保存储-MS2500G2-25T	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
存储网关-MS7010	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
虚拟化存储1-MS2500G2-25T	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
虚拟化存储2-MS2500G2-25T	1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
24口8Gb光纤交换机-MDS 9148S	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
24口16Gb光纤交换机-MDS 9148S	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
48口8Gb光纤交换机-MDS 9148S	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号

48口16Gb光纤交换机-MDS 9148S TH1030-010-SSL-2PS-Thunder 1030S, 1U, 1xCPU, 6xGbC, 2xGF, 2x10GF, 8 GB, SSD, LOM, H/W SSL, Dual PS, 8GB, SSD, No H/W SSL, Dual PS 云计算平台-定制 四路)-M.2 PCIe SSD转接卡*2 /E7-8850V2*8 /散热片*8 /管理 模块(1.0) /8G DDR3*16 /IT 240G 2.5 6Gb M SSD*3 /EP1 480G M.2 -E2x4 M SSD*2 /曙光 1GB SAS 6Gb RAID卡 (非 Expander扩展) /整插08盘6G SAS 硬盘背板 /集成四口千兆网 卡/1400W电源模块*4 /8Gb 双口 HBA卡 /超薄DVD-RW /托轨 /10Gb 模块XSD(1.0) /10Gb模块XSA(1.0) 1840-G25服务器(920W_不标 存板_1.20主板_1350x2)-E7- 4860V2*4 /散热片*2 /16G DDR3*8 /IT 480G 6Gb 2.5寸 MLC SSD*2 /内存扩展板 /曙光 1GB SAS 6Gb RAID卡 (非 Expander扩展) /I840-G25 OEM 整机 (含I840-G25 920W电源模块 ×2, 2块CPU散热片, 双口千兆网 卡) /920W电源模块*2 /曙光双 口1G RJ45网卡 /8Gb 双口HBA卡 *2 /I840-G25服务器(920W_不标 曙光天蝎I620-G20 (8、12盘位, V3&V4) -E5-2640v3*2 /散热片*2 /8G 2400 DDR4*2 /300G 2.5吋 10K 12Gb SAS硬盘*1 /模插04盘 12G SAS 硬盘背板 /PCI插槽 3[x8(x8)+x8(x8)+x8(x4)]个 /(10M1)板载SAS、千兆双口RJ45 低端网卡、PCI插槽 (1U服务器无 此插槽) 1[x8(x4)]个 /550W电源 模块*2 /滑轨 /曙光天蝎I620- G20 (8、12盘位, V3&V4) FC I/O模块*2 /2.5寸硬盘托架 (含转接卡) *22 /热点数据缓存 授权 /4U16盘位(包含4块系统保 留磁盘, 12盘位可用, 双控制器, 4个主机I/O插槽, 双锂电池, 2*16GB Cache; 元余电源, 标配 硬盘混插, 数据快照, 本地卷拷 贝, 最大支持516块物理硬盘) /2U25查位(双扩展模块, SAS 4X 扩展接口, 元余电源: 用于DS800- G25扩展, 包含扩展SAS线缆) /300G 2.5吋10K 12Gb SAS硬盘*4 /600G 10K 2.5 SAS 12Gb硬盘*20 /200G 2.5 SAS 12G M SSD*2 / 托轨*2 /5M LC-LC多模光纤数据 服务...博科BR-310-0008-A 8G S 口激活交换机 不支持级联 配8个	2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号 4, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号 1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号 2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号 5, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号 1, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号 2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号 2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号 2, 套, 良好, 使用中, 大连市沙河口区中山路740号
---	---