

动产抵押登记书

052

登记编号：焦中工商财押字（2014）010号



| | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------|
| 抵押人 | | <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 农业生产经营者 | |
| 名称（姓名） | 焦作市科力达科技有限公司 | 住所地 | 焦作市站区焦克路3169号 |
| 证件类型 | 营业执照 | 证件号码 | 410803100001393 |
| 代理人名称（姓名） | 何勤 | | |
| 抵押权人名称（姓名） | 焦作中小企业担保投资有限公司 | | |
| 证件类型 | 营业执照 | 证件号码 | 410892110000180 |
| 代理人名称（姓名） | 李辉 | | |
| 被担保债权概况 | | | |
| 种类 | 银行借款 | 数额 | 最高额贰仟万元整 |
| 担保的范围 | 主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用 | 债务人履行债务的期限 | 2013年9月6日至2017年12月31日 |
| 备注 | 担保的范围详见《最高额抵押反担保合同》 | | |
| 抵押物概况（如写不下可另附页） | | | |
| 名称 | 所有权、使用权归属 | 数量、质量、状况、所在地等情况 | |
| 详见抵押物清单 | 焦作市科力达科技有限公司 | 现存于焦作市科力达科技有限公司，数量、质量完好； | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | 抵押人、抵押权人郑重承诺：本登记书所填写内容不含虚假成份，提交的材料及信息真实有效，用于抵押的动产没有《中华人民共和国物权法》规定禁止抵押的情形，双方为此承担法律责任。 | | |
| 抵押人签字（盖章） | 抵押权人签字（盖章） | 登记机关盖章 | |
| (签字、盖章) 2014年9月03日 | (签字、盖章) 2014年9月03日 | 2014年9月3日 | |

(抵押权人保存)



产权持有者名称：焦作市科力达科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | | 评估价值 | | 备注 | |
|----|-----------|-------------|----|------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|----|
| | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | | 净值 |
| 合计 | | | | | | | 24,717,383.64 | 21,411,307.22 | 25,876,180.00 | | 21,294,877.40 | |
| 1 | 破碎机 | 250 | 1 | 台 | 2006.06.01 | 2006.06.01 | 5,890.00 | 1,137.10 | 6,200.00 | 40.00 | 2,480.00 | |
| 2 | 除尘系统 | TQLZ150*200 | 1 | 台 | 2004.08.01 | 2004.08.01 | 450,000.00 | 27,326.62 | 468,000.00 | 30.00 | 140,400.00 | |
| 3 | 动力配电箱 | | 1 | 台 | 2007.05.01 | 2007.05.01 | 3,000.00 | 1,017.00 | 3,200.00 | 50.00 | 1,600.00 | |
| 4 | 动力配电箱 | | 1 | 台 | 2007.05.01 | 2007.05.01 | 3,000.00 | 1,017.00 | 3,200.00 | 50.00 | 1,600.00 | |
| 5 | 动力配电箱 | | 1 | 台 | 2007.05.01 | 2007.05.01 | 3,000.00 | 1,017.00 | 3,200.00 | 50.00 | 1,600.00 | |
| 6 | 动力配电箱 | | 1 | 台 | 2007.05.01 | 2007.05.01 | 3,000.00 | 1,017.00 | 3,200.00 | 50.00 | 1,600.00 | |
| 7 | 潜水泵 | 32-39 | 1 | 台 | 2007.06.01 | 2007.06.01 | 10,000.00 | 3,097.54 | 12,450.00 | 35.00 | 4,357.50 | |
| 8 | 装载机 | CLG852 | 1 | 台 | 2006.01.01 | 2006.01.01 | 242,000.00 | 35,671.99 | 234,560.00 | 30.00 | 70,368.00 | |
| 9 | 潜水泵 | 50-120 | 1 | 台 | 2006.11.01 | 2006.11.01 | 18,000.00 | 3,141.54 | 18,950.00 | 30.00 | 5,685.00 | |
| 10 | 双头研磨机 | KYM-SA | 1 | 台 | 2009.06.01 | 2009.06.01 | 7,948.72 | 4,110.01 | 8,200.00 | 65.00 | 5,330.00 | |
| 11 | 人工智能箱式电阻炉 | SGM2883A | 1 | 台 | 2009.06.01 | 2009.06.01 | 9,743.00 | 5,038.07 | 10,520.00 | 65.00 | 6,838.00 | |
| 12 | 人工智能箱式电阻炉 | SGM2883A | 1 | 台 | 2009.06.01 | 2009.06.01 | 9,743.00 | 5,038.11 | 10,520.00 | 65.00 | 6,838.00 | |
| 13 | 人工智能箱式电阻炉 | SGM2883A | 1 | 台 | 2009.06.01 | 2009.06.01 | 9,744.77 | 5,038.79 | 10,520.00 | 65.00 | 6,838.00 | |
| 14 | 变频器 | 250KW | 1 | 台 | 2009.06.01 | 2009.06.01 | 55,555.56 | 28,726.86 | 58,970.00 | 65.00 | 38,330.50 | |
| 15 | 旋风分离器 | TQLZ150*200 | 1 | 台 | 2009.12.31 | 2009.12.31 | 14,102.56 | 7,962.05 | 17,850.00 | 65.00 | 11,602.50 | |
| 16 | 颧式破碎机 | PE150*250 | 1 | 台 | 2010.02.28 | 2010.02.28 | 10,256.41 | 5,952.88 | 13,250.00 | 65.00 | 8,612.50 | |
| 17 | 铂黄坩锅 | 96G | 1 | 台 | 2010.03.31 | 2010.03.31 | 35,246.15 | 20,736.59 | 38,740.00 | 70.00 | 27,118.00 | |
| 18 | 铂金锅 | 7G | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 11,001.56 | 7,007.10 | 12,320.00 | 70.00 | 8,624.00 | |
| 19 | 光度计 | 752N | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 5,769.23 | 3,440.03 | 5,980.00 | 70.00 | 4,186.00 | |
| 20 | 化验精密仪器 | 316D | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 17,000.00 | 10,136.36 | 19,680.00 | 70.00 | 13,776.00 | |
| 21 | 雷蒙磨 | 820 | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 148,790.24 | 88,716.32 | 16,450.00 | 70.00 | 11,515.00 | |
| 22 | 直线振动筛 | DZSF925-2 | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 4,995.58 | 2,978.53 | 5,300.00 | 70.00 | 3,710.00 | |
| 23 | 上海牌式磨粉机 | 5R4119 | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 455,169.77 | 351,394.84 | 478,560.00 | 70.00 | 334,992.00 | |

资产评估单位填表人：梁国庆
填表日期：2014年7月31日

评估人员：张东立



产权持有者名称：焦作市科力达科技发展有限公司

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | | 评估价值 | | 备注 |
|----|----------|----------------|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | |
| 24 | 气旋式气流粉碎机 | TSYZ11 | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 690,372.19 | 523,678.03 | 715,210.00 | 70.00 | 500,647.00 |
| 25 | 拌料机 | MWZS6 | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 13,094.80 | 7,807.63 | 15,460.00 | 70.00 | 10,822.00 |
| 26 | 水泵 | IS200-150-250 | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 27,298.24 | 16,276.63 | 29,680.00 | 60.00 | 17,808.00 |
| 27 | 水泵 | IS200-150-315 | 1 | 台 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 37,014.56 | 22,070.03 | 39,480.00 | 60.00 | 23,688.00 |
| 28 | 玻璃钢冷却塔 | GNPL-500 | 1 | 套 | 2010.04.13 | 2010.04.13 | 136,491.20 | 81,384.23 | 154,680.00 | 70.00 | 108,276.00 |
| 29 | 混合机 | 4-72NO4.5 | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 79,002.65 | 47,105.21 | 81,250.00 | 70.00 | 56,875.00 |
| 30 | 混合机 | VSH-10P/B | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 163,363.62 | 97,405.53 | 175,890.00 | 70.00 | 123,123.00 |
| 31 | 减速机 | 11/210 | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 3,559.09 | 2,122.02 | 3,900.00 | 70.00 | 2,730.00 |
| 32 | 储气罐 | 2200*14 | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 64,819.18 | 38,648.53 | 65,780.00 | 70.00 | 46,046.00 |
| 33 | 储气罐 | 2200*8250*14 | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 52,077.44 | 31,051.16 | 59,870.00 | 70.00 | 41,909.00 |
| 34 | 电机 | 55KW | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 6,188.00 | 3,689.51 | 7,100.00 | 70.00 | 4,970.00 |
| 35 | 油泵 | PLR30 | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 3,366.56 | 2,007.41 | 4,500.00 | 70.00 | 3,150.00 |
| 36 | 高压计量箱 | 0.2S 200-400/5 | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 37,568.20 | 22,400.04 | 42,560.00 | 70.00 | 29,792.00 |
| 37 | 冷干机 | SAD-40HTF | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 22,879.63 | 13,642.00 | 29,780.00 | 70.00 | 20,846.00 |
| 38 | 螺杆机 | | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 124,924.15 | 74,486.17 | 15,410.00 | 70.00 | 10,787.00 |
| 39 | 变压器 | S9-M-200 | 1 | 套 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 36,901.85 | 22,002.71 | 39,600.00 | 70.00 | 27,720.00 |
| 40 | 单梁起重机 | LD5T-19.5M | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 148,138.07 | 88,327.31 | 158,920.00 | 70.00 | 111,244.00 |
| 41 | 电动单梁起重机 | LD5T-19.5M | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 148,138.07 | 88,327.31 | 158,920.00 | 70.00 | 111,244.00 |
| 42 | 电动单梁起重机 | LD5T-19.5M | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 148,138.07 | 88,327.31 | 158,920.00 | 70.00 | 111,244.00 |
| 43 | 引水桶 | | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 3,470.12 | 2,069.15 | 3,600.00 | 70.00 | 2,520.00 |
| 44 | 引水桶 | | 1 | 台 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 3,470.11 | 2,069.20 | 3,600.00 | 70.00 | 2,520.00 |
| 45 | 空气压缩机 | 4LW-20/8 | 1 | 套 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 163,522.38 | 97,500.33 | 175,800.00 | 70.00 | 123,060.00 |
| 46 | 空气压缩机 | 4LW-20/8 | 1 | 套 | 2010.04.15 | 2010.04.15 | 163,522.37 | 97,500.32 | 175,800.00 | 70.00 | 123,060.00 |
| 47 | 直线振动筛 | DZSF525-3 | 1 | 台 | 2010.04.30 | 2010.04.30 | 4,273.50 | 2,548.17 | 4,650.00 | 70.00 | 3,255.00 |
| 48 | 电动单梁起重机 | LDA5T-19.5M | 1 | 台 | 2010.11.17 | 2010.11.17 | 62,098.32 | 40,573.18 | 71,250.00 | 70.00 | 49,875.00 |
| 49 | 电动单梁起重机 | LDA5T-19.5M | 1 | 台 | 2010.11.17 | 2010.11.17 | 65,705.69 | 42,930.08 | 71,250.00 | 70.00 | 49,875.00 |

金额单位：人民币元

资产评估单位：梁国庆
 评估日期：2014年7月31日

评估人员：张东立

产权持有者名称：焦作市科力达科技发展有限公司

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | | 评估价值 | | 备注 |
|----|----------|---------------|----|------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | |
| 50 | 电动单梁起重机 | LDA5T-19.5M | 1 | 台 | 2010.11.17 | 2010.11.17 | 57,975.61 | 37,879.51 | 71,250.00 | 70.00 | 49,875.00 |
| 51 | 微机保护屏 | MDDK1000*250 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 73,504.27 | 47,900.23 | 81,230.00 | 70.00 | 56,861.00 |
| 52 | 引水罐 | 800 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 1,495.72 | 1,010.28 | 1,500.00 | 70.00 | 1,050.00 |
| 53 | 引水罐 | 800 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 1,495.73 | 1,010.29 | 1,500.00 | 70.00 | 1,050.00 |
| 54 | 引水罐 | 1000 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 2,136.76 | 1,443.12 | 2,670.00 | 70.00 | 1,869.00 |
| 55 | 引水罐 | 1000 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 2,136.75 | 1,443.12 | 2,670.00 | 70.00 | 1,869.00 |
| 56 | 引水罐 | 1000 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 2,136.75 | 1,443.12 | 2,670.00 | 70.00 | 1,869.00 |
| 57 | 引水罐 | 1000 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 2,136.75 | 1,443.12 | 2,670.00 | 70.00 | 1,869.00 |
| 58 | 储气罐 | 50立方 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 80,769.23 | 54,553.01 | 89,750.00 | 70.00 | 62,825.00 |
| 59 | 反渗透纯水设备 | 57H | 1 | 套 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 192,233.00 | 129,837.40 | 203,120.00 | 70.00 | 142,184.00 |
| 60 | 水泵 | IS200-150-400 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 10,341.88 | 6,985.21 | 15,680.00 | 60.00 | 9,408.00 |
| 61 | 水泵 | IS200-150-250 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 5,641.02 | 3,809.96 | 6,640.00 | 60.00 | 3,984.00 |
| 62 | 水泵 | IS200-150-250 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 5,641.03 | 3,809.97 | 6,640.00 | 60.00 | 3,984.00 |
| 63 | 水泵 | IS200-150-250 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 10,341.88 | 6,985.21 | 15,680.00 | 60.00 | 9,408.00 |
| 64 | 水泵 | IS200-150-125 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 1,880.34 | 1,269.93 | 2,100.00 | 60.00 | 1,260.00 |
| 65 | 水泵 | IS200-150-125 | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 1,880.34 | 1,269.93 | 2,100.00 | 60.00 | 1,260.00 |
| 66 | 启动柜 | GGD | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 4,444.44 | 3,001.83 | 5,800.00 | 75.00 | 4,350.00 |
| 67 | 启动柜 | GGD | 1 | 台 | 2010.11.18 | 2010.11.18 | 4,444.45 | 3,001.83 | 5,800.00 | 75.00 | 4,350.00 |
| 68 | 螺杆式空压机 | GGD | 1 | 台 | 2011.01.31 | 2011.01.31 | 97,076.92 | 64,798.80 | 107,800.00 | 80.00 | 86,240.00 |
| 69 | 1号电炉 | 4000KVA | 1 | 套 | 2011.03.31 | 2011.03.31 | 8,011,299.65 | 7,679,888.05 | 8,458,900.00 | 85.00 | 7,190,065.00 |
| 70 | 2号电炉 | 3200KVA | 1 | 套 | 2011.03.31 | 2011.03.31 | 7,951,112.11 | 7,542,730.01 | 8,123,450.00 | 85.00 | 6,904,932.50 |
| 71 | 变压器 | | 1 | 套 | 2011.05.31 | 2011.05.31 | 85,470.09 | 59,757.77 | 90,600.00 | 80.00 | 72,480.00 |
| 72 | 双螺旋锥形混合机 | 8立方 | 1 | 台 | 2011.08.31 | 2011.08.31 | 110,074.62 | 79,574.85 | 114,500.00 | 80.00 | 91,600.00 |
| 73 | 快速智能定硫仪 | KZDL-8A | 1 | 台 | 2012.05.03 | 2012.05.03 | 5,128.21 | 4,072.61 | 5,210.00 | 85.00 | 4,428.50 |
| 74 | 潜水电泵 | | 1 | 台 | 2012.06.30 | 2012.06.30 | 1,238.94 | 993.69 | 1,300.00 | 85.00 | 1,105.00 |
| 75 | 箱式电炉 | SGM2843A | 1 | 台 | 2012.07.31 | 2012.07.31 | 8,547.01 | 6,923.17 | 8,840.00 | 85.00 | 7,514.00 |

资产评估单位填表人：梁国庆
填表日期：2014年7月31日

产权持有者名称：焦作市科力达科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | | 评估价值 | | 备注 |
|-----|-------------|---------------|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | |
| 76 | 铂黄坩埚 | 96G | 1 | 台 | 2012.07.31 | 2012.07.31 | 28,717.95 | 23,261.55 | 28,900.00 | 85.00 | 24,565.00 |
| 77 | 箱式电阻炉 | TCDF25 | 1 | 台 | 2012.07.31 | 2012.07.31 | 8,547.01 | 6,923.17 | 8,600.00 | 85.00 | 7,310.00 |
| 78 | 2号炉除尘系统 | | 1 | 套 | 2012.07.31 | 2012.07.31 | 954,795.10 | 873,384.08 | 964,500.00 | 85.00 | 819,825.00 |
| 79 | 烟气排放、监测系统 | | 1 | 套 | 2012.10.31 | 2012.10.31 | 95,897.43 | 79,954.44 | 96,500.00 | 85.00 | 82,025.00 |
| 80 | 烟气排放、监测系统 | | 1 | 套 | 2012.10.31 | 2012.10.31 | 95,897.44 | 79,954.45 | 96,500.00 | 85.00 | 82,025.00 |
| 81 | 备用电源柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 38,461.54 | 35,416.64 | 38,500.00 | 95.00 | 36,575.00 |
| 82 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.43 | 25,185.23 | 27,500.00 | 95.00 | 26,125.00 |
| 83 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.43 | 25,185.23 | 27,500.00 | 95.00 | 26,125.00 |
| 84 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.43 | 25,185.23 | 27,500.00 | 95.00 | 26,125.00 |
| 85 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.43 | 25,185.23 | 27,500.00 | 95.00 | 26,125.00 |
| 86 | 电容补偿柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 17,948.72 | 16,527.82 | 18,000.00 | 95.00 | 17,100.00 |
| 87 | 电容补偿柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 17,948.72 | 16,527.82 | 18,000.00 | 95.00 | 17,100.00 |
| 88 | 母线连接柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 37,606.84 | 34,629.64 | 37,890.00 | 95.00 | 35,995.50 |
| 89 | 低压控制总柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 38,461.54 | 35,416.64 | 38,500.00 | 95.00 | 36,575.00 |
| 90 | 弹簧制动机构 | CT14 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 6,666.67 | 6,138.87 | 6,700.00 | 95.00 | 6,365.00 |
| 91 | 弹簧制动机构 | CT14 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 6,666.67 | 6,138.87 | 6,700.00 | 95.00 | 6,365.00 |
| 92 | 户外高压六氟化硫断路器 | LW-40.5 1600A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 47,008.55 | 43,287.05 | 47,500.00 | 95.00 | 45,125.00 |
| 93 | 户外高压六氟化硫断路器 | LW-40.5 1600A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 47,008.55 | 43,287.05 | 47,500.00 | 95.00 | 45,125.00 |
| 94 | 户外隔离开关（单接地） | YCZP1 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 95 | 户外隔离开关（单接地） | | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 96 | 户外隔离开关（单接地） | | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 97 | 户外隔离开关（单接地） | 18KW | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 98 | 高压互感器 | 30M3 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 2,649.57 | 2,439.77 | 2,650.00 | 95.00 | 2,517.50 |
| 99 | 高压互感器 | SCS-80 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 2,649.57 | 2,439.77 | 2,650.00 | 95.00 | 2,517.50 |
| 100 | 高压互感器 | LZZBJ9-35 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 2,649.57 | 2,439.77 | 2,650.00 | 95.00 | 2,517.50 |
| 101 | 油浸式变压器 | | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 14,341.88 | 13,205.48 | 145,300.00 | 95.00 | 138,035.00 |

资产评估师：梁国庆
评估日期：2014年7月31日

评估人员：张东立

产权持有者名称：焦作市科力达科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | | 评估价值 | | 备注 | |
|-----|-------------|-------------------|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|----|
| | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | | 净值 |
| 102 | 油浸式变压器 | | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 37,393.16 | 34,432.86 | 37,500.00 | 95.00 | 35,625.00 | |
| 103 | 油浸式变压器 | | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 37,393.16 | 34,432.86 | 37,500.00 | 95.00 | 35,625.00 | |
| 104 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.43 | 25,185.23 | 27,500.00 | 95.00 | 26,125.00 | |
| 105 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.43 | 25,185.23 | 27,500.00 | 95.00 | 26,125.00 | |
| 106 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.43 | 25,185.23 | 27,500.00 | 95.00 | 26,125.00 | |
| 107 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.43 | 25,185.23 | 27,500.00 | 95.00 | 26,125.00 | |
| 108 | 电容补偿柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 17,948.72 | 16,527.82 | 18,000.00 | 95.00 | 17,100.00 | |
| 109 | 电容补偿柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 17,948.72 | 16,527.82 | 18,000.00 | 95.00 | 17,100.00 | |
| 110 | 低压控制总柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 38,461.54 | 35,416.64 | 38,500.00 | 95.00 | 36,575.00 | |
| 111 | 主变保护控制屏 | HAS-500 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 168,350.43 | 155,022.73 | 168,500.00 | 95.00 | 160,075.00 | |
| 112 | 微机直流电源柜 | GZDW | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 52,136.75 | 48,009.25 | 52,200.00 | 95.00 | 49,590.00 | |
| 113 | 微机直流电源柜 | GZDW | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 52,136.75 | 48,009.25 | 52,200.00 | 95.00 | 49,590.00 | |
| 114 | 微机直流屏 | HAS-500 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 168,350.43 | 155,022.73 | 168,500.00 | 95.00 | 160,075.00 | |
| 115 | 高压互感器 | JDZX9-35 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 683.76 | 629.66 | 690.00 | 95.00 | 655.50 | |
| 116 | 高压互感器 | JDZX9-35 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 683.76 | 629.66 | 690.00 | 95.00 | 655.50 | |
| 117 | 高压互感器 | JDZX9-35 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 683.76 | 629.66 | 690.00 | 95.00 | 655.50 | |
| 118 | 复合氧化锌避雷器 | HY5WZ-51/134 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 2,222.22 | 2,046.32 | 22,300.00 | 95.00 | 21,185.00 | |
| 119 | 复合氧化锌避雷器 | HY5WZ-51/134 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 2,222.22 | 2,046.32 | 22,300.00 | 95.00 | 21,185.00 | |
| 120 | 复合氧化锌避雷器 | HY5WZ-51/134 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 2,222.22 | 2,046.32 | 22,300.00 | 95.00 | 21,185.00 | |
| 121 | 户外隔离开关(双接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 6,111.11 | 5,627.31 | 61,200.00 | 95.00 | 58,140.00 | |
| 122 | 户外隔离开关(双接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 6,111.11 | 5,627.31 | 61,200.00 | 95.00 | 58,140.00 | |
| 123 | 户外隔离开关(双接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 6,111.11 | 5,627.31 | 61,200.00 | 95.00 | 58,140.00 | |
| 124 | 户外隔离开关(双接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 6,111.11 | 5,627.31 | 61,200.00 | 95.00 | 58,140.00 | |
| 125 | 户外隔离开关(双接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 6,111.11 | 5,627.31 | 61,200.00 | 95.00 | 58,140.00 | |
| 126 | 户外隔离开关(单接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,665.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 | |
| 127 | 户外隔离开关(单接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,665.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 | |

资产评估单位：梁国庆
 评估日期：2014年7月31日

5.

评估人员：张泰立

096

产权持有者名称：焦作市科力达科技发展有限公司

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 购置日期 | 启用日期 | 账面价值 | | 评估价值 | | 备注 |
|-----|---------------|-------------------|----|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| | | | | | | | 原值 | 净值 | 原值 | 成新率% | |
| 128 | 户外隔离开关(单接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 129 | 户外隔离开关(单接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 130 | 户外隔离开关(单接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 131 | 户外隔离开关(单接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 132 | 户外隔离开关(单接地) | GW5-35II DW/1250A | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 5,666.67 | 5,218.07 | 5,670.00 | 95.00 | 5,386.50 |
| 133 | 户外高压真空断路器 | ZW7-40 5-1250-20 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 36,324.79 | 33,449.09 | 36,350.00 | 95.00 | 34,532.50 |
| 134 | 户外高压真空断路器 | ZW7-40 5-1250-20 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 36,324.79 | 33,449.09 | 36,350.00 | 95.00 | 34,532.50 |
| 135 | 户外高压真空断路器 | ZW7-40 5-1250-20 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 36,324.79 | 33,449.09 | 36,350.00 | 95.00 | 34,532.50 |
| 136 | 户外高压真空断路器 | ZW7-40 5-1250-20 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 36,324.79 | 33,449.09 | 36,350.00 | 95.00 | 34,532.50 |
| 137 | 户外高压真空断路器 | ZW7-40 5-1250-20 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 36,324.79 | 33,449.09 | 36,350.00 | 95.00 | 34,532.50 |
| 138 | 户外高压真空断路器 | ZW7-40 5-1250-20 | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 36,324.79 | 33,449.09 | 36,350.00 | 95.00 | 34,532.50 |
| 139 | 低压配电柜 | GGD | 1 | 台 | 2013.09.28 | 2013.09.28 | 27,350.37 | 25,185.17 | 27,360.00 | 95.00 | 25,992.00 |
| 140 | 气流粉碎机 | LHCY-40 | 1 | 台 | 2014.01.31 | 2014.01.31 | 512,820.53 | 488,461.55 | 512,830.00 | 98.00 | 502,573.40 |
| 141 | 铂坩埚 | 26.15G | 1 | 台 | 2014.03.31 | 2014.03.31 | 7,599.15 | 7,368.51 | 7,600.00 | 98.00 | 7,448.00 |
| 142 | 博莱特螺杆空压机 | BLT-350A/B | 1 | 台 | 2014.03.31 | 2014.03.31 | 286,324.77 | 277,257.81 | 286,500.00 | 98.00 | 280,770.00 |
| 143 | 博莱特螺杆空压机 | BLT-350A/B | 1 | 台 | 2014.03.31 | 2014.03.31 | 286,324.77 | 277,257.81 | 286,500.00 | 98.00 | 280,770.00 |
| 144 | 激光粒度分析仪 | 2000E | 1 | 台 | 2010.01.31 | 2010.01.31 | 280,341.87 | 14,017.09 | 286,500.00 | 70.00 | 200,550.00 |
| 145 | 百特激光粒度分部仪分析系统 | BT-9300S | 1 | 台 | 2013.9.30 | 2013.9.30 | 51,282.05 | 37,749.25 | 51,300.00 | 95.00 | 48,735.00 |

097



资产评估单位负责人：梁国庆
日期：2014年7月2日

评估人员：张宏立