




已现场监督办理
与原件核对一致


张宏伟 赵智奇

动产抵押登记书

登记编号 2016年 沪工商抵字第02号

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| 抵押人 | <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 农业生产经营者 | | |
| 名称(姓名) | 九江化纤股份有限公司 | 住所地 | 九江市浔阳区蛤蟆岭石化行内 |
| 证件类型 | 营业执照 | 证件号码 | 360400210009025 |
| 代理人名称(姓名) | 赵智奇 | | |
| 抵押权人(姓名) | 中国农业发展银行 鄱阳县支行 | | |
| 证件类型 | 营业执照 | 证件号码 | 41024000002811 |
| 代理人名称(姓名) | 赵智奇 | | |
| 被担保债权概况 | | | |
| 种类 | 抵押贷款 | 数额 | 柒仟贰佰万元 |
| 担保的范围 | 银行本金及利息 | 债务人履行债务的期限 | 2016.2.1 - 2017.12.31 |
| 备注 | | | |
| 抵押物概况 (如写不下可另附页) | | | |
| 名称 | 所有权归属 | 数量、质量、状况、所在地等情况 | |
| 见抵押清单 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 备注 | | | |
| 抵押人签字(盖章) | 抵押权人签字(盖章) | 登记机关盖章 | |
|  2016年2月1日 |  2016年2月1日 |  2016年2月1日 | |

(抵押人保存)



下列抵押物已经抵押权人核准抵押，并作为《抵押合同》的附件
 本清单作为编号为4102401-2016年抵押合同的附件

抵押物清单

| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 质量及状况 | 存放、保管、使用单位 | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 价值 | 已设定抵押情况 | 保险单 | | 备注 |
|--------|----------------------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------|-----|------|----|
| | | 数量 | 单位 | | | | | | | 号码 | 起止日期 | |
| 调配桶 | D500P*10170 V=1.50M ³ | 2 | 只 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 683,274.69 | 408,600.00 | 已抵押我行 | | | |
| 贮浆桶 | RST37-2.5000*10170 | 2 | 只 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 309,378.06 | 185,000.00 | 已抵押我行 | | | |
| 输浆泵 | 125TLS4-60B | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 195,482.60 | 116,900.00 | 已抵押我行 | | | |
| 制胶机1 | 2500型 希脱牌 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 16,572,815.06 | 10,008,400.00 | 已抵押我行 | | | |
| 贮胶桶 | D3740*7914 | 3 | 只 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 553,028.33 | 334,000.00 | 已抵押我行 | | | |
| 磨细机 | HR181 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 937,276.60 | 566,000.00 | 已抵押我行 | | | |
| 榨干机 | FYR055(180C) | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 35,898,387.51 | 26,250,700.00 | 已抵押我行 | | | |
| 碎粉机 | MAUER | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,438,784.95 | 1,052,100.00 | 已抵押我行 | | | |
| 降浆机 | D3400*2400 V=1.99M ³ | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,488,461.74 | 1,068,100.00 | 已抵押我行 | | | |
| 车间外管架等 | | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 3,916,666.61 | 2,342,200.00 | 已抵押我行 | | | |
| 1-6号烟道 | D1600/2000 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,138,478.71 | 707,000.00 | 已抵押我行 | | | |
| 出丝机 | R535A | 9 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 20,560,037.00 | 11,287,500.00 | 已抵押我行 | | | |
| 去泡桶 | 化01-104 | 30 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 10,103,531.25 | 6,101,500.00 | 已抵押我行 | | | |
| 过滤机 | RKF18 | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 347,369.34 | 209,800.00 | 已抵押我行 | | | |
| 污泥泵 | MB100-3A | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 9,775.05 | 5,900.00 | 已抵押我行 | | | |
| 浴酸加热器 | DXZ-03 F=30M ² | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 140,472.58 | 102,700.00 | 已抵押我行 | | | |
| 贮碱桶 | D3600*10170 V=1.50M ³ | 6 | 只 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,850,848.36 | 1,117,700.00 | 已抵押我行 | | | |
| 碱泵 | IS200-150-250A | 8 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 198,986.14 | 120,200.00 | 已抵押我行 | | | |
| 混合器 | 480*210 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 43,323.00 | 25,900.00 | 已抵押我行 | | | |
| 投料机 | R91型 200KG | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,706,467.54 | 1,020,500.00 | 已抵押我行 | | | |
| 制胶机2 | R152A | 8 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 235,367.37 | 126,700.00 | 已抵押我行 | | | |
| 老成机 | R101 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 776,470.59 | 417,900.00 | 已抵押我行 | | | |

抵押物清单

| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 质量状况 | 所属保管、使用单位 | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 评估 | | 抵押情况 | 保险单 | | 备注 |
|---------|----------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|-------|-----|--|----|
| | | 计量单位 | 数量 | | | | | 价值 | 起止日期 | | | | |
| 冷却机 | KR111 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 548,064.72 | 295,000.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 布洗机 | UR661S | 台 | 3 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 123,215.74 | 66,300.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 硫化床锅炉 | F344-0-0 D2500 | 台 | 4 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 52,411,817.07 | 44,222,500.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 软水器 | R6511745*1500*1900 | 台 | 15 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 103,967.04 | 84,700.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 淋洗车 | R611A | 台 | 2 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,244,712.49 | 541,100.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 烘丝机 | R707 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,514,369.65 | 658,300.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 卷丝机 | R6511745*1500*1900 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 426,023.90 | 185,200.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 丝饼推车 | R6511745*1500*1900 | 台 | 10 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,802,579.54 | 783,600.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 烘丝车 | R6431700*1057*1900 | 台 | 18 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 7,527,907.10 | 3,272,400.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 脱干机 | M95-09-W001 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,405,477.44 | 611,000.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 冷水机组 | JZS-KF20C | 台 | 5 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 258,477.08 | 139,100.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 冷却油器 | AF-250 | 台 | 4 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 20,429.16 | 11,000.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 溶解机 | R224A | 台 | 8 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 676,051.07 | 363,900.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 变频器 | MDL5230-185G3N | 台 | 4 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,181,949.10 | 843,600.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 静变频 | DBR1500-1000P*0.100A | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,355,007.31 | 967,100.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 浴酸加热器 | JXZ-03 F-30M2 | 台 | 2 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 157,040.33 | 94,800.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 软水过滤器 | UR021 F=7M2 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 121,541.79 | 73,400.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 带式洗浆机改造 | QJZ II型 | 个 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 36,003.08 | 29,400.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 弧形机 | ZHN-2 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 312,890.52 | 168,400.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 浓缩机 | ZNW20 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 306,381.26 | 164,900.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 开松机 | KMG-0.4T/N | 台 | 3 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 369,216.57 | 198,700.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 煮球 | TQ2.25M3 7# | 台 | 11 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 2,593,671.69 | 1,551,000.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 螺旋压棉机 | HL-200 D408*168*456 | 台 | 3 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 19,995.58 | 10,800.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 输煤机 | D006 | 台 | 4 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 28,746.67 | 25,000.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 除扬器 | D2500 JSJT | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 91,478.28 | 79,400.00 | | 已抵押我行 | | | |



抵押物清单

| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 状况 | 存放处(保管、使用单位) | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 评估 | | 保险单 | | 备注 |
|----------|-------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-----|------|-------|
| | | 计量单位 | 数量 | | | | | 价值 | 评估 | 号码 | 起止日期 | |
| 连续在线监测系统 | SCS-900C | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 204,731.88 | 156,500.00 | | | | 已抵押我行 |
| 静变频控制柜 | XL-21-05 | 台 | 2 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 23,099.79 | 16,500.00 | | | | 已抵押我行 |
| 中频变压器 | SL7-1000/10 | 台 | 16 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 1,353,398.60 | 1,114,500.00 | | | | 已抵押我行 |
| 螺旋输送机 | LS-600 D600*900 | 台 | 11 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 615,851.75 | 331,500.00 | | | | 已抵押我行 |
| 抄浆机 | ZL4-A型 50-70/E | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 3,725,522.83 | 1,850,800.00 | | | | 已抵押我行 |
| 板刮机 | 68m | 台 | 13 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 3,049,101.42 | 2,229,600.00 | | | | 已抵押我行 |
| 装载机 | ZL40-2M3 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 277,379.71 | 192,800.00 | | | | 已抵押我行 |
| 斗式升提机 | TD75 B=500 L=36M | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 101,921.03 | 74,600.00 | | | | 已抵押我行 |
| 洗丝车 | ZY-1250 | 台 | 10 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 7,167,758.44 | 4,286,300.00 | | | | 已抵押我行 |
| 伞形减速机 | 114.006 | 台 | 2 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 558,684.17 | 334,100.00 | | | | 已抵押我行 |
| 成包机改造件 | LIFT-BOX1000 | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 7,540,306.42 | 6,146,900.00 | | | | 已抵押我行 |
| 三菱模块 | CPU A3MCPUR21 | 块 | 5 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 1,490,539.74 | 277,700.00 | | | | 已抵押我行 |
| 行星减速机 | BLY55.87.1.5 | 台 | 16 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 749,866.79 | 452,900.00 | | | | 已抵押我行 |
| 过滤器 | RKF18 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 1,381,085.79 | 834,000.00 | | | | 已抵押我行 |
| 低压配电柜 | PGL2CP-0(A) | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 331,528.28 | 226,500.00 | | | | 已抵押我行 |
| 一级蒸喷 | DN400 / DN400 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 442,119.93 | 219,600.00 | | | | 已抵押我行 |
| 过滤网 | 20xCLAK 880*1500 | 台 | 6 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 2,132,763.21 | 1,059,600.00 | | | | 已抵押我行 |
| 螺杆泵芯 | SNH170 OR46 RA2 | 台 | 3 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 379,916.84 | 188,800.00 | | | | 已抵押我行 |
| 贮胶桶 | D3740*7872 V=50X3 | 套 | 3 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 590,623.78 | 293,400.00 | | | | 已抵押我行 |
| 螺杆泵 | SNH2200R 46X 220X | 台 | 9 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 877,974.47 | 436,200.00 | | | | 已抵押我行 |
| 罗茨风机 | L63LD | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 94,750.58 | 69,300.00 | | | | 已抵押我行 |
| 显示器接近开关 | 在柜上,用于提升气缸 | 个 | 6 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 3,301,009.11 | 1,435,000.00 | | | | 已抵押我行 |
| 感应检测仪 | FIG29IA | 台 | 8 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 677,925.97 | 336,800.00 | | | | 已抵押我行 |
| 压力变送器 | IOA372-20-D30 | 台 | 2 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 322,033.41 | 160,000.00 | | | | 已抵押我行 |
| 压力变送器 | IDA382-2C-200B | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒盛化纤股份有限公司 | | 196,521.64 | 97,600.00 | | | | 已抵押我行 |



抵押物清单

| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 质量及状况 | 存放、保管、使用单位 | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 评估 | | 抵押情况 | 保险单 | | 备注 |
|---------|---------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-------|-----|------|----|
| | | 数量 | 单位 | | | | | 价值 | 折扣 | | 号码 | 起止日期 | |
| 链板烘丝机 | 81610*3850*2380 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 5,066,468.51 | 3,029,800.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 高压压棍 | φ 580*2345 | 2 | 件 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 766,034.23 | 380,600.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 减速机 | GRR-001 | 7 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,503,452.99 | 746,900.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 冷凝器 | JDLN-2 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 200,730.24 | 99,700.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 电控柜 | SDI9 | 10 | 个 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,552,154.43 | 1,060,300.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 液压缸 | DP212*2032R*AD70*64 | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,178,168.59 | 585,300.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 电控柜 | BWY18.35.3 | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 285,577.92 | 141,900.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 组合式空调器 | SDI7 | 3 | 个 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 235,324.36 | 198,500.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 九效蒸发器 | BK-8 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 217,971.65 | 159,400.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 蒸汽加热器平台 | 九效 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 5,972,060.69 | 4,367,100.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 槽罐 | 九效 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 157,643.48 | 115,200.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 电控柜 | D2500*5540 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 173,519.94 | 126,900.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 变频器 | FR-A240E-1.8.5K | 5 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 490,417.66 | 335,000.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 三菱PLC模块 | SDI6 | 32 | 块 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,577,657.72 | 783,800.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 控制盘柜改造 | AJS7T1AR21 | 17 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 821,631.67 | 153,100.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 配电器 | SDI5 SDI8 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 277,110.02 | - | | 已抵押我行 | | | |
| 充油空压机 | PMX6 EAOEA | 8 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 193,037.95 | 115,500.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 超声波流量计 | ZW 2-6 / 10 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 130,354.77 | 78,000.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 离心水泵 | PCL-50 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 227,638.26 | 136,200.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 高压开关柜 | IS 100.65-200 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 25,847.63 | 15,500.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 减温减压 | DN2500 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 358,319.95 | 214,300.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 酸浴脱气装置 | KYNI. 10-030 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 40,234.79 | 34,000.00 | | 已抵押我行 | | | |
| 预冷器 | 20T, H | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 134,590.95 | 98,400.00 | | 已抵押我行 | | | |
| | 121. 012 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 213,076.43 | 128,700.00 | | 已抵押我行 | | | |
| | 四段 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 728,690.95 | 440,100.00 | | 已抵押我行 | | | |





抵押物清单



| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 质量及状况 | 存放、保管、使用单位 | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 评估 | | 共有人 | 抵押情况 | 抵押单号 | 起止日期 | 备注 |
|-----------|------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|----|-----|-------|------|------|----|
| | | 数量 | 单位 | | | | | 价值 | 价值 | | | | | |
| 蒸馏结晶机 | 四段(卧式) | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,181,471.26 | 713,500.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 出丝机 | 双面132锭 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 2,002,628.53 | 1,209,400.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 碱水机组 | JSLGF600(-1.5)T | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 2,093,473.83 | 1,251,900.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 混水塔 | FBW200T | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 435,770.21 | 260,600.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 电力变压器 | S9-1250/10 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 179,834.97 | 139,300.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 自动化设备操作平台 | 自动化 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 333,776.36 | 199,600.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 多米诺低压电器柜 | DOMINO | 7 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 469,980.49 | 337,300.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 动力柜 | DOMLXV6 | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 306,794.63 | 209,600.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 碱箱 | K-1 12M3 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 315,594.71 | 156,800.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 低压总电源柜 | PGL2CP-0(A) | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 59,724.68 | 40,800.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 衬胶风机 | 4-72F50013C-E900 | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 209,061.58 | 103,900.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 电机 | Y250M-4 55KW | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 69,610.69 | 42,000.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 玻璃钢槽罐 | D3000*7610 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 331,514.18 | 198,300.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 断切机 | 双圆 范围28M-150M | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 312,984.41 | 189,000.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 提炼机 | A2V1000EL | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 205,941.05 | 110,800.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 不间断电源柜 | 163.001 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,461,923.78 | 786,800.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 电控柜 | 24VPC UPS1KW | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 753,527.98 | 537,800.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 水份检测器 | MD11 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 214,398.62 | 153,000.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 液压缸 | IR. M1+00SN | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 264,751.26 | 159,900.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 行星减速机 | A6V55MA2FZ1805 | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 3,694,124.56 | 2,230,900.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 浓硫酸贮槽 | KEO250-A | 16 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,134,991.63 | 563,900.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| CS2贮槽 | PDL 203FS | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 14,578,664.38 | 7,242,700.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 提炼机网 | 180m3 | 9 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 230,475.59 | 139,200.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| | 80M3 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,120,198.20 | 676,500.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| | 215m*74m | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 207,844.56 | 124,300.00 | | | 已抵押我行 | | | |



抵押物清单

| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 质量及状况 | 存放、保管、使用单位 | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 评估 | | 共有 | 抵押情况 | 抵押起止日期 | 备注 |
|----------|---------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|----|-------|--------|----|
| | | 数量 | 单位 | | | | | 价值 | 价值 | | | | |
| 槽罐 | 50M3 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 150,755.83 | 90,200.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 德林森变频器 | 75KW | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 15,970.23 | 9,600.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 二氧化碳回收设备 | JDLN-2 | 3 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 327,730.15 | 239,700.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 出丝头 | Φ16*0.045*1900 | 5 | 百个 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 130,699.15 | 95,600.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 玻璃钢风机 | BLF4-72N016B | 1 | 件 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 43,091.71 | 31,500.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 罗茨风机 | L63LDT | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 46,914.93 | 34,300.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 研磨机 | HR181 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,158,722.81 | 575,600.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 风机 | FB4-72# 3.2 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 42,283.02 | 21,000.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 碱纤回收 | ZYWJ | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 434,476.83 | 215,800.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 低压配电柜 | JK-001 2000*800*600 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 329,184.15 | 224,800.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 一级蒸汽 | DN400 / DN400 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 438,994.88 | 218,100.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 喷嘴 | DN400 / DN400 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 44,118.35 | 21,900.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 压力变送器 | IOA372-20-D30 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 93,022.50 | 50,100.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 压浆机 | B210.500巴/97204 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 92,998.86 | 50,000.00 | | | 已抵押我行 | | |
| PLC通讯模块 | AY81EP | 2 | 块 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 96,256.80 | 54,200.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 气压力测位号 | 140. STD. DIB-001 | 4 | 个 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 46,192.50 | 33,800.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 蒸器预热平台 | 十一效 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 212,199.84 | 105,400.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 酸浴蒸发器 | 十一效 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 190,307.23 | 94,600.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 玻璃钢槽罐 | D2500*5540 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 226,250.65 | 112,400.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 螺旋伞齿轮 | 2500型 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,060,367.70 | 526,800.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 电控柜 | SDI4 / 2 | 5 | 个 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 261,984.69 | 187,000.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 变频器 | FR-A240E-30K | 32 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 5,650,220.65 | 3,412,100.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 变频器操作面板 | FR-PU02E-1 | 8 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 30,969.93 | 18,700.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 一体化变频器 | ROSEMUNT | 5 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 120,056.64 | 72,500.00 | | | 已抵押我行 | | |
| 速度显示器 | A1707F | 14 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 313,223.03 | 187,300.00 | | | 已抵押我行 | | |



抵押物清单



| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 质量状况 | 所保管、使用单位 | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 评估 | | 共有 | 抵押情况 | 起止日期 | 备注 |
|------------|----------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|-------|------|----|
| | | 数量 | 单位 | | | | | 价值 | 价值 | | | | |
| 液位变送器 | MTL7402.33A 0.500PA | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 254,792.52 | 152,400.00 | 20,400.00 | | 已抵押我行 | | |
| 模数转换模块 | A616 DAI | 1 | 块 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 36,170.83 | 20,400.00 | 13,900.00 | | 已抵押我行 | | |
| 动力柜 | XL-21 1000R000P200 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 20,290.20 | 13,900.00 | 25,600.00 | | 已抵押我行 | | |
| 减速机 | YCLU30F. 3.176 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 51,564.70 | 14,100.00 | 168,500.00 | | 已抵押我行 | | |
| 减速度量器 | JM | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 28,350.06 | 19,900.00 | 24,200.00 | | 已抵押我行 | | |
| 离心机 | BLY55.71.15 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 339,153.49 | 9,900.00 | 15,600.00 | | 已抵押我行 | | |
| 离心泵 | IS80-65-1 25 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 19,941.27 | 24,200.00 | 15,600.00 | | 已抵押我行 | | |
| 变频器 | 22KW | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 48,734.57 | 28,400.00 | 942,200.00 | | 已抵押我行 | | |
| 量斗 | 300*2190*6000 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 31,346.95 | 15,600.00 | 28,400.00 | | 已抵押我行 | | |
| 浸渍桶 | 400*600 Y-60M3 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 57,181.34 | 148,700.00 | 153,400.00 | | 已抵押我行 | | |
| 贮胶桶 | D3740*7872 Y-50M3 | 3 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,896,461.07 | 146,700.00 | 413,800.00 | | 已抵押我行 | | |
| 组合式空调器 | FBT401 NO5 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 299,395.12 | 153,400.00 | 146,700.00 | | 已抵押我行 | | |
| PLC模块 | AY81EP | 22 | 块 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 512,920.57 | 490,583.29 | 735,622.04 | | 已抵押我行 | | |
| 威达工控操作系统 | 2.5A. NA. #1. #8. #2 | 5 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 490,583.29 | 4012,300.00 | 373,200.00 | | 已抵押我行 | | |
| 三菱PLC模块 | A3UCPU | 17 | 块 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 735,622.04 | 618,042.04 | 706,500.00 | | 已抵押我行 | | |
| 冷冻机组 | JSLGF600(-1.5)T | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 5,621,787.99 | 319,400.00 | 2,104,200.00 | | 已抵押我行 | | |
| 冷冻水泵 | IS125.100.315 | 6 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 618,042.04 | 119,400.00 | 193,800.00 | | 已抵押我行 | | |
| 凉水塔 | FBW200T | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,169,936.94 | 319,400.00 | 2,104,200.00 | | 已抵押我行 | | |
| 电力变压器 | S9-1250 / 10 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 230,005.58 | 844,412.79 | 2,948,355.13 | | 已抵押我行 | | |
| 自热化仪系统操作平台 | 改造 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 844,412.79 | 264,939.75 | 746,400.00 | | 已抵押我行 | | |
| 多米诺低压电器柜 | DOM INO | 7 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 2,948,355.13 | 193,800.00 | 746,400.00 | | 已抵押我行 | | |
| 烘丝机2区 | 81610-3850*2380 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 264,939.75 | 746,400.00 | 5,387,200.00 | | 已抵押我行 | | |
| 变压器 | S9-1250 / 10 | 5 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 733,609.70 | 6,614,090.59 | 17,000.00 | | 已抵押我行 | | |
| E101暖水冷水机组 | KF-20 | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 6,614,090.59 | 44,872.51 | | | 已抵押我行 | | |
| F-22钢瓶 | 0.5T | 7 | 只 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 44,872.51 | | | | 已抵押我行 | | |



抵押物清单

| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 质量及状况 | 所管、使用单位 | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 评估 | | 共有人 | 已设定抵押情况 | 备注 |
|---------------|-------------------------|-------|----|-------|--------------|--------------|---------------|---------------|----|-----|---------|----|
| | | 数量 | 单位 | | | | | 价值 | 价值 | | | |
| 逆风方形普通制冷机组 | NCL-150 | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 664,285.30 | 251,300.00 | | | 已抵押我行 | |
| 无油滑空压(E20) | 2E-610-1 | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 35,140.42 | 17,700.00 | | | 已抵押我行 | |
| 四路空气压缩机(E310) | TYP SGV100 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,545,363.13 | 959,700.00 | | | 已抵押我行 | |
| 空气干燥器E203 | GWV-6100-B | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 129,947.54 | 49,200.00 | | | 已抵押我行 | |
| 惰性气体罐781 006 | 010072005 B-negon2 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 44,005.44 | 16,700.00 | | | 已抵押我行 | |
| 玻璃离心风机 | FB4-72 NO12C | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 52,655.07 | 19,900.00 | | | 已抵押我行 | |
| S-6 玻璃空气调节器 | FB401 NO31/2 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 3,477,368.92 | 2,542,800.00 | | | 已抵押我行 | |
| 散热片 | ZG4-1.5/6-10 | 93 | 片 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,340,713.30 | 980,400.00 | | | 已抵押我行 | |
| 显微镜 | 光学 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 2,088,088.20 | 1,526,900.00 | | | 已抵押我行 | |
| 振荡器 | 正弦波 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 519,647.14 | 313,800.00 | | | 已抵押我行 | |
| 丝条生产线2000吨 | 2000T | 1 | 条 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 15,750,734.11 | 9,511,900.00 | | | 已抵押我行 | |
| 过滤器 | 二道三道(排液) | 1 | 个 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,072,676.89 | 873,700.00 | | | 已抵押我行 | |
| 洗丝头 | Φ16*1650*0.06 | 2000 | 只 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 315,093.77 | 256,700.00 | | | 已抵押我行 | |
| 列管式油冷却器 | GLC3-6 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 7,359.61 | 6,000.00 | | | 已抵押我行 | |
| 九效蒸发V2桶 | V2 | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 62,130.18 | 23,500.00 | | | 已抵押我行 | |
| 螺杆泵泵头 | SNH2200 | 1 | 套 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 88,723.27 | 33,600.00 | | | 已抵押我行 | |
| 动力柜 | DOMLXV0 | 4 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,124,944.62 | 807,200.00 | | | 已抵押我行 | |
| 碱水箱 | DY1412*1750 | 2 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 734,850.15 | 278,000.00 | | | 已抵押我行 | |
| 衬胶风机 | 4-72#E90013C-E900 | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 730,389.30 | 276,300.00 | | | 已抵押我行 | |
| 电机 | Y250M-4 55KW | 3 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 277,212.13 | 104,900.00 | | | 已抵押我行 | |
| 提炼机 | 215m*74m | 1 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,341,093.74 | 809,900.00 | | | 已抵押我行 | |
| 温度计 | L=160 | 350 | 个 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 18,449,972.44 | 13,491,500.00 | | | 已抵押我行 | |
| 温度传感器 | 3001-000-000-000-000000 | 350 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 29,402,723.52 | 21,500,800.00 | | | 已抵押我行 | |
| 三菱可编程控制器 | 三菱 | 8 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 1,896,237.62 | 1,066,700.00 | | | 已抵押我行 | |
| 薄膜调节阀 | MAB 16EG4 SPOIL | 400 | 台 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 218,137.71 | 108,400.00 | | | 已抵押我行 | |




抵押物清单

| 抵押物名称 | 规格型号 | 数量及单位 | | 质量及状况 | 处所 (存放、保管、使用单位) | 权属证明、编号及签发单位 | 原值 | 评估 | | 共有 | 已设定抵押情况 | 保险单 | | 备注 |
|------------|-----------------|-------|----------|-------|--------------------|--------------|----------------|----------------|----|----|---------|-----|------|----|
| | | 计量单位 | 数量 | | | | | 价值 | 价值 | | | 号码 | 起止日期 | |
| 冷冻水泵 | IS125-100-200A | 台 | 12 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 523,775.78 | 260,200.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 烘丝机1区 | 81610-3850-2380 | 台 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 2,432,398.15 | 1,778,700.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 蒸汽Y型除雾器改造 | 十一效 | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 4,816.56 | - | | | 已抵押我行 | | | |
| 开松机改造 | KMG-0.5T/N | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 86,309.64 | - | | | 已抵押我行 | | | |
| 碱纤回收机技改 | ZYWJ | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 66,587.27 | - | | | 已抵押我行 | | | |
| 压滤过滤器改造 | 111 | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 13,788.40 | - | | | 已抵押我行 | | | |
| 压浆机增产技改 | FYR055 (180C) | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 35,369.91 | - | | | 已抵押我行 | | | |
| 纤维浆粕回收系统技改 | 215mm*74mm | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 309,053.18 | - | | | 已抵押我行 | | | |
| 污水处理改造 | 改造 | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 111,730.89 | - | | | 已抵押我行 | | | |
| 废水处理系统改造 | 改造 | 套 | 1 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 3,334.71 | - | | | 已抵押我行 | | | |
| 离心机 | RPD8313VC_03B | 台 | 2 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 699,108.87 | 422,200.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 浓硫酸贮槽 | 100m3 | 台 | 6 | 良好、正常 | 九江恒生化纤股份有限公司 | | 868,198.04 | 524,300.00 | | | 已抵押我行 | | | |
| 合计 | | | 3,968.00 | | | | 388,018,409.76 | 254,912,500.00 | | | | | | |

抵押人（公章）：

抵押权人（公章）：



郭廷志

法定代表人（主要负责人）
或授权代理人：



郭廷志

法定代表人（主要负责人）
或授权代理人：

2016年2月1日

2016年2月1日