

两座污水处理厂中水处理设备、污泥处理设备、泵站设备（第二版）

污水处理厂的设备、两座污水处理厂的设备

名称	规格	单位	数量
PD型皮带输送机	N=1.1kw	台	2
GH型回转式格栅除污机	渠宽1300mm 栅条间隙20mm N=1.1kw	台	1
		台	1
潜水排污泵	Q=450m ³ /h H=6m&6.6m N=1.5kw	台	4
配重式拍门DN300	DN300	个	4
微阻缓闭止回阀DN300	DN300	个	4
闸门DN1000 明杆式镶铜铸铁		套	2
启闭机 手电两用式	启闭力5T N=0.75kw	台	2

名称	规格	单位	数量
水泵软启控制柜	800*800*2200	套	4
低压控制柜	800*800*2200	台	4
浮球液位开关	LKY-常闭	套	6
液位仪	TS1001W-0205-T50L8/A8	套	2
PLC控制器	S7-200 带触摸屏 TD200	套	2



西经河提水系统设备设施清单(设备清单第二项)


西经河提水系统设备设施清单(设备清单第二项)

名称	规格	单位	数量
PD型皮带输送机	N=1.1kw	台	2
GH型回转式格栅除污机	渠宽1300mm 栅条间隙20mm N=1.1kw	台	1
		台	1
潜水排污泵	Q=450m ³ /h H=6m&6.6m N=15kw	台	4
配重式拍门DN300	DN300	个	4
微阻缓闭止回阀DN300	DN300	个	4
闸门DN1000 明杆式镶铜铸铁		套	2
启闭机 手电两用式	启闭力5T N=0.75kw	台	2
名称	规格	单位	数量
水泵软启控制柜	800*800*2200	套	4
低压控制柜	800*800*2200	台	4
浮球液位开关	LKY-常闭	套	6
液位仪	TS1001W-0205-T50L8/A8	套	2
PLC控制器	S7-200 带触摸屏 TD200	套	2



对应研报证书(二)项

沈彰新城污水管网示意图



沈彰新城污水管网示意图

沈彰新城污水管网示意图




沈彰新城管线与污水处理厂联通工程
 管线总长度4.373公里，污水提升泵站2座，穿越点4处（穿越G101公路、G25长深高速、辽西北供水管线、县道彰烧线）。
 于2020年10月底开工建设，已全线贯通。



沈彰新城污水管网示意图

人民法院

沈彰新城污水管网示意图



沈彰新城管线与

污水处理厂联通工程

管线总长度4.373公

里，污水提升泵站2

座，穿越点4处（穿

越G101公路、G25长

深高速、辽西北供水

管线、县道彰烧线）。

于2020年10月底开工

建设，已全线贯通。

沈彰新城污水管网示意图



备注

—— 管网工程线

彰武县污水处理厂二厂设备清单

项目号	产品名称	型号	单位	数量	安装位置
CG21016	永磁高效潜水搅拌机	GQJB2.5/8-400/ 3-740	套	4	A2/O池
CG21016	永磁高效潜水搅拌机	GQJB5/12-620/ 3-480	套	3	A2/O池
CG21016	提升泵 (预处理间) ✓	CP530-250(6P)	套	2	预处理间
CG21016	污泥泵 (深度处理车间)	CVDC55.5-100(4P)	套	2	深度处理车间
CG21016	潜水泵 (深度处理车间)	CP51.5-65(4P)	套	2	深度处理车间
CG21016	污泥回流泵 (污泥回流池)	CP515-250(4P)	套	2	污泥回流池
CG21016	剩余污泥泵 (污泥回流池)	CP51.5-50(2P)	套	2	污泥回流池
CG21016	潜水排污泵 (泵站)	CP515-250(4P)	套	4	泵站
CG21016	内回流泵 (A2/O池)	SRP18.5	套	2	A2/O池
CG21016	耦合器 CP530-250(6P)	250口径	套	2	二期预处理间
CG21016	耦合器 CP515-250(4P)	250口径	套	4	二期泵站2台, 污泥回流池2台
CG21016	回转耙齿式机械格栅	RQG-600×8060×20	台	1	预处理间
CG21016	现场控制箱	DQK-2	台	1	预处理间
CG21016	无轴螺旋输送机	WLS-325×7600	台	1	预处理间
CG21016	回转耙齿式机械格栅	RAG-1000×2820×5	台	1	预处理间
CG21016	现场控制箱	DQK-2	台	1	预处理间
CG21016	无轴螺旋输送机	RLG-250×7600	台	1	预处理间
CG21016	旋流沉砂池除砂机	VGR15	台	1	预处理间
CG21016	鼓风机		台	2	预处理间
CG21016	配套隔音罩		台	2	预处理间
CG21016	现场控制箱	DQK-5	台	1	预处理间
CG21016	螺旋砂水分离器	HGS-250	台	1	预处理间
CG21016	无轴螺旋输送机	WLS-250×3750	台	1	预处理间
CG21016	栅渣小车	LJC-1.0	台	2	预处理间
CG21016	明杆式铸铁圆闸门	YXZ-400	台	2	A2/O池
CG21016	配套手动启闭机	SPQ-20	台	2	A2/O池
CG21016	堰板		台	1	A2/O池
CG21016	垂架式中心传动双臂刮泥	CZG-25×3.42	套	1	辐流沉淀池
CG21016	出水堰板(单堰)	厚度δ: 3mm 高度: 350mm	套	1	辐流沉淀池
CG21016	浮渣挡板及支架	厚度δ: 3mm 高度: 300mm	套	1	辐流沉淀池
CG21016	稳流筒	厚度δ: 3mm	套	1	辐流沉淀池
CG21016	撇渣装置		套	1	辐流沉淀池
CG21016	折桨式溶药搅拌机(五层 桨叶标准)	JY-1650×5000	台	1	深度处理车间
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间
CG21016	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(I)	台	1	深度处理车间
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间
CG21016	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(II)	台	1	深度处理车间
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间
CG21016	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(III)	台	2	深度处理车间
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	2	深度处理车间
CG21016	PD型皮带输送机	TDV-500×4600	台	2	泵站

周祥 2022.8.17.

丑世南

彰武县人

时集印

CG21016	回转前耙式机械格栅	RQG-1200×7964×20	台	1	泵站
CG21016	回转前耙式机械格栅	RQG-1200×7798×20	台	1	泵站
CG21016	现场控制箱	DQK-2	台	2	泵站
CG21016	明杆式铸铁圆闸门	YXZ-1000	台	2	泵站
CG21016	配套手电启闭机	SDQ-40	台	2	泵站
CG21016	现场控制箱	DQK-1	台	2	泵站
CG21016	运费				
CG21016	磁悬浮离心鼓风机	CG/B75	套	2	鼓风机房
CG21016	分体式电磁流量计	TLD600A1FRACP10 测量范围:0.5~10m/s; 精确度:±0.5%FS, DN600口径, 氟丁橡胶衬里, 316L电极, 压力等级1.0MPa; AC220V供电, 4~20mA输出, 累积流量脉冲输出, RS485输出Modbus RTU协议, 电缆长度10m; 变送器: 防护等级IP65; 传感器	个	2	预处理间进水1 生化池内回流1
CG21016	分体式电磁流量计	TLD300A1FRACP10 测量范围:0.5~10m/s; 精确度:±0.5%FS, DN300口径, 氟丁橡胶衬里, 316L电极, 压力等级1.0MPa; 220V供电, 4~20mA输出, 累积流量脉冲输出, RS485输出Modbus RTU协议, 电缆长度10m; 变送器: 防护等级IP65; 传感器防护	个	1	外回流
CG21016	分体式超声波液位计	TUL10AC+TUL-S10C10 4~20mA输出, AC220V供电; 量程10m; 盲区: 0.4m; 发射角: 7°; 分辨率0.001m; 精确度:±0.25%FS; 电缆长度10m	个	5	提升池 消毒池 污泥回流池 两个泵站各一个
CG21016	荧光法溶解氧仪	LDO10AC+LDO-S0C10 量程: 0.00~20.00mg/L或 0.00~20.00ppm; 精确度:±2%或±0.15mg/L, 取绝对值最大者, 4~20mA输出, AC220V供电; 三路继电器; 0~50°C; 电缆长10m	个	2	生化池中后段, 有一个是二期的, 可先入库
CG21016	污泥浓度计	MLSS10AC+MLSS-S0C10 单通道; 中英文; 4~20mA输出; AC220V供电; 三路继电器; 量程0~25g/l; 精确度:±2% FS (取决于介质和同质性) 重复性: 读数的±1% 或者50mg/l,取二者中的较大者, 电缆长10m, 工作温度: 传感器0~60°C	个	2	生化池中后段, 应该也是有一个 二期的, 可先入 库
CG21016	浊度/悬浮物分析仪	TSS10AC+TSS-S0C10 4~20mA输出, AC220V供电, 三路继电器, 与传感器数字通信, 浸没式安装, 量程0~1000mg/l, 精确度: 读数的±5%, 10NTU 以内时误差不大于 1NTU; 电缆长10m, 工作	个	1	滤布滤池进水阀 井内
CG21016	包装+运费		套	1	
CG21016	乙酸钠加药装置	含PLC带流量显示功能	套	1	预处理间
CG21016	PAM加药装置	含PLC带流量显示功能	套	1	深度处理车间
CG21016	PAC加药装置	含PLC带流量显示功能	套	1	深度处理车间
CG21016	次氯酸钠加药装置	含PLC带流量显示功能	套	1	深度处理车间
CG21016	运费、保险		套	1	
CG21016	电动单梁起重机	LD5T-10.7M-12H	台	3	预处理间
CG21016	电动单梁起重机	LD2T-10.9M-12H	台	2	鼓风机房1台, 机 修间1台
CG21016	电动单梁起重机	LD5T-12.5M-12H	台	1	污泥脱水间
CG21016	检验费		台	4	
CG21016	安装费		台	6	
CG21016	机械费		台	6	
CG21016	运费		台	6	
CG21016	主电源线		米	200	
CG21016	附属材料		台	6	
CG21016	微孔曝气器 (盘式)	HD200 (含橡胶鞍座) 膜片材质: EPDM	个	1650	A2/O池
CG21016	布气管道系统	UPVC管材管件及304不锈钢支架	套	1	A2/O池
CG21016	安装及调试费			1	A2/O池

周祥

尹世南

CG21016	电动不锈钢渠道闸门	CBZ-450*450 30kg电装, 电机0.37kw	套	2	预处理间
CG21016	电动不锈钢渠道闸门	CBZ-1100*1100 30kg电装, 电机0.75kw	套	4	预处理间
CG21016	电动不锈钢渠道闸门	CBZ-900*900 30kg电装, 电机0.55kw	套	2	预处理间
CG21016	电动铸铁圆闸门	MXY-400 30kg电装, 电机0.37kw	套	2	深度处理车间
CG21016	电动铸铁镶铜圆闸门	MXY-600 30kg电装, 电机0.55kw	套	3	深度处理车间
CG21016	电动铸铁方闸门	MXF-600*600 30kg电装, 电机0.55kw	套	2	深度处理车间
CG21016	电动铸铁方闸门	MXF-700*700 30kg电装, 电机0.55kw	套	4	预处理间
CG21016	铸铁拍门	PM-300, 16Kg, 不含对接法兰	套	6	泵站
CG21016	转盘过滤器	ZZPX2-12	套	1	深度处理车间
CG21016	蜂窝斜管	Φ35 斜长1000mm 厚度0.5mm 材质共聚聚丙烯	平方	400	深度处理车间
CG21016	轴流风机	转速2900rpm Q=4426m ³ /h H=272pa N=0.55KW 内径306 法兰外径366 风机长度	台	5	预处理间
CG21016	轴流风机	转速1450rpm Q=18250m ³ /h H=272pa N=2.2KW 内径606 法兰外径686 风机长度	台	5	深度处理车间
CG21016	轴流风机	转速2900rpm Q=4300m ³ /h H=272pa N=0.55KW 内径306 法兰外径366 风机长度	台	6	污泥脱水间
CG21016	风机控制箱	0.55KW*5	台	1	预处理间
CG21016	风机控制箱	2.2KW*5	台	1	深度处理车间
CG21016	风机控制箱	0.55KW*6	台	1	污泥脱水间
CG21016	配电间PLC主站	仿威图800*800*2200 (宽*深*高)	套	1	变电所/中控室
CG21016	预处理PLC	仿威图800*800*2200 (宽*深*高)	套	1	预处理间
CG21016	深度处理PLC	仿威图800*800*2200 (宽*深*高)	套	1	深度处理间
CG21016	软件部分	含组态软件、编程软件及操作系统	套	1	
CG21016	上位机部分	含工控机、显示器、操作台及UPS电源, 不含监控	套	1	
CG21016	编程组态费		套	1	中控室
CG21016	现场调试费		套	3	
CG21016	运费	含简易包装	套	1	
CG21016	税费		套	1	
CG21016	预处理间AA01	GGD 并柜 2200*800*600	套	1	预处理间
CG21016	预处理间AA02	GGD 并柜 2200*800*600	套	1	预处理间
CG21016	预处理间就地按钮箱	白钢 500*500*300	套	4	预处理间
CG21016	预处理仪表电源箱	白钢 500*500*300	套	1	预处理间
CG21016	预处理检修箱	白钢 400*400*250	套	1	预处理间
CG21016	生化池搅拌器就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	14	A2/O池

CG21016	内回流泵就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	4	生化池、污泥池
CG21016	污泥回流泵就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	4	生化池、污泥池
CG21016	剩余污泥泵就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	2	生化池、污泥池
CG21016	深度处理AA01	GGD 并柜 2200*800*600	套	1	深度处理车间
CG21016	深度处理AA02	GGD 并柜 2200*800*600	套	1	深度处理车间
CG21016	1组电调阀	碳钢 1500*800*400	套	1	深度处理车间
CG21016	2组电调阀	碳钢 1500*800*400	套	1	深度处理车间
CG21016	深度处理就地按钮箱	白钢 400*400*300	套	13	深度处理车间
CG21016	深度处理仪表电源箱	白钢 500*500*300	套	1	深度处理车间
CG21016	深度处理检修箱	白钢 400*400*250	套	1	深度处理车间
CG21016	污泥脱水检修箱	白钢 400*400*250	套	1	污泥脱水间
CG21016	鼓风机房检修箱	白钢 400*400*250	套	1	鼓风机房
CG21016	机修间检修箱	白钢 400*400*250	套	1	机修间
CG21016	运费	含简易包装	套	1	
CG21016	玻璃钢集水槽	宽度220mm*高度390mm*长度9550mm*厚度3mm	个	4	深度处理车间
CG21016	超声波明渠流量计	WL-1A1 10L/s~10m3/s (由配用水量堰槽的规格决定) 量程: 8位十进制数, 累满8位后自动回零, 重计 累计流量: 0.4~2m (从探头底部起 0.4米内是盲区, 0.4~2米内为测距范围) 液位范围: 0.4m 盲区: 0.001m 分辨率: 5% (1~3% 配用水量堰槽的不确定, 再附上 1~2%)	套	1	巴氏计量槽
CG21016	变送器仪表箱	FA0810 箱体尺寸: 300*400*500mm, 立柱高1100mm, 不锈钢材质, 带玻璃视窗, 带加热装置和温控开关.	套	7	1.生化池内回流DN600电磁流量计配1个仪表箱 2.外回流DN300电磁流量计配1个仪表箱 3.生化池中后段2个溶解氧仪配2个仪表箱 4.生化池中后段2个污泥浓度计配
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	3	
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	4	厂家配套垫片、
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	3	厂家配套垫片、
CG21016	升降式止回阀	H41H-10C	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	钢制法兰	10KG	片	10	与设备接口连接
CG21016	钢制法兰	10KG	片	10	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接
CG21016	钢制法兰	10KG	片	1	与设备接口连接
CG21016	蝶阀	D373H-10C	个	3	厂家配套垫片、
CG21016	钢制法兰	10KG	片	6	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与阀门配套
CG21016	手动通风调节阀	T40H-10C	个	8	厂家配套垫片、
CG21016	蝶阀	D373H-10C	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	蝶阀	D373H-10C	个	3	厂家配套垫片、
CG21016	蝶阀	T940H-10C	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	流量调节阀 (手电一体)	10KG	台	1	
CG21016	拍门	BGF-10	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	管道补偿器	JGD-10	个	3	厂家配套垫片、
CG21016	可曲挠橡胶接头	JGD-10	个	2	厂家配套垫片、
CG21016	可曲挠橡胶接头	10KG	片	16	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	14	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	8	与阀门配套
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接

CG21016	电动浆液阀					
CG21016	闸阀	PZ973X-10C				
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	11	厂家配套垫片、	
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	11	厂家配套垫片、	
CG21016	闸阀	Z41H-10C	个	4	厂家配套垫片、	
CG21016	旋启式止回阀	Z41H-10C	个	1	厂家配套垫片、	
CG21016	升降式止回阀	H44H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	H41H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	22	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	8	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	6	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与阀门配套	
CG21016	闸阀	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	闸阀	Z41H-10C	片	2	与阀门配套	
CG21016	电动闸阀	Z41H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	升降式止回阀	Z941H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	升降式止回阀	H41H-10C	个	1	厂家配套垫片、	
CG21016	橡胶柔性接头	H41H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	橡胶柔性接头	JGD-10	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	JGD-10	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套	
CG21016	蝶阀	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	可曲挠橡胶接头	D373H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	JGD-10	个	4	厂家配套垫片、	
CG21016	旋启式止回阀	10KG	片	12	与阀门配套	
CG21016	钢制法兰	H44H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套	
CG21016	旋启式止回阀	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	钢制法兰	H44H-10C	个	2	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	4	与阀门配套	
CG21016	电动蝶阀	10KG	片	2	与设备接口连接	
CG21016	电动蝶阀	D971X-10C	个	1	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	D971X-10C	个	1	厂家配套垫片、	
CG21016	钢制法兰	10KG	片	2	与阀门配套	
CG21016	玻璃钢集水槽	10KG	片	2	与阀门配套	
CG21016	运费, 装卸费		个	4		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	4		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	14		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	4		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	10		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	2		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	2		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	4		
CG21016	自动控制仪表系统: 端子转接箱	250*250*200白钢, 室外单层门带防雨沿	套	2		
CG21016	DN400闸阀	DN400, Z941H-10C	套	1		
CG21016	化学需氧量水质分析仪	LFS-2002 (COD)	套	2		
CG21016	氨氮水质分析仪	LFS-2002 (NH)	套	2		
CG21016	总磷水质分析仪	LFS-2002(TP)	套	2		
CG21016	总氮水质分析仪	LFS-2002(TN)	套	2		
CG21016	自动采样器	LFLY-DW2004	套	2		

CG21016	PH计 (含博克斯PH/ORP测控软件V5.30)	ASP660M1-SP200	个	2	
CG21016	仪表箱	YBX-378*300*122	个	2	
CG21016	仪表箱支架	ZJ-304-1M	个	2	
CG21016	传感器支架	ZJ-2M-3/4NPT	个	2	
CG21016	污水源热泵	GSHP550BP	个	2	
CG21016	污泥中间仓	容积23m ³	套	1	
CG21016	一级污泥输送泵	型号WNB-8 8.0m ³ /h, 5.5kW	座	1	污泥脱水间
CG21016	二级污泥输送泵	型号WNB-8 5.0m ³ /h, 5.5kW (变频)	台	2	污泥脱水间
CG21016	药剂储罐	10m ³	座	1	污泥脱水间
CG21016	自动加药、加料装置	型号: GM-800 800 L/h, 1.5kW	台	2	污泥脱水间
CG21016	污泥调理罐	型号: TLG-4.0; 容积: 4m ³ 搅拌机11kw变频调速	台	1	污泥脱水间
CG21016	多功能进出料机	型号: JCL-1350 6kW, 变频调速	台	1	污泥脱水间
CG21016	专用污泥压滤仓	规格1010*1010	组	1	污泥脱水间
CG21016	油压机支撑体	3500*3500*2800	座	1	污泥脱水间
CG21016	长行程油压机	系统压力: 25Mpa 压力: 630T	套	1	污泥脱水间
CG21016	液压站	系统压力: 25Mpa伺服控制	台	1	污泥脱水间
CG21016	污泥渐入渐出液压控制系	系统工作压力: 1.5Mpa	套	1	污泥脱水间
CG21016	洗布机	XBJ-1350功率: 4kw	台套	1	污泥脱水间
CG21016	滤液收集池	容积: 0.1m ³	个	1	污泥脱水间
CG21016	落料导流槽	系统配套	件	1	污泥脱水间
CG21016	控制柜	主要元器件均采用进口品牌, 其他国产优质品牌	台	3	污泥脱水间
CG21016	管道阀门	系统配套	套	1	污泥脱水间
CG21016	专用滤布	B=1300 L=250m	疋	4	污泥脱水间
CG21016	防腐液压油		桶	16	污泥脱水间
CG21016	手提缝纫机		台	1	污泥脱水间
CG21016	缝纫线		轴	2	污泥脱水间
CG21016	斗提机	TB250 H=13000 20m ³ /h 4kw	台	1	污泥脱水间
CG21016	运输费		套	1	污泥脱水间
CG21016	安装、调试费		套	1	污泥脱水间
CG21016	料仓	20m ³ 双口电动插板	座	1	污泥脱水间
CG21016	柜体AP01		套	2	泵站
CG21016	柜体AC01		套	2	泵站
CG21016	柜体AC02		套	2	泵站
CG21016	柜体AP02		套	2	泵站
CG21016	柜体PLC		套	2	泵站
CG21016	编程费 一套程序		套	1	泵站
CG21016	两套PLC柜调试费		套	1	泵站
CG21016	巴氏计量槽	7#	套	1	
CG21016	活性氧离子除臭设备	TH-LZ3000	套	1	预处理间
CG21016	活性氧离子除臭设备	TH-LZ20000	套	1	污泥脱水间
CG21016	LCD拼接单元	YX5500E-3.5-J	套	12	
CG21016	落地机柜支架	定制	套	1	
CG21016	LED条屏	定制	套	1	
CG21016	解码矩阵	定制	套	1	
CG21016	输出部分线缆及辅材	定制	套	16	
CG21016	安装调试运输费				
CG21016	税费				
CG21016	户外摄像机		台	31	
CG21016	户外摄像机		台	4	

CG21016	硬盘录像机				
CG21016	六类网线		台	1	
CG21016	监控硬盘		米	2500	
CG21016	二层网管24口千兆交换机		块	10	
CG21016	千兆企业级办公监控工程		台	1	
CG21016	8口千兆交换机		台	1	
CG21016	48芯/口ODF光纤配线架		台	12	
CG21016	理线架		台	1	
CG21016	2米机柜		台	1	
CG21016	光纤跳线		条	26	
CG21016	PDU		台	1	
CG21016	监控防水盒		个	50	
CG21016	监控立杆		根	6	
CG21016	球型摄像机壁装吊装支架		根	9	
CG21016	电口模块		个	12	
CG21016	光缆光纤终端盒		个	26	
CG21016	电源线		个	12	
CG21016	24芯单模室外光缆		米	1100	
CG21016	地埋管		米	1000	
CG21016	室外配电箱		米	1100	
CG21016	辅料		米	12	
CG21016	防静电地板		批	1	
CG21016	路灯杆	路灯金属杆(含灯具、施工、辅料)	平方	80	
CG21016	电缆	电力电缆YJV4*4	套	16	
CG21016	通信机箱	室外配电箱防雨箱户外家用防水控制箱落地柜伏网电	米	180	
CG21016	绝缘电线	绝缘电线BV2*2.5	个	16	
			米	250	

周祥

于世南

2022.8.17.

	产品名称	型号	单位	数量	安装位置	备注
CG21031	回转前耙式机械格栅	RQG-1200×7964×20	套	1	泵站	
CG21031	回转前耙式机械格栅	RQG-1200×7798×20	套	1	泵站	
CG21031	现场控制箱	DQK-2	套	2	泵站	
CG21031	运费				泵站	
CG21031	电动浆液阀	PZ973X-10C.DN150	台	11	斜板沉淀池	
CG21031	闸阀	Z41H-10C.DN150	台	11	斜板沉淀池	
CG21031	垂架式中心传动双臂刮泥机	CZG-25×3.42	套	1	辐流沉淀池	
CG21031	出水堰板 (单堰)	厚度δ: 3mm 高度: 350mm	套	1	辐流沉淀池	
CG21031	浮渣挡板及支架	厚度δ: 3mm 高度: 300mm	套	1	辐流沉淀池	
CG21031	稳流筒	厚度δ: 3mm	套	1	辐流沉淀池	
CG21031	撇渣装置		套	1	辐流沉淀池	
CG21031	微孔曝气器 (盘式)	HD200 (含橡胶鞍座) 膜片材质: EPDM	个	1650	A2/O池	
CG21031	布气管道系统	UPVC管材管件及304不锈钢支架	套	1	A2/O池	
CG21031	安装及调试费				A2/O池	
CG21031	永磁高效潜水搅拌机	GQJB2.5/8-400/3-740	套	4	A2/O池	
CG21031	永磁高效潜水搅拌机	GQJB5/12-620/ 3-480	套	3	A2/O池	
CG21031	转盘过滤器	ZZPX2-12	套	1	深度处理车间	
CG21031	污泥回流泵 (污泥回流池)	CP515-250 (4P)	套	2	污泥回流池	
CG21031	内回流泵 (A2/O池)	SRP18.5	套	2	A2/O池	
CG21031	提升泵 (预处理间)	CP530-250 (6P)	套	2	预处理间	
CG21031	潜水排污泵 (泵站)	CP515-250 (4P)	套	2	泵站	
CG21031	回转前耙式机械格栅	RQG-600×8060×20	台	1	预处理间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	预处理间	
CG21031	回转耙齿式机械格栅	RAG-1000×2820×5	台	1	预处理间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	预处理间	
CG21031	旋流沉砂池除砂机	VGR15	台	1	预处理间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	预处理间	
CG21031	明杆式铸铁圆闸门	YXZ-400	台	2	A2/O池	
CG21031	配套手动启闭机	SPQ-20	台	2	A2/O池	
CG21031	堰板	7175mmX300mm δ=3mm	台	1	A2/O池	
CG21031	折桨式溶药搅拌机	JY-1650×5000	台	1	深度处理车间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间	
CG21031	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(I)	台	1	深度处理车间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间	
CG21031	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(II)	台	1	深度处理车间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	1	深度处理车间	
CG21031	立式絮凝搅拌反应机	#LXJ-2600×5000(III)	台	2	深度处理车间	
CG21031	现场控制箱	DQK-1	台	2	深度处理车间	
CG21031	运输保险费					

周祥 2022.8.17

于世南

CG21031	分体式电磁流量计	TLD300A1FRACP10 测量范围:0.5~10m/s; 精确度:±0.5%FS, DN300口径, 氟丁橡胶衬里, 316L电极, 压力等级1.0MPa; 220V供电, 4-20mA输出, 累积流量脉冲输出, RS485输出Modbus RTU协议, 电缆长度30m; 变送器: 防护	台	1	A2O池回流管线
CG21031	变送器仪表箱	FA0810	台	1	A2O池回流管线
CG21031	分析仪表支架加长管	304不锈钢材质, 含不锈钢适配器,	台	8	消缺项目溶解
CG21031	闸阀	Z41H-10C DN600	台	3	
CG21031	管道补偿器	DN200 PN10	台	2	
CG21031	闸阀	Z41H-10C DN200	台	2	
CG21031	闸阀	DN150 PN10	台	8	
CG21031	蝶阀	DN300 PN10对夹式, 软密封	台	1	辅流沉淀池
CG21031	玻璃钢集水槽	宽度220mm*高度390mm*长度9550mm*厚度7-8mm		4	
CG21031	磁悬浮离心鼓风机	CG/B75		1	
CG21031	分体式电磁流量计	TLD600A1FRACP10		1	
CG21031	变送器仪表箱	FA0810 箱体尺寸: 300*400*500mm, 立柱高1100mm, 不锈钢材质, 带玻璃视		1	
CG21031	进线柜		套	1	
CG21031	泵坑抽水泵		台	1	
CG21031	浮球		个	1	
CG21031	潜水搅拌机	N=2.5KW, 桨叶DN400, 包含全套安装系统, 材质304不锈	套	2	
CG21031	搅拌机专用控制柜	一控一, 带PLC接口, 立柱式	套	2	
CG21031	1#阀门箱			1	
CG21031	2#阀门箱			1	
CG21031	泵坑水泵按钮箱			1	

周祥
2022.8.17

尹世峰



一厂机械设备密封清单 (对应资产清单第三项) 共 9 项 机器设备清单 (一厂一版) 其他资产清单 (一版) 内部审批表 (15 页)

彭武县利源污水处理有限公司 现有资产清点明细表 (机器设备)

序号	车间	设备名称	规格型号	数量	单位	制造商	出厂日期	备注
1	深处理车间	空气压缩机	CG18AP-7.5	2	台	阿特拉斯	2009.03	
2	深处理车间	储气罐		1	台	上海申江	2009.02	
3	深处理车间	干粉加药装置	DY-2-3000 (拆)	1	套	上海广通	2009.04	
4	深处理车间	1吨行吊		1	台			
5	深处理车间	紫外线消毒柜		1	台	广州威固		
6	深处理车间	空气压缩机	V-L77	1	台	上海	2009.02	
7	深处理车间	闸阀	1200*1900	1	台	安徽铜都	2008.06	
8	深处理车间	闸阀	500*1300	1	台	安徽铜都	2009.06	
9	深处理车间	沙滤		2	台	广州威固		
10	深处理车间	气压柜 (拆掉在废铁站)		2	台	广州威固		
11	深处理车间	阀门	AYZT-1	2	台	辽宁铁岭	2009.05	
12	深处理车间	流量计 在井里	MG/C	1	台	开封威利	2009	
13	深处理车间	在线监控系统		1	套			
14	生化池	防爆电动阀	QB100-2BW	12	台	常州电站	2016.08	
15	生化池	电动阀	DN150	4	台			
16	生化池	闸门		1	台	安徽铜都	2009.06	
17	生化池	好氧池推流器		8	台			
18	生化池	厌氧池搅拌机		8	台			
19	生化池	缺氧搅拌机		3	台			
20	生化池	超声波液位计		4	台	SONIC		
21	生化池	剩余污泥泵		4	台			
22	生化池	回流泵		4	套			
23	生化池	溢水器	DPW2500-130	4	台	无锡神力	2009.06	
24	生化池	溶解氧		3	台			
25	生化池	污水浓度计		3	个			
26	生化池	流量计		2	个			
27	生化池	配电箱		28	台			
28	生化池	电控箱		4	台			
29	生化池	手动涡轮蝶阀	DN200	16	台			
30	生化池	蝶阀控制箱		12	台			
31	生化池	手动涡轮蝶阀	DN300	8	台			
32	生化池	止回阀		4	台			
33	生化池	球头摄像头		2	台			

在 1 号

彭武县利源污水处理有限公司 执行董事

彭武县 环保分局 综合办公室

彭武县

彭武县

大连威高科技股份有限公司

李勇

李宇

2019.3.8

李宇

34	鼓风机房	√	鼓风机	BK-9020	2	台	百事得		
35	鼓风机房	√	鼓风机	YSP-315S-4	1	台	长沙电机	2014.01	带3个压力表
36	鼓风机房	√	电动机	DN400	2	台		2009.04	
37	鼓风机房	√	电动机	DN450	2	台			
38	鼓风机房	√	手动蝶阀	DN450	2	台			
39	鼓风机房	√	手动截止阀	DN150	2	台	天津大站	2011.12	
40	鼓风机房	√	气体流量计	150, DN150	2	台			
41	鼓风机房	√	风机配电箱		5	台	锦州锦开		
42	鼓风机房	√	风机配电箱		1	台	锦州锦开		
43	鼓风机房	√	阀门控制箱		5	台			
44	鼓风机房	√	轴流风机箱		1	台	瑞安瑞龙		
45	鼓风机房	√	电缆转接箱		1	台	南京蓝漆	2009.04	
46	鼓风机房	√	行吊	3吨	1	台			
47	鼓风机房	√	轴流风机		4	台			
48	消防蓄水池	√	消防泵	TPPEKGVZ-132	2	台			
49	消防蓄水池	√	给水电机		2	台			
50	消防蓄水池	√	电磁流量计		1	台	北京瑞普		
51	消防蓄水池	√	压力表	Y150*0.6	4	台	上海瑞川		
52	消防蓄水池	√	深井泵		1	台			
53	解放河提升泵房	√	河道闸门		1	台	扬州亚通		
54	解放河提升泵房	√	拦河闸控制柜		1	台			
55	解放河提升泵房	√	电动闸门	245W	4	台			
56	解放河提升泵房	√	电动闸门控制箱		4	台	南京蓝污		
57	解放河提升泵房	√	粗格栅	GSHP1150*52 20-	2	台			
58	解放河提升泵房	√	提升泵	WQ400-22	3	台	南京蓝污		
59	解放河提升泵房	√	提升泵控制柜		1	台			
60	解放河提升泵房	√	电动闸阀	SSC21000*1000	5	台	上海双正		
61	解放河提升泵房	√	电动闸阀控制箱		5	台			
62	解放河提升泵房	√	行吊	5T	1	台			
63	解放河提升泵房	√	监控摄像头		2	台			
64	解放河提升泵房	√	氯化亚铁药箱	1立方米	3	台			
65	解放河提升泵房	√	醋酸药箱		2	台			
66	解放河提升泵房	√	醋酸药箱		1	台			
67	解放河提升泵房	√	卷篮门		1	面			
68	解放河提升泵房	√	行吊电控箱		1	台			

李 强 2019.3.8

项

李强 2019.3.8

李强

104	水源热泵房	√	热泵空压机	SRC-S-305-14	1	台	清华同方		
105	水源热泵房	√	热泵机组箱	SGHP-420M	1	台	沈阳柏奇		
106	水源热泵房	√	动力配电箱		3	台	凯泉		
107	水源热泵房	√	循环泵		2	台	浙江中龙		
108	水源热泵房	√	补水泵		1	台	常州电站辅机厂		
109	细格栅间	√	电动闸阀	ZB30-30/110W	4	台			
110	细格栅间	√	电动闸阀控制箱		4	台			
111	细格栅间	√	细格栅	GL1000	1	台	无锡通用		
112	细格栅间	√	细格栅	FH1000	1	台	江苏大禹		
113	细格栅间	√	螺旋输送机	LSW320	1	台	无锡通用		
114	细格栅间	√	格栅/输送机控制箱		1	台	无锡通用		
115	细格栅间	√	电缆转接箱		1	台	南京蓝深		
116	细格栅间	√	旋流沉砂池电气控制箱		1	台	江苏一环		
117	细格栅间	√	行吊		1	台			
118	细格栅间	√	行吊控制箱		1	台			
119	旋流沉砂池	√	电动阀	EB20-18/40W	2	台	乐清瑞宏		
120	旋流沉砂池	√	阀门控制箱	300X300X150	2	台	常州电站		2009.01
121	旋流沉砂池	√	旋流除砂机		2	台			
122	旋流沉砂池	√	流量计		1	台			
123	旋流沉砂池	√	手动蝶阀	DN100	3	台			
124	旋流沉砂池	√	截止阀	DN40	4	台			
125	旋流沉砂池	√	压力表	0.6mpa	1	块	沈阳大成		
126	旋流沉砂池	√	电缆转接箱		1	台	南京深益		
127	污泥脱水间	√	螺旋输送机		2	台			
128	污泥脱水间	√	带式压滤机	DNYC-2000A	2	台	沈阳禹华		
129	污泥脱水间	√	PAM加药设备		1	台			
130	污泥脱水间	√	行吊	5t	1	台			
131	污泥脱水间	√	螺杆泵	的v324	2	台	SEW苏州		
132	污泥脱水间	√	手动蝶阀	100	4	台			
133	污泥脱水间	√	冲洗泵		2	台	东方泵业		
134	污泥脱水间	√	行吊控制箱		1	台	乐清瑞宏		
135	污泥脱水间	√	风机箱		1	台	锦州锦开		
136	污泥脱水间	√	轴流风机		4	台			
137	污泥脱水间	√	污泥泵变频箱		1	台			
138	污泥脱水间	√	储泥池液位计		2	台			

张明强

李宇

李宇

2018.3.7

张明强

李宇

李宇

4页

139	污泥脱水间	✓	搅拌机										
140	预处理配电间	✓	砂水分离器										
141	预处理配电间	✓	罗茨风机	YZ-132S-4									
142	预处理配电间	✓	压力表	Y60XO.16									
143	预处理配电间	✓	电缆转接箱										
144	预处理配电间	✓	plc柜										
145	预处理配电间	✓	ups										
146	预处理配电间	✓	配电柜	135A									
147	预处理配电间	✓	配电柜	400/100/100									
148	变电所	✓	消防泵双电源柜										
149	变电所	✓	恒压供水变频器										
150	变电所	✓	深水泵柜										
151	变电所	✓	柴油发电机	GF600-4									
152	变电所	✓	柴油发电机切电柜										
153	变电所	✓	低压配电柜										
154	变电所	✓	变压器	SCB10-500/10									
155	变电所	✓	高压柜										
156	变电所	✓	PLC										
157	变电所	✓	UPS	3KVA/2400W									
158	变电所	✓	数据采集传输仪	WR-WDC07A									
159	中控室	✓	工控机										
160	中控室	✓	桌面显示器										
161	中控室	✓	壁挂显示器										
162	中控室	✓	打印机										
163	办公楼	✓	保险柜										
164	办公楼	✓	冰箱										
165	办公楼	✓	老板台 (办公座椅)										
166	办公楼	✓	数码相机										
167	办公楼	✓	数码摄像机										
168	办公楼	✓	监控设备										
169	办公楼	✓	对讲机										
170	办公楼	✓	打印机										
171	办公楼	✓	笔记本电脑										
172	办公楼	✓	电脑										
173	办公楼	✓	办公座椅										

张明

李

张明

52

李

2012.3.7

张明

张明

桌面

2009.04

未接线

1

174	办公楼	草坪/绿篱机					
175	办公楼	海尔空调	✓	宿舍	3	台	
176	办公楼	电动大门			1	面	
177	办公楼	高压气灭菌器		蒸饭	1	台	
178	办公楼	触摸屏	✓	会议室	1	台	
179	办公楼	总磷总氮在线监测器			1	台	
180	办公楼	PP柜 (实验室)	✓	实验室	1	台	

张代春

张代春

级

张

2019.3.7.

张

张

张

张

彰武县利源污水处理有限公司现有资产清点明细表 (车辆)

序号	车辆名称	单位	数量	车牌号
4	铲车	综合	1	辽J12332

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

彰武县人民法院

乾武县利源污水处理有限公司现有资产清点明细表（建筑物）

序号	构筑物名称	单位	数量
1	生化池子	座	1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9	厂区工艺及给排水管道	项	128.48
10			10
11			11
12	出水仪表井	座	596
13	污水提升泵井	座	1
14			14
15	绿化工程	m ²	1
16	平流深砂池	座	10580
17			17
18			18
19	展示牌	个	1
20	污泥堆放场	座	12
21			21
22			22
23			23
24			24
25	污泥处理厂城区配套管网	m ³	12
			1

张明

张明

张明

张明

张明

张明

174	办公楼	草坪/绿篱机					
175	办公楼	海尔空调	✓	上行	3	台	
176	办公楼	电动大门			1	台面	
177	办公楼	高压气灭菌器		老钢	1	台	
178	办公楼	接触屏	✓	全波	1	台	
179	办公楼	总磷总氮在线监测器			1	台	
180	办公楼	PP柜 (实验室)	✓	磁控(AM)	1	台	

何敬东

王刚

李

2018.3.7.

王刚

何敬东

洪志明

