

抵押物名称	所有权或者使用权归属	数量、状况等概况
闪蒸塔底泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号50AY80X2, 成新率90%
常顶产品回流泵C-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号PLA1.5-80, 成新率90%
中泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号40AY60X2A, 成新率90%
中泵S-8	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号40AY60X2, 成新率90%
减四泵S-8	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号40AY60X2A, 成新率90%
减渣泵S-8	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号50AY80X2, 成新率90%
煤焦油装车泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA80-250C, 成新率90%
废矿物油装车泵s-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA80-250C, 成新率90%
煤焦油进料泵S-5	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号3GR50X4W21, 成新率90%
乳化液进料泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA25-250B, 成新率90%
废矿物油进料泵s-5	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号3GR50X4W21, 成新率90%
废矿物油装车泵s-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA80-250C, 成新率90%
减顶油泵C-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号PLAyer3-125, 成新率90%
减-及减顶循环泵C-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号40AY60X2A, 成新率90%
2#废矿物油装车泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA80-250C, 成新率90%
煤焦油2塔顶产品泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号PL1.5-80, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	88片, 规格型号WN25(B)-16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	44片, 规格型号WN50(B)-16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	48片, 规格型号WN80(B)-16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	48片, 规格型号WN200(B)-16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	48片, 规格型号WN150(B)-16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	48片, 规格型号WN125(B)-16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	88片, 规格型号WN100(B)-16RF, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	28个, 规格型号90E125, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	15个, 规格型号90E200, 成新率90%
人孔	当阳金牛能源环保科技有限公司	19个, 规格型号DN600, 成新率90%
量油孔	当阳金牛能源环保科技有限公司	3个, 规格型号150型, 成新率90%
透光孔	当阳金牛能源环保科技有限公司	38个, 规格型号250型, 成新率90%
法兰盲板	当阳金牛能源环保科技有限公司	11个, 规格型号DN50, 成新率90%
法兰盲板	当阳金牛能源环保科技有限公司	12个, 规格型号DN100, 成新率90%
Y型过滤器	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号DN100, 成新率90%
Y型过滤器	当阳金牛能源环保科技有限公司	6个, 规格型号DN80, 成新率90%
三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	96个, 规格型号108*4, 成新率90%
三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号57*3.5, 成新率90%
三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	14个, 规格型号89*4, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	24个, 规格型号DN100, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	9个, 规格型号DN50, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	4个, 规格型号DN80, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	472个, 规格型号DN100, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	110个, 规格型号DN50, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	100个, 规格型号DN80, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	22个, 规格型号DN200, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号DN125, 成新率90%
止回阀	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号DN100, 成新率90%
止回阀	当阳金牛能源环保科技有限公司	6个, 规格型号DN50, 成新率90%
四氟垫片	当阳金牛能源环保科技有限公司	544个, 规格型号DN100, 成新率90%
四氟垫片	当阳金牛能源环保科技有限公司	150个, 规格型号DN50, 成新率90%
四氟垫片	当阳金牛能源环保科技有限公司	69个, 规格型号DN80, 成新率90%
金属软管	当阳金牛能源环保科技有限公司	22个, 规格型号DN100, 成新率90%
金属软管	当阳金牛能源环保科技有限公司	9个, 规格型号DN50, 成新率90%
螺丝	当阳金牛能源环保科技有限公司	600个, 规格型号M16*85, 成新率90%
螺母	当阳金牛能源环保科技有限公司	11008个, 规格型号M16, 成新率90%
螺丝	当阳金牛能源环保科技有限公司	4904个, 规格型号M16*90, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	206个, 规格型号108*4, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	73个, 规格型号57*3.5, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号89*4, 成新率90%
三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	4个, 规格型号108*89*4, 成新率90%
闸阀	当阳金牛能源环保科技有限公司	105个, 规格型号DN100, 成新率90%

法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	51个, 规格型号DN200, 成新率90%
大小头	当阳金牛能源环保科技有限公司	7个, 规格型号219*108, 成新率90%
大小头	当阳金牛能源环保科技有限公司	16个, 规格型号219*89, 成新率90%
大小头	当阳金牛能源环保科技有限公司	19个, 规格型号133*89, 成新率90%
闸阀	当阳金牛能源环保科技有限公司	96个, 规格型号DN100, 成新率90%
换热器	当阳金牛能源环保科技有限公司	23台, 成新率90%
塔器	当阳金牛能源环保科技有限公司	4台, 成新率90%
储罐	当阳金牛能源环保科技有限公司	3台, 成新率90%
塔内件	当阳金牛能源环保科技有限公司	4套, 成新率90%
液环罗茨真空机组	当阳金牛能源环保科技有限公司	0.3套, 规格型号ZJL600.300.202, 成新率90%
液环罗茨真空机组	当阳金牛能源环保科技有限公司	0.3套, 规格型号ZJL600.300.202, 成新率90%
液环罗茨真空机组	当阳金牛能源环保科技有限公司	0.4套, 规格型号ZJL600.300.202, 成新率90%
螺杆空压机	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 规格型号LG-37/8GA, 成新率90%
变频螺杆空压机	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 规格型号PMVFQ37, 成新率90%
储气罐	当阳金牛能源环保科技有限公司	1个, 规格型号C-1.0/0.8, 成新率90%
冷冻式干燥机	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 规格型号KSAD-6SF, 成新率90%
精密过滤芯	当阳金牛能源环保科技有限公司	3支, 规格型号KSAF-6HC/T/A, 成新率90%
污水处理设备	当阳金牛能源环保科技有限公司	0.3套, 成新率90%
常减炉	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 成新率90%
减压炉	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 成新率90%
圆形玻璃钢冷却水塔	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ST-400, 成新率90%

液环罗茨真空机组	当阳金牛能源环保科技有限公司	0.4套, 规格型号ZJL600.300.202, 成新率90%
螺杆空压机	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 规格型号LG-37/8GA, 成新率90%
变频螺杆空压机	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 规格型号PMVIRQ37, 成新率90%
储气罐	当阳金牛能源环保科技有限公司	1个, 规格型号C-1.0/0.8, 成新率90%
冷冻式干燥机	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 规格型号KSAD-6SF, 成新率90%
精密过滤器	当阳金牛能源环保科技有限公司	3支, 规格型号KSAF-6HC/T/A, 成新率90%
污水处理设备	当阳金牛能源环保科技有限公司	1套, 成新率90%
常减压	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 成新率90%
减压炉	当阳金牛能源环保科技有限公司	1台, 成新率90%
圆形玻璃钢冷却水塔	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ST-400, 成新率90%
备用锅炉一套及配套	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
化验室设备及配套	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
自控设备	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
消防设备及配套	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
配电设施及设备	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
鹤管及配套	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
循环水泵	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
配电柜套组	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
废矿物油卸车泵	当阳金牛能源环保科技有限公司	2个, 成新率90%
焦油卸车泵	当阳金牛能源环保科技有限公司	2个, 成新率90%
电梯	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
伸缩门	当阳金牛能源环保科技有限公司	2个, 成新率90%
燃气设备	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
管道及管廊	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
冷冻式干燥机	当阳金牛能源环保科技有限公司	一套, 成新率90%
蒸汽分气包	当阳金牛能源环保科技有限公司	2个, 成新率90%
保温水箱	当阳金牛能源环保科技有限公司	1个, 成新率90%
钢结构房产两栋	当阳金牛能源环保科技有限公司	2栋, 成新率90%

抵押物名称	所有权或者使用权归属	数量、状况等概况
闪蒸塔底泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号50AY80X2, 成新率90%
常顶产品回流泵C-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号PLA1.5-80, 成新率90%
中泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号40AY60X2A, 成新率90%
中泵S-8	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号40AY60X2, 成新率90%
减四泵S-8	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号40AY60X2A, 成新率90%
减渣泵S-8	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号50AY80X2, 成新率90%
煤焦油装车泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA80-250C, 成新率90%
废矿物油装车泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA80-250C, 成新率90%
煤焦油进料泵S-5	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号3GR50X4W21, 成新率90%
乳化液进料泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA25-250B, 成新率90%
废矿物油进料泵S-5	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号3GR50X4W21, 成新率90%
废矿物油装车泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA80-250C, 成新率90%
减顶油泵C-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号PLayer3-125, 成新率90%
减-及减顶循环泵C-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号40AY60X2A, 成新率90%
2#废矿物油装车泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号ZA80-250C, 成新率90%
煤焦油2塔顶产品泵S-6	当阳金牛能源环保科技有限公司	2台, 规格型号PL1.5-80, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	88片, 规格型号WN25 (B) -16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	44片, 规格型号WN50 (B) -16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	48片, 规格型号WN80 (B) -16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	48片, 规格型号WN200 (B) -16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	48片, 规格型号WN150 (B) -16RF, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	48片, 规格型号WN125 (B) -16RF, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	88片, 规格型号WN100 (B) -16RF, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	28个, 规格型号90E125, 成新率90%
人孔	当阳金牛能源环保科技有限公司	15个, 规格型号90E200, 成新率90%
量油孔	当阳金牛能源环保科技有限公司	19个, 规格型号DN600, 成新率90%
透光孔	当阳金牛能源环保科技有限公司	3个, 规格型号150型, 成新率90%
法兰盲板	当阳金牛能源环保科技有限公司	38个, 规格型号250型, 成新率90%
法兰盲板	当阳金牛能源环保科技有限公司	11个, 规格型号DN50, 成新率90%
Y型过滤器	当阳金牛能源环保科技有限公司	12个, 规格型号DN100, 成新率90%
Y型过滤器	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号DN100, 成新率90%
三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	6个, 规格型号DN80, 成新率90%
三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	96个, 规格型号108*4, 成新率90%
三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号57*3.5, 成新率90%

三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	14个, 规格型号89*4, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	24个, 规格型号DN100, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	9个, 规格型号DN50, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	4个, 规格型号DN80, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	472个, 规格型号DN100, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	110个, 规格型号DN50, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	100个, 规格型号DN80, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	22个, 规格型号DN200, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号DN125, 成新率90%
止回阀	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号DN100, 成新率90%
止回阀	当阳金牛能源环保科技有限公司	6个, 规格型号DN50, 成新率90%
四氟垫片	当阳金牛能源环保科技有限公司	544个, 规格型号DN100, 成新率90%
四氟垫片	当阳金牛能源环保科技有限公司	150个, 规格型号DN50, 成新率90%
四氟垫片	当阳金牛能源环保科技有限公司	69个, 规格型号DN80, 成新率90%
金属软管	当阳金牛能源环保科技有限公司	22个, 规格型号DN100, 成新率90%
金属软管	当阳金牛能源环保科技有限公司	9个, 规格型号DN50, 成新率90%
金属软管	当阳金牛能源环保科技有限公司	600个, 规格型号M16*85, 成新率90%
螺栓	当阳金牛能源环保科技有限公司	11008个, 规格型号M16, 成新率90%
螺栓	当阳金牛能源环保科技有限公司	4904个, 规格型号M16*90, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	206个, 规格型号108*4, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	73个, 规格型号57*3.5, 成新率90%
弯头	当阳金牛能源环保科技有限公司	20个, 规格型号89*4, 成新率90%
三通	当阳金牛能源环保科技有限公司	4个, 规格型号108*89*4, 成新率90%
法兰	当阳金牛能源环保科技有限公司	105个, 规格型号DN100, 成新率90%
大小头	当阳金牛能源环保科技有限公司	51个, 规格型号DN200, 成新率90%
大小头	当阳金牛能源环保科技有限公司	7个, 规格型号219*108, 成新率90%
大小头	当阳金牛能源环保科技有限公司	16个, 规格型号219*89, 成新率90%
大小头	当阳金牛能源环保科技有限公司	19个, 规格型号133*89, 成新率90%
换热器	当阳金牛能源环保科技有限公司	96个, 规格型号DN100, 成新率90%
换热器	当阳金牛能源环保科技有限公司	23台, 成新率90%
储罐	当阳金牛能源环保科技有限公司	4台, 成新率90%
储罐	当阳金牛能源环保科技有限公司	19台, 成新率90%
塔内件	当阳金牛能源环保科技有限公司	4套, 成新率90%
液环罗茨真空泵组	当阳金牛能源环保科技有限公司	0.3套, 规格型号ZJL600.300.202, 成新率90%
液环罗茨真空泵组	当阳金牛能源环保科技有限公司	0.3套, 规格型号ZJL600.300.202, 成新率90%