

动产抵押登记信息 37082019008174



登记编号	37082019008174	登记日期	2019年6月13日
登记机关	山东省济宁高新技术产业开发区市场监督管理局		

抵押权人信息

序号	抵押权人名称	抵押权人 证照类型	证照 号码	住所地
1	中国农业银行股份有限公司济宁 高新技术产业开发区支行	营业执照		济宁市琵琶山路置城 集团汇龙湾大厦

被担保主债权信息

数额	3000万	币种	人民币
债务人履行债务的期限	2019年6月12日至2021年6月11日		备注

抵押物信息

序号	抵押物名称	所有权或使用 权归属	数量、质量、状况、所在地等情况	备注
----	-------	---------------	-----------------	----

1	NKF5000 货梯	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
2	10KV 配电装置	山东祥通橡塑集团有限公司	19套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
3	橡胶密炼机	山东祥通橡塑集团有限公司	1台、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
4	10M 起重机	山东祥通橡塑集团有限公司	2套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
5	9M 起重机	山东祥通橡塑集团有限公司	2套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
6	储油罐设备	山东祥通橡塑集团有限公司	4套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
7	四轨压延机	山东祥通橡塑集团有限公司	1台、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
8	YHX 型数字式消弧 消谐 PT 柜	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
9	PVG 复合生产线设 备	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
10	20T 电动双梁桥式	山东祥通橡塑集团有限公司	3套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内



	起重機	集团有限公司	新区凱旋路 1 号祥通公司院内
11	静电除尘净化装置	山东祥通橡塑 集团有限公司	2 套、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内
12	动力站设备	山东祥通橡塑 集团有限公司	1 套、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内
13	脉冲除尘器 2	山东祥通橡塑 集团有限公司	1 套、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内
14	NKF3000 货梯	山东祥通橡塑 集团有限公司	1 套、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内
15	鼓式硫化机	山东祥通橡塑 集团有限公司	1 套、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内
16	空气压缩机	山东祥通橡塑 集团有限公司	2 台、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内
17	16.8M 起重機	山东祥通橡塑 集团有限公司	3 套、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内
18	金属封闭环网开关 设备	山东祥通橡塑 集团有限公司	8 套、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内
19	消防泵及消防配套 设施	山东祥通橡塑 集团有限公司	3 套、良好、正常使用、济宁市高 新区凱旋路 1 号祥通公司院内




20	脉冲除尘器 3	山东祥通橡塑集团有限公司	20套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
21	纬线复捻线及辅助设备	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
22	30T 电动双梁桥式起重机	山东祥通橡塑集团有限公司	2套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
23	18.5M 电动双梁桥式起重机	山东祥通橡塑集团有限公司	2套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
24	32/20T 电动双梁桥式起重机	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
25	捻线机及附属设备	山东祥通橡塑集团有限公司	2套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
26	日储仓	山东祥通橡塑集团有限公司	4套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
27	三轨压延机	山东祥通橡塑集团有限公司	1台、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
28	25T 电动双梁桥式起重机	山东祥通橡塑集团有限公司	2套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
29	15M 起重机	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高



祥通公司

		集团有限公司	新区凯旋路1号祥通公司院内
30	压延卷曲线设备	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
31	胶带压延卷曲线设备	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
32	27.5M 电动双梁桥式起重机	山东祥通橡塑集团有限公司	2套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内
33	脉冲除尘器 1	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内



动产抵押登记信息 37082019014317

登记编号	37082019014317	登记日期	2019年10月12日
登记机关	山东省济宁高新技术产业开发区市场监督管理局		

抵押权人信息

序号	抵押权人名称	抵押权人证照类型	证照号码	住所地
1	中国农业银行股份有限公司济宁高新技术产业开发区支行	营业执照		济宁市琵琶山路置城集团汇龙湾大厦

被担保主债权信息

数额	2000万	币种	人民币
债务人履行债务的期限	2019年10月12日至2020年10月11日	备注	

抵押物信息

序号	抵押物名称	所有权或使用权归属	数量、质量、状况、所在地等情况	备注
1	PVG 阻燃输送带生产线	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
2	剑杆织机	山东祥通橡塑集团有限公司	16台、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
3	四辊压延机及辅助设备	山东祥通橡塑集团有限公司	1台、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
4	钢丝绳芯输送带生产线 1800	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
5	PVC 分层带复合生产线	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
6	橡胶密炼机	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
7	钢丝绳芯输送带生产线	山东祥通橡塑集团有限公司	1台、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
8	钢丝绳芯输送带生产线 2200	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	



一、登记编号：37082019014362

抵押物信息

序号	抵押物名称	所有权或使用权归属	数量、质量、状况、所在地等情况	备注
1	挡边带生产线	山东祥通橡塑集团有限公司	2条、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
2	钢丝绳芯输送带生产线	山东祥通橡塑集团有限公司	1条、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
3	钢丝绳芯输送带生产主辅设备	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
4	PVG阻燃带生产线	山东祥通橡塑集团有限公司	4套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
5	钢丝绳输送带平板硫化机生产线	山东祥通橡塑集团有限公司	1条、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	
6	开炼机主辅设备	山东祥通橡塑集团有限公司	1套、良好、正常使用、济宁市高新区凯旋路1号祥通公司院内	

二、(经济开发区工商)抵登字[2018]00035号

抵押物信息

序号	抵押物名称	所有权或使用权归属	数量、质量、状况、所在地等情况	备注
暂无抵押物信息				



序号	抵押物名称	所有权或使用权归属	数量、质量、状况、所在地等情况	备注
1	橡胶 PVG 花纹输送带成品 1000S B=1000mm	山东祥通橡塑集团有限公司	200 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
2	橡胶普通棉帆布输送带成品 CC56 1200*5 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	108 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
3	橡胶阻燃聚酯输送带成品 EP300 1800*5 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	1620 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
4	橡胶普通钢丝绳输送带成品 ST1250 800*φ4.5 (6+6)	山东祥通橡塑集团有限公司	2640 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
5	橡胶普通聚酯输送带成品 EP100 800*6 (6+3)	山东祥通橡塑集团有限公司	1180.8 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
6	橡胶普通尼龙输送带成品 NN300 1200*5 (6.0+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	1800 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
7	橡胶普通钢丝绳环形输送带成品 ST1000 2200*φ4.0 (13+6)	山东祥通橡塑集团有限公司	701.65 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
8	橡胶普通聚酯输送带成品 EP200 800*5 (6+2)	山东祥通橡塑集团有限公司	408.36 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
9	橡胶耐磨耐冲击输送带成品 1000m900mm*10(33+7)	山东祥通橡塑集团有限公司	33 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
10	橡胶阻燃防撕裂钢丝绳输送带成品 ST/S1250 1800*φ4.5 (6+6)	山东祥通橡塑集团有限公司	1960 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
11	橡胶一般难燃聚酯输送带成品 EP250 1400*5 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	75.6 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
12	橡胶 PVG 花纹输送带成品 1800S B=1000mm	山东祥通橡塑集团有限公司	130 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
13	橡胶普通棉帆布输送带成品 CC56 650*6 (5.5*1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	568.54 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
14	橡胶一般难燃聚酯输送带成品 EP300 1200*5 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	1695.6 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	
15	橡胶普通聚酯环形输送带成品 EP150 800*5(4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	484 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内	



16	橡胶阻燃耐寒钢丝绳输送带成品 ST1000 1000×φ4 (6+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	112.01 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
17	橡胶阻燃防撕裂聚酯输送带成品 EP250 1200×5 (6.0+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	1572 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
18	橡胶普通钢丝绳输送带成品 ST800 1400×φ3.5 (5+5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	8253 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
19	橡胶挡边带基输送带成品 EP200 500*5(4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	326.25 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
20	橡胶挡边带基输送带成品 NN100 800*7(3+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	432 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
21	橡胶普通钢丝绳输送带成品 ST1600 1600×φ5 (6+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	5294.94 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
22	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S1600 1000×φ5.0 (6+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	906.67 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
23	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S1000 1400×φ4.0 (6+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	2986.68 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
24	橡胶普通钢丝绳输送带成品 ST2000 1200×φ6.0 (8+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	2064.01 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
25	橡胶 PVG 花纹输送带成品 680S B=800mm	山东祥通橡塑集团 有限公司	230 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
26	橡胶 PVG 花纹输送带成品 1250S B=1000mm	山东祥通橡塑集团 有限公司	10 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
27	橡胶阻燃聚酯环形输送带成品 EP200 800*6(4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	629.84 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
28	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S2000 1000×φ6 (8+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	13.3 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
29	橡胶耐热 150°C 聚酯环形挡边输送带成品 EP100 800*6(4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	440 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
30	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S7500 1000×φ15 (10+10)	山东祥通橡塑集团 有限公司	1792 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
31	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S1250 2200×φ4.5 (6+4)	山东祥通橡塑集团 有限公司	2233 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
32	橡胶普通聚酯输送带成品 EP200 1600×5 (6+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	1176 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内



33	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S1000 1000×φ4 (6+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	538.69 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
34	橡胶普通聚酯输送带成品 EP750/5 1800* (6+2)	山东祥通橡塑集团 有限公司	1357.8 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
35	橡胶阻燃防撕裂钢丝绳输送带成品 ST/S1250 800×φ 4.5 (6T+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	1364 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
36	橡胶耐磨聚酯输送带成品 EP630800×3 (8+3)	山东祥通橡塑集团 有限公司	2480 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
37	橡胶普通聚酯输送带成品 EP200 1400×4 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	7000 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
38	橡胶普通聚酯环形输送带成品 EP200 1000*5(4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	270 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
39	橡胶阻燃耐寒尼龙输送带成品 NN200 1400×6 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	364 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
40	橡胶 PVG 花纹输送带成品 1000S B=1200mm	山东祥通橡塑集团 有限公司	层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通 公司院内
41	橡胶阻燃人字形花纹钢丝绳输送带成品 ST/S1600 800× φ5.0 (6+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	1322.67 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
42	橡胶 PVG 花纹输送带成品 800S B=1000mm	山东祥通橡塑集团 有限公司	600 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
43	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S2000 1000×φ6.0 (8+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	266.66 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
44	橡胶 PVG 花纹输送带成品 1400S B=1000mm	山东祥通橡塑集团 有限公司	133 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
45	橡胶 PVG 花纹输送带成品 1400S B=800mm	山东祥通橡塑集团 有限公司	108.8 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
46	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S1000 800×φ3.4 (6+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	788.48 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
47	橡胶耐热 100℃棉帆布挡边输送带成品 CC56 650×4 (3+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	3078 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
48	橡胶普通聚酯输送带成品 EP450/3 1800* (6+2)	山东祥通橡塑集团 有限公司	765 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号 祥通公司院内
49	橡胶普通聚酯输送带成品 EP200 1400×4 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团 有限公司	296.8 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内



50	橡胶阻燃防撕裂钢丝绳输送带成品 ST/S3500 1000×φ9 (8+8)	山东祥通橡塑集团有限公司	5524 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
51	橡胶 PVG 花纹输送带成品 2000S B=1200mm	山东祥通橡塑集团有限公司	108 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
52	橡胶一般难燃聚酯输送带成品 EP300 1400*5 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	743.4 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
53	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S3150 1200×φ8.1 (8+8)	山东祥通橡塑集团有限公司	57.84 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
54	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S2500 800×φ7.2 (11+8)	山东祥通橡塑集团有限公司	2794.67 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
55	橡胶普通尼龙输送带成品 NN300 1200×5 (4.5+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	820.8 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
56	橡胶普通聚酯花纹输送带成品 EP2001200×5 (4+2)	山东祥通橡塑集团有限公司	2400 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
57	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S630 1000×φ3(5+5)	山东祥通橡塑集团有限公司	1040 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
58	橡胶阻燃钢丝绳花纹输送带成品 ST/S1250 800×φ4.5 (6+6)	山东祥通橡塑集团有限公司	6336 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
59	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S2000 800×φ6.0 (8+6)	山东祥通橡塑集团有限公司	64 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
60	橡胶普通聚酯输送带成品 EP125 1320*5 (4.5+4.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	3542.88 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
61	橡胶耐热尼龙输送带成品 NN200 1000×8 (6.0+1.5)	山东祥通橡塑集团有限公司	3900 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
62	橡胶耐磨钢丝绳输送带成品 2ST800 2200×φ3.5 (8+4)	山东祥通橡塑集团有限公司	2273.33 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
63	橡胶 PVG 花纹输送带成品 1000S B=800mm	山东祥通橡塑集团有限公司	80 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
64	橡胶 PVG 花纹输送带成品 680S B=650mm	山东祥通橡塑集团有限公司	170.3 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
65	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S800 800×φ3.5 (5+5)	山东祥通橡塑集团有限公司	1418.4 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
66	橡胶耐热 220°C 聚酯输送带成品 EP100 1400×5 (8+2)	山东祥通橡塑集团有限公司	3707.67 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内



67	橡胶阻燃钢丝绳输送带成品 ST/S5400 1000×φ 11.3(9+9)	山东祥通橡塑集团 有限公司	328.15 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
68	橡胶阻燃钢丝绳花纹输送带成品 ST/S1250800×φ4.5 (6+6)	山东祥通橡塑集团 有限公司	1152 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内
69	橡胶耐磨钢丝绳输送带成品 1ST800 2200×φ3.5 (8+4)	山东祥通橡塑集团 有限公司	2091.44 层平方米, 一般、济宁市高新区凯旋路 1 号祥通公司院内

变更信息

