

抵押财产清单(动产)

下列抵押财产已经抵押人和抵押权人核实无误。本清单作为编号BZ04(高抵)20230002《最高额抵押合同》的附件

抵押财产名称	处所(存放、保管、使用单位)	规格	数量及单位	质量及状况	购置时间	保险单		抵押财产所有人	登记机关	其他
						号码	起止时间			
丙烯压缩机	抵押人厂区	D-55/0.2-16	2台	良好	2011/10/26	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
球罐	抵押人厂区	400方、1000方	4台	良好	2014/9/27	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
地磅	抵押人厂区	80T	1台	良好	2011/11/1	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
软启动器	抵押人厂区	JJR8000-86-380	3台	良好	2011/8/31	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
叉车	抵押人厂区	/	1台	良好	2011/11/14	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
搪玻璃脱丙烯塔釜	抵押人厂区	F3000L	1台	良好	2011/7/27	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
搪玻璃冷蒸塔釜	抵押人厂区	F3000L	1台	良好	2011/7/27	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
搪玻璃立式储罐	抵押人厂区	K200L	1支	良好	2011/7/27	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
罗茨鼓风机	抵押人厂区	RRD-125K	1套	良好	2011/7/22	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

立式洗眼器	抵押人厂区	/	6台		良好	2012/4/18/				无	中国人民银行征信中心	无
可燃气体报警器	抵押人厂区	RBT-6000-ZX	23台		良好	2012/1/7/				无	中国人民银行征信中心	无
氯气检测仪	抵押人厂区	RBBJ-T	1台		良好	2012/1/7/				无	中国人民银行征信中心	无
气体报警控制器	抵押人厂区	RBK-6000-Z	1台		良好	2012/1/7/				无	中国人民银行征信中心	无
氧气检测仪	抵押人厂区	RBBJ-T	1台		良好	2012/1/7/				无	中国人民银行征信中心	无
氯丙烯检测仪	抵押人厂区	RBBJ-T	1台		良好	2012/1/7/				无	中国人民银行征信中心	无
丙烯检测仪	抵押人厂区	RBBJ-T	1台		良好	2012/1/7/				无	中国人民银行征信中心	无
板框过滤器	抵押人厂区	BLS-300	1台		良好	2012/2/11/				无	中国人民银行征信中心	无
在线式露点仪	抵押人厂区	LY60P	1台		良好	2012/2/3/				无	中国人民银行征信中心	无
吸收塔液封罐	抵押人厂区	300*5550	2台		良好	2012/2/12/				无	中国人民银行征信中心	无
稀盐酸循环罐	抵押人厂区	3600*4200	2台		良好	2012/2/12/				无	中国人民银行征信中心	无

碱洗塔	抵押人厂区	1000*1502 0	1台	良好	2012/2/12/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
盐酸吸收塔	抵押人厂区	1000*1502 0	2台	良好	2012/2/12/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
尾气吸收塔	抵押人厂区	300*4755	2台	良好	2012/2/12/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
冷却塔	抵押人厂区	DFNL-600	1台	良好	2012/2/12/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
浓盐酸循环槽	抵押人厂区	8600*8600	2台	良好	2012/2/12/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
金属转子流量计	抵押人厂区	YYF-B2- 50FD3C1S1	1台	良好	2012/3/1/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
金属转子流量计	抵押人厂区	YYF-B2- 25FD3C1S1	1台	良好	2012/3/1/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
中控设备	抵押人厂区	/	1套	良好	2012/6/18/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氯气捕消器	抵押人厂区	50型	2台	良好	2012/8/1/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氯气捕消器	抵押人厂区	4型	4台	良好	2012/8/1/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
液氯专用安全阀	抵押人厂区	WLQA41PFA- DN100- 9N2.5	4台	良好	2012/8/7/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

校验仪	抵押人厂区	X119	1台	良好	2011/12/16	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
反应器	抵押人厂区	3000*1310 0	1台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氯化反应器	抵押人厂区	450*10000	2台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
干燥器	抵押人厂区	600*2000	2台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
D-D塔裙座	抵押人厂区	厚度24MM	1台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
精馏塔裙座	抵押人厂区	厚度30MM	1台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氯气缓冲罐	抵押人厂区	1800*3400	1台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
精馏塔回流罐	抵押人厂区	1200*3200	1台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
D-D塔回流罐	抵押人厂区	1200*3200	1台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
变送器	抵押人厂区	CJTTG5	2台	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
石墨封头	抵押人厂区	/	1套	良好	2012/11/23	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

冷蒸塔	抵押人厂区	DN800	1台	良好	2012/1/1/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
脱丙烯塔	抵押人厂区	DN500	1台	良好	2012/1/1/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
正压式空气呼吸器	抵押人厂区	RHZKF6.8/30	1台	良好	2012/1/6/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
正压式空气呼吸器	抵押人厂区	HYZA	1台	良好	2012/1/6/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
压力表	抵押人厂区	/	41块	良好	2012/5/10/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
色谱仪	抵押人厂区	/	1套	良好	2012/8/15/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
防爆电加热器	抵押人厂区	/	2台	良好	2012/11/16/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
吸收一塔泵	抵押人厂区	IHF65-50-160	2台	良好	2012/6/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
吸收二塔泵	抵押人厂区	IHF65-50-160	2台	良好	2012/6/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
碱洗循环泵	抵押人厂区	IHF50-32-160	2台	良好	2012/6/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
水洗循环泵	抵押人厂区	50FSU-15-30	2台	良好	2012/6/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

氯化物泵	抵押人厂区	IHF65-50-160	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
D-D混剂泵	抵押人厂区	IHF50-32-160	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
粗氯化物泵	抵押人厂区	IHF65-40-200	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
盐酸泵	抵押人厂区	IHF65-50-160	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
冷冻水泵	抵押人厂区	65FSU-25-50	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
低沸物物泵	抵押人厂区	IHF50-32-160	1台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氯化物泵	抵押人厂区	IHF32-25-160	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
粗氯化物泵	抵押人厂区	IHF32-25-160	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
混剂了料泵	抵押人厂区	IHF32-25-125	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
D-D回流泵	抵押人厂区	IHF50-32-200	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
精氯丙烯出料泵	抵押人厂区	IHF32-25-160	2台	良好		2012/6/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

精馏塔回流泵	抵押人厂区	IHF50-32-200	2台	良好	2012/6/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
碱液泵	抵押人厂区	IHF50-32-200	2台	良好	2012/6/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
碳纤维气瓶	抵押人厂区	6.8L	2只	良好	2012/12/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
正压式空气呼吸器	抵押人厂区	RHZKF6.8/30	2台	良好	2012/12/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
视频网络服务器	抵押人厂区	/	1套	良好	2012/12/20/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
气体探测器	抵押人厂区	/	5台	良好	2013/1/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
丙烯反应器第一热交换器	抵押人厂区	/	1台	良好	2013/1/8/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
石墨换热器	抵押人厂区	圆盘立式25M2	1台	良好	2013/1/26/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
高压开关柜	抵押人厂区	KYN28-12	1台	良好	2013/2/3/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
合力叉车	抵押人厂区	3吨	1台	良好	2013/1/26/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
先导式安全阀	抵押人厂区	A41H-40	4只	良好	2013/3/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

气动紧急切断阀	抵押人厂区	QDQ421F-40CDN100	2个	良好	2013/3/18/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
立柱式鹤管	抵押人厂区	AL2543 DR50/DN25	1套	良好	2013/3/26/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
压力变送器	抵押人厂区	EJA530A-EC9N-00DN-NS1	2台	良好	2013/5/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
整机电泵	抵押人厂区	ZA50-3400	1台	良好	2013/5/3/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
导波雷达液位计	抵押人厂区	IAYPABAMA 15000	2台	良好	2013/5/13/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
磁翻板液位计	抵押人厂区	L=6300mm	4台	良好	2013/5/16/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
螺杆式冷水机组	抵押人厂区	LXTW-130S	1台	良好	2013/5/30/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
球阀	抵押人厂区	QS41F-25C DN200	3台	良好	2013/5/28/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
玻璃钢中和槽	抵押人厂区	10M3	1个	良好	2013/6/23/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
缓冲罐	抵押人厂区	DN900	1套	良好	2013/7/15/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
缓冲罐	抵押人厂区	DN700	1台	良好	2013/7/15/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

塔顶回流罐	抵押人厂区	/	1台	良好	2013/7/15/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
分子筛	抵押人厂区	3-5mm	1套	良好	2013/7/23/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
气体探测器	抵押人厂区	/	6只	良好	2013/7/27/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
气体检测仪	抵押人厂区	/	2台	良好	2013/7/27/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
电磁流量计	抵押人厂区	JF2-Y-F-20-2-1	1台	良好	2013/8/2/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
GPRS无线远传	抵押人厂区		1台	良好	2013/8/2/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
立式止回阀	抵押人厂区	DN200 PN2.5	1台	良好	2013/8/22/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
气体报警器	抵押人厂区	RBK-6000/Z	3套	良好	2013/8/5/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
U形换热器	抵押人厂区	DN800*499 2	1台	良好	2013/10/11/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
干燥器	抵押人厂区	DN600*190 0	2台	良好	2013/10/11/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
换热器管束E2113 (四)	抵押人厂区	DN700*600 0	1台	良好	2013/10/11/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

换热器管 束E2111 (二)	抵押人厂区	DN700*600 0	1台	良好	2013/10/11/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
液下泵	抵押人厂区	DYWS10-35	1台	良好	2013/11/9/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
手操器	抵押人厂区	/	1台	良好	2013/12/3/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
变压吸附 制氮机	抵押人厂区	BGPN39-50	1台	良好	2013/11/27/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
螺杆空压机	抵押人厂区	RS45-8	2台	良好	2013/11/27/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
液氯鹤管	抵押人厂区	AL1512	1台	良好	2013/11/22/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
酸泵	抵押人厂区	50FSB-50L	1台	良好	2013/12/19/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
浓碱泵	抵押人厂区	50FSB-50L	1台	良好	2013/12/19/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
变频器	抵押人厂区		1台	良好	2014/2/28/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
引风机电 机	抵押人厂区		1台	良好	2014/2/28/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无
塑料防腐 泵	抵押人厂区	65	1台	良好	2014/4/17/	/	/	无	中国人民银行征信中 心	无

逆流槽	抵押人厂区	500*2300	1台	良好	2014/3/19/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
压力变送器	抵押人厂区	EJA530A-EC9N-00DN-NXS1	2台	良好	2014/5/5/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
碱泵	抵押人厂区	50FSB-50	1台	良好	2014/4/15/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
酸泵	抵押人厂区	50FSB-50	1台	良好	2014/4/15/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
磁翻板液位计	抵押人厂区	L=2300MM	3台	良好	2014/5/14/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
压力变送器	抵押人厂区	EJA430A	1台	良好	2014/5/14/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
罗茨鼓风机	抵押人厂区	RRD-125K	1台	良好	2014/5/27/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
防爆对讲机	抵押人厂区	GP328	7台	良好	2014/5/30/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氯气检测仪	抵押人厂区	BW-41	1台	良好	2014/6/4/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氧气检测仪	抵押人厂区	XP-02	1台	良好	2014/6/4/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
引风机电机	抵押人厂区		1台	良好	2014/7/2/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

压力变送器	抵押人厂区	EJA210A-EHT	7台		良好	2014/7/17/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
超导热管换热器	抵押人厂区		1台		良好	2014/4/29/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
盐酸吸收一塔	抵押人厂区	DN1000*15020	1台		良好	2014/9/20/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
盐酸吸收二塔	抵押人厂区	DN1000*15020	1台		良好	2014/9/20/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
碱吸收塔	抵押人厂区	DN1000*15020	1台		良好	2014/9/20/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
盐酸罐	抵押人厂区	DN3600*4200	2台		良好	2014/9/20/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
尾气吸收塔	抵押人厂区	DN300*1755	1台		良好	2014/9/20/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
吸收塔液封槽	抵押人厂区	DN300*5550	3台		良好	2014/9/20/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
冷却塔	抵押人厂区	GFNL-800T	1台		良好	2014/9/20/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
二段油捕集器	抵押人厂区	DN400*8	1台		良好	2014/10/19/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
二段分水罐	抵押人厂区	DN400*8	1台		良好	2014/10/19/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

冷冻水冷却器管束	抵押人厂区	/	1台	良好	2014/10/19/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
换热器	抵押人厂区	80平方米	2台	良好	2014/10/19/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
缓冲罐	抵押人厂区	1.56平方米	2台	良好	2014/10/19/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
换热器	抵押人厂区	80平方米	1台	良好	2014/10/19/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
磁翻板液位计	抵押人厂区	/	13台	良好	2014/11/3/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
金属转子流量计	抵押人厂区	/	16台	良好	2014/11/3/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
进线柜	抵押人厂区	GGD	1台	良好	2014/11/14/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
低压开关柜	抵押人厂区	GGD	1台	良好	2014/11/14/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
低压开关柜	抵押人厂区	GGD	1台	良好	2014/11/14/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
电容柜	抵押人厂区	GGD	1台	良好	2014/11/14/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
软启动柜	抵押人厂区	GGD	1台	良好	2014/11/14/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

变频器	抵押人厂区	GCD	1台	良好	2014/11/14	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
防爆照明配电箱	抵押人厂区	FBZP1	1台	良好	2014/11/14	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
防爆检修电源箱	抵押人厂区	FBJX1-2	2台	良好	2014/11/14	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
热水离心泵整机	抵押人厂区	ISR50-32-160B	2台	良好	2014/11/18	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
模压F4脱丙烯塔	抵押人厂区	DN500	1台	良好	2014/11/18	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
模压F4冷蒸塔	抵押人厂区	DN800	1台	良好	2014/11/18	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
新碱泵	抵押人厂区	50FSB-30	1台	良好	2014/9/11	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
粗馏塔回流泵	抵押人厂区	IHF50-32-250	2台	良好	2014/9/11	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
粗氯化物泵	抵押人厂区	IHF50-32-250	2台	良好	2014/9/11	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
水洗循环泵	抵押人厂区	40FSB-30	2台	良好	2014/9/11	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
碱洗循环泵	抵押人厂区	40FSB-30	2台	良好	2014/9/11	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

吸收二塔泵	抵押人厂区	65FSB-32	2台	良好	2014/9/11/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
吸收一塔泵	抵押人厂区	65FSB-32	2台	良好	2014/9/11/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
搪玻璃反应罐	抵押人厂区	F3000L	2台	良好	2014/9/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
搪玻璃贮罐	抵押人厂区	K200L	1台	良好	2014/9/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
调节阀	抵押人厂区	/	1批	良好	2014/12/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
压力变送器、涡街流量计	抵押人厂区	/	1批	良好	2014/12/10/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
磁翻板液位计不锈钢面板	抵押人厂区	L=9000mm	2台	良好	2015/1/4/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
磁翻板液位计不锈钢面板	抵押人厂区	L=5000mm	1台	良好	2015/1/4/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
DCS控制系统	抵押人厂区	/	1套	良好	2015/1/8/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
圆块孔式石墨换热器	抵押人厂区	YKB600-50	2台	良好	2014/12/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
圆块孔式石墨换热器	抵押人厂区	YKB600-50	1台	良好	2014/12/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

圆块孔式石墨换热器	抵押人厂区	YKB300-4	1台	良好	2014/12/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
圆块孔式石墨换热器	抵押人厂区	YKB500-25	1台	良好	2014/12/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
列管式石墨换热器	抵押人厂区	GHA1200-300	2台	良好	2014/12/25/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
集水盘	抵押人厂区	GPNL-800T	1台	良好	2015/1/10/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
储罐	抵押人厂区	/	1台	良好	2015/1/10/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
衬氟离心泵	抵押人厂区	IHF65-50-160	2台	良好	2015/2/3/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
循环水泵	抵押人厂区	IS200-150-400	3台	良好	2015/1/27/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
注水泵	抵押人厂区	80DG-50*3	1台	良好	2015/1/27/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
整机泵	抵押人厂区	ZA50-3400	1台	良好	2015/1/27/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
热交换器	抵押人厂区	DN700*10	3台	良好	2015/7/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
缓冲罐	抵押人厂区	DN1100*10	2台	良好	2015/7/9/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

磁性液位计	抵押人厂区	L=1000mm	2台		良好	2015/7/24/	/		无	中国人民银行征信中心	无
变送器	抵押人厂区	L=1000mm	4台		良好	2015/7/24/	/		无	中国人民银行征信中心	无
氯气专用阀	抵押人厂区	J41F下-25 DN100	1只		良好	2015/8/3/	/		无	中国人民银行征信中心	无
气动切断阀	抵押人厂区	Q641F-40 DN80	2只		良好	2015/8/3/	/		无	中国人民银行征信中心	无
氯气管道波纹管调节阀	抵押人厂区	DN50	1只		良好	2015/8/3/	/		无	中国人民银行征信中心	无
氯气安全阀	抵押人厂区	A41F-25 DN100	5只		良好	2015/8/3/	/		无	中国人民银行征信中心	无
碳钢储罐	抵押人厂区	/	1台		良好	2015/10/30/	/		无	中国人民银行征信中心	无
高压水炮	抵押人厂区	/	2台		良好	2015/10/16/	/		无	中国人民银行征信中心	无
导波雷达液位计电子单元	抵押人厂区	GGR8100	2个		良好	2015/11/6/	/		无	中国人民银行征信中心	无
变频器	抵押人厂区	/	1台		良好	2015/11/11/	/		无	中国人民银行征信中心	无
变频器	抵押人厂区	/	2台		良好	2015/11/11/	/		无	中国人民银行征信中心	无

压力变送器	抵押人厂区	/	2台		良好		2015/12/4	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
远传变送器	抵押人厂区	UQZ-08-2000	2台		良好		2015/12/4	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氯气洗涤塔	抵押人厂区	DN3000*6800	1台		良好		2016/1/4	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
立式罐	抵押人厂区	DN4000*8000	1台		良好		2016/1/4	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
远传变送器	抵押人厂区	UQZ-08-5000	1台		良好		2016/1/22	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
压力变送器	抵押人厂区	EJA530A	2台		良好		2016/1/22	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
气相色谱仪	抵押人厂区	GC7960	1套		良好		2016/1/25	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
丙烯压缩机	抵押人厂区	DW-85/0.2-16	1台		良好		2015/11/15	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
丙烯冷凝器	抵押人厂区	V4.0	1台		良好		2018/5/24	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
丙烯冷凝器	抵押人厂区	V6.0	1台		良好		2018/5/24	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
二段油捕集器	抵押人厂区	SH-200	1台		良好		2018/5/24	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

二段分水罐	抵押人厂区		1台	良好	2018/6/16/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
丙烯压缩机	抵押人厂区	EJA530E	1台	良好	2018/7/11/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
外贴式液位计	抵押人厂区	EJA118E	1台	良好	2018/7/11/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
液位计软件V4.0	抵押人厂区	C30	1台	良好	2018/7/18/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
COD氨氮测定仪	抵押人厂区	C25	1台	良好	2018/7/27/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
通风柜	抵押人厂区	DN426*393 9*10	1台	良好	2018/8/10/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
变送器	抵押人厂区	AL1512- DN50/50	1台	良好	2018/8/10/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
变送器	抵押人厂区	DN426*203 0*10	1台	良好	2018/7/18/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
废气冷凝器	抵押人厂区	DN426*203 0*10	1台	良好	2018/7/18/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
变送器	抵押人厂区	EJA118E	1台	良好	2018/8/22/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
冷凝器	抵押人厂区	DN900*425 7	2台	良好	2018/10/19/	/	/	无	中国人民银行征信中心	无

工业自动控制系统	抵押人厂区	DW-85/0.2-16	1套	良好	2018/9/20	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
气相色谱仪	抵押人厂区	GC-7960A	1套	良好	2019/6/27	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
氯化反应器	抵押人厂区	500*9200*6	2台	良好	2019/8/8	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
干燥塔	抵押人厂区	800*3340*8	2台	良好	2019/8/8	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
精馏塔回流罐	抵押人厂区	1400*3662*6	1台	良好	2019/8/8	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
玻璃钢碱洗塔	抵押人厂区	/	1台	良好	2019/9/24	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
列管式石墨换热器	抵押人厂区	GHA1200-300	2台	良好	2020/7/8	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
冷冻水冷却器	抵押人厂区	DN426*3807	1台	良好	2021/3/9	/	/	无	中国人民银行征信中心	无
水洗塔液封罐	抵押人厂区	DN325*5400	1台	良好	2021/3/9	/	/	无	中国人民银行征信中心	无