

附表13

固定资产—嘉辰燃化设备评估明细表

被评估单位：营口嘉辰燃化有限公司

评估基准日：2021年3月13日

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率 %	备注
								原值	净值	原值	成新率		
125	智能变送器	ELASCOA-ET1844-820	重庆川仪总厂有限公司	台	1	2009	2011-11-30	4,273.50	2,784.90	4,800.00	49	2,352.00	
126	智能变送器	ELASCOA-ET1844-820	重庆川仪总厂有限公司	台	1	2009	2011-11-30	4,273.50	2,784.90	4,800.00	49	2,352.00	
127	智能变送器	ELASCOA-ET1844-820	重庆川仪总厂有限公司	台	1	2009	2011-11-30	3,700.86	2,411.73	3,800.00	49	1,862.00	
128	智能变送器	ELASCOA-ET1844-820	重庆川仪总厂有限公司	台	1	2009	2011-11-30	3,700.86	2,411.73	3,800.00	48	1,862.00	
129	智能变送器	ELASCOA-ET1844-820	重庆川仪总厂有限公司	台	1	2009	2011-11-30	4,273.50	2,784.90	4,800.00	49	2,352.00	
130	智能变送器	ELASCOA-ET1844-820	重庆川仪总厂有限公司	台	1	2009	2011-11-30	4,273.50	2,784.90	4,800.00	49	2,352.00	
131	智能变送器	ELASCOA-ET1844-820	重庆川仪总厂有限公司	台	1	2009	2011-11-30	6,410.25	4,177.35	6,600.00	49	3,234.00	
132	智能变送器	ELASCOA-ET1844-820	重庆川仪总厂有限公司	台	1	2009	2011-11-30	6,410.25	4,177.35	6,600.00	49	3,234.00	
133	三阀组			套	1	2009	2011-11-30	5,726.50	3,731.77	5,900.00	49	2,891.00	
134	仪表			个	1	2008	2011-11-30	281,094.02	183,179.60	288,100.00	39	112,359.00	
135	冷却塔			套	1	2008	2011-11-30	5,284,102.56	3,430,440.17	5,500,000.00	49	2,695,000.00	
136	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,111.11	6,888.89	11,400.00	39	4,446.00	
137	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,111.12	6,888.89	11,400.00	39	4,446.00	
138	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,111.11	6,888.89	11,400.00	39	4,446.00	
139	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,111.11	6,888.89	11,400.00	39	4,446.00	
140	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,111.11	6,888.89	11,400.00	39	4,446.00	
141	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,111.11	6,888.89	11,400.00	39	4,446.00	
142	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	9,059.85	5,617.09	9,300.00	39	3,627.00	
143	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	9,059.83	5,617.09	9,300.00	39	3,627.00	
144	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	9,059.83	5,617.09	9,300.00	39	3,627.00	
145	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	9,059.83	5,617.09	9,300.00	39	3,627.00	
146	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	9,059.83	5,617.09	9,300.00	39	3,627.00	
147	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	9,059.83	5,617.09	9,300.00	39	3,627.00	
148	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	9,059.83	5,617.09	9,300.00	39	3,627.00	
149	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,794.87	7,312.82	12,100.00	49	4,719.00	
150	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,794.87	7,312.82	12,100.00	49	4,719.00	
151	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,794.87	7,312.82	12,100.00	49	4,719.00	
152	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,794.87	7,312.82	12,100.00	49	4,719.00	
153	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,794.87	7,312.82	12,100.00	49	4,719.00	
154	弯管流量计	DN200	河北理工大學智能仪器厂	个	1	2008	2011-11-30	11,794.87	7,312.82	12,100.00	49	4,719.00	
155	IPSS装置		北京理工大學智能仪器厂	套	1	2008	2011-11-30	57,692.31	35,769.23	59,100.00	49	20,859.00	



000074

固定资产—嘉辰燃化设备评估明细表

被评估单位：营口嘉辰燃化有限公司

评估基准日：2021年3月13日

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值		
156	电动机执行器	R0410-2.5R-120V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	10,854.70	6,729.91	11,100.00	49	5,439.00	
157	电动机执行器	R0410-2.5R-120V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	10,854.70	6,729.91	11,100.00	49	5,439.00	
158	电动机执行器	R0410-2.5R-120V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	10,854.70	6,729.91	11,100.00	49	5,439.00	
159	电动机执行器	R0410-2.5R-120V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	13,247.86	8,213.67	13,600.00	49	6,684.00	
160	电动机执行器	IKTM1500V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	13,247.87	8,213.67	13,600.00	49	6,684.00	
161	电动机执行器	IKTM1500V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	9,598.29	5,950.94	9,800.00	49	4,802.00	
162	电动机执行器	IKTM1000V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	9,598.29	5,950.94	9,800.00	49	4,802.00	
163	电动机执行器	IKTM1000V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	9,598.29	5,950.94	9,800.00	49	4,802.00	
164	电动机执行器	IKTM1000V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	9,598.29	5,950.94	9,800.00	49	4,802.00	
165	电动机执行器	IKTM1000V/B	上海德托克数字仪器有限公司	台	1	2008	2011-11-30	15,128.21	9,379.49	18,000.00	49	8,820.00	
166	电机	IS125-100-400A	沈阳油酸厂	台	1	2008	2011-11-30	15,128.20	9,379.48	18,000.00	49	8,820.00	
167	电机	IS125-100-400A	沈阳油酸厂	台	1	2008	2011-11-30	15,128.21	9,379.49	18,000.00	49	8,820.00	
168	电机	IS125-100-400A	沈阳油酸厂	台	1	2008	2011-11-30	32,478.63	20,136.75	33,300.00	49	16,317.00	
169	照明箱		辽阳市低压元件厂	台	1	2008	2011-11-30	66,410.26	41,174.36	68,100.00	49	33,369.00	
170	电机	185KW	沈阳油酸厂	台	1	2008	2011-11-30	1,000,000.00	992,000.00	1,680,000.00	49	823,200.00	
171	冷却塔烟囱			个	1	2008	2011-11-30	289,524.22	188,673.28	296,800.00	49	145,432.00	
172	干式变压器			台	1	2009	2011-11-30	289,524.21	188,673.28	296,800.00	49	145,432.00	
173	干式变压器			台	1	2009	2011-11-30	289,524.22	188,673.28	296,800.00	49	145,432.00	
174	干式变压器			台	1	2009	2011-11-30	3,632.48	2,367.17	3,700.00	49	1,813.00	
175	置板阀	DN500	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	3,632.48	2,367.17	3,700.00	49	1,813.00	
176	置板阀	DN500	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	59,931.05	59,931.05	94,300.00	49	46,207.00	
177	关闭阀	DN500	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	91,985.81	59,931.05	94,300.00	49	46,207.00	
178	关闭阀	DN500	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	14,273.50	9,301.56	14,600.00	49	9,076.00	
179	调节阀	DN200	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	14,273.50	9,301.56	14,600.00	49	9,076.00	
180	调节阀	DN200	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	12,136.75	7,909.12	12,400.00	49	7,909.00	
181	调节阀	DN150	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	12,136.75	7,909.12	12,400.00	49	7,909.00	
182	调节阀	DN150	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	9,529.91	6,210.32	9,800.00	49	4,802.00	
183	调节阀	DN100	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	9,529.91	6,210.32	9,800.00	49	4,802.00	
184	调节阀	DN100	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	15,897.45	10,359.84	16,300.00	49	7,987.00	
185	调节阀	DN500	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	15,897.44	10,359.84	16,300.00	49	7,987.00	
186	调节阀	DN500	营口金隆阀门有限公司	套	1	2009	2011-11-30	15,897.44	10,359.84	16,300.00	49	7,987.00	



附表3

固定资产—嘉辰燃化设备评估明细表

被评估单位：营口嘉辰燃化有限公司

评估基准日：2021年3月13日

金额单位：人民币元

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值		成新率	增值率 %	备注
								原值	净值	原值	净值			
187	化学水反应罐			套	1	2010	2011-11-30	606,950.00	414,749.17	625,000.00	331,250.00	53		
188	化学水水箱		莆田市双星防腐有限公司	套	1	2009	2011-11-30	115,500.00	75,267.50	118,400.00	58,016.00	49		
189	生水泵			台	1	2008	2011-11-30	27,041.43	16,785.69	27,700.00	12,188.00	44		
190	生水泵			台	1	2008	2011-11-30	27,041.43	16,785.69	27,700.00	12,188.00	44		
191	流量表			个	1	2008	2011-11-30	884.05	548.11	1,000.00	390.00	39		
192	超滤装置			个	1	2008	2011-11-30	447,223.70	277,278.69	458,400.00	224,616.00	49		
193	超滤装置			个	1	2008	2011-11-30	447,223.70	277,278.69	458,400.00	224,616.00	49		
194	板式换热器			套	1	2008	2011-11-30	60,323.20	37,400.38	61,800.00	30,282.00	49		
195	超滤进水泵			台	1	2008	2011-11-30	9,880.53	6,125.93	11,000.00	4,840.00	44		
196	超滤进水泵			台	1	2008	2011-11-30	9,880.53	6,125.93	11,000.00	4,840.00	44		
197	酸储罐			个	1	2008	2011-11-30	60,323.20	37,400.38	65,000.00	34,450.00	53		
198	酸储罐			个	1	2008	2011-11-30	60,323.20	37,400.38	65,000.00	34,450.00	53		
199	控制柜(含元件)			台	1	2008	2011-11-30	14,352.75	8,898.71	14,700.00	7,203.00	49		
200	保安过滤器			台	1	2008	2011-11-30	7,800.40	4,836.25	8,500.00	4,165.00	49		
201	新鲜水系统			套	1	2010	2011-11-30	600,000.00	410,000.00	615,000.00	301,350.00	49		
202	循环水系统			套	1	2010	2011-11-30	1,700,000.00	1,161,866.67	1,742,500.00	853,825.00	49		
203	原水系统			套	1	2010	2011-11-30	700,000.00	478,333.33	717,500.00	351,575.00	49		
204	化学水系统			套	1	2010	2011-11-30	1,800,000.00	1,230,000.00	1,845,000.00	904,050.00	49		
205	外网管线系统			套	1	2008	2011-11-30	39,039,482.35	24,204,479.06	41,086,000.00	20,117,440.00	49		
206	蒸汽阀门检修设备	0.74KW一箱二	比西博特材料电气有限公司	套	1	2012	2013-02-28	2,042.74	1,525.25	2,200.00	1,276.00	58		
207	蒸汽阀门检修设备	14KW一箱二	比西博特材料电气有限公司	套	1	2012	2013-02-28	2,213.68	1,652.88	2,500.00	1,580.00	58		
208	给水泵电机变频器	110KW变频一箱一	沈阳山川自动化工程有限公司	套	1	2013	2013-10-30	67,521.37	52,554.13	65,000.00	38,000.00	67		
209	集成化系统平台		杭州和利时自动化有限公司	套	1	2013	2013-12-31	647,863.25	604,253.56	620,000.00	380,606.04	61		
210	锅炉给水泵	4ZDG+7	沈阳石化机械股份有限公司	套	1	2014	2014-01-26	124,786.32	101,076.92	128,000.00	73,860.00	57		
合 计					210			71,780,096.33	45,278,555.89	74,941,100.00	38,472,275.00			
减：机器设备减值准备														
合 计														

