

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	SC200	m	160.641	3582.5975	/		
2	SC100	m	66.06	1582.08	/		
3	线型感温探测器	m	170.94	1056	/		
4	SL-13	台	42735.043	13	/		
5	1、2、3XX配电箱	台	79481.197	3	/		
6	1-4YX	台	85470.085	4	/		
7	1-4GX	台	77151.897	4	/		
9	1-2BKZ	台	42735.043	2	/		
10	1-2GKMKZ	台	42735.043	2	/		
11	1-2XPKZ	台	42735.043	2	/		
12	1-2PPKZ	台	42735.043	2	/		
13	1-2FXKZ	台	42735.043	2	/		
14	1-2CXKZ	台	42735.043	2	/		
15	1-4GKZ	台	42735.043	4	/		
16	12-19FKZ	台	42735.043	8	/		
17	1-6ZKZ	台	42735.043	6	/		
20	区域显示器	台	25615.385	4	/		

575512.045
104512.2048
180512.64
555555.559
238443.591
341880.34
308607.588
85470.086
85470.086
85470.086
85470.086
85470.086
85470.086
170940.172
341880.344
256410.258
102461.54
3689536.798

表单1-4合计
表单5-84合计
表单1-84总计

53520207.65
41430409.12
94950616.77

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注	
1	换热机组	台	256410.256	1	/			256410.26
2	鼓风机(含控制箱)CH, G1-1, No. 18. 5D , Q=156000m³/h, P=2874Pa, N=185KW, 右90° , 变频控制	台	256410.25	4	/	CH, G1-1, No. 18. 5D , Q=156000m³/h, P=2874Pa, N=185KW, 右90° , 变频控制		1025641.00
3	软化水系统	套	376581.197	1	/	①全自动钠离子交换器Q=100t/h, N=1KW, 一套②软化水箱V=30m³ L*B*H=4.4*3.2*3m 一台, 含入孔、水位计、溢水管、进水管		376581.20
4	除氧系统	套	412307.692	1	/			412307.69
5	引风机CH, G1-1, No. 18. 5D , Q=156000m³/h, P=2874Pa, N=185KW, 右90° , 变频控制	台	423076.92	4	/	CH, Y1-1, No. 21. 5D , Q=26542m³/h, P=5152Pa, N=630KW, 左135° , 变频控制, 10KV		1692307.68
6	锅炉循环水泵(含减震装置)	台	70085.47	3	/	KQSN-500-M19, Q=2029t/h, H=23mH2O, N=160KW		210256.41
7	热水锅炉含配套设备	台	4700000	4	/	70KW		18800000.00
8	乙炔脉冲吹灰器	套	5300	48	/			254400.00
9	水平输煤皮带DTII, B=800, Q=200t/h, L=90m, N=30KW	套	276923.077	2	/	DTII, B=800, Q=200t/h, L=90m, N=30KW		553846.15
10	倾斜输煤皮带DTII, B=800, Q=200t/h, L=138m, N=45KW, 倾角18°	套 / 10m	389743.59	2	/	DTII, B=800, Q=200t/h, L=138m, N=45KW		779487.18
11	单侧犁式卸料器(电动)	台	8376.068	30	/			251282.04
12	重型板链出渣机B=1110, H=1000, Q=15t/h, L=40m, N=15KW	台	305982.906	2	/	B=1110, H=1000, Q=15t/h, L=40m, N=15KW		611965.81
13	重型板链出渣机=1110, H=1000, Q=15t/h, L=49m, N=15KW, 6m为平台, 37.5m为斜段	台	358119.658	2	/	B=1110, H=1000, Q=15t/h, L=49m, N=15KW, 6m为平台, 37.5m为斜段		716239.32
								25940724.74

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	SC25	m	14.761	5705.1494	/		
2	防水防尘弯灯 220V、100W带金卤灯光源, 采用节能型光源、镇流器	套	456.41	111.1	/		
3	烟气净化车间1#炉配电柜A1	台	85470.085	1	/		
4	烟气净化车间2#炉配电柜A2	台	85470.085	1	/		
5	烟气净化车间3#炉配电柜A3	台	85470.085	1	/		
6	烟气净化车间4#炉配电柜A4	台	85470.085	1	/		
7	烟气净化车间K1	台	42735.043	1	/		
8	烟气净化车间K2、K3、K5、K6、K8、K9、K11、K12	台	42735.043	8	/		
9	烟气净化车间K4、K7、K10、K13	台	42735.043	4	/		
10	烟气净化车间K14	台	42735.043	1	/		
11	烟气净化车间K15	台	42735.043	1	/		
12	烟气净化车间K16	台	42735.043	1	/		
15	烟气净化车间K01	台	42735.043	1	/		
16	烟气净化车间K02	台	42735.043	1	/		
19	烟气净化车间检修电源箱, 编号: S14、S15、S16、S17	台	42735.043	4	/		
20	烟气净化车间风机配电箱, 编号: 22LM、32LM、42LM、52LM	台	42735.043	4	/		

84213.71

50707.15

85470.09

85470.09

85470.09

85470.09

42735.04

341880.34

170940.17

42735.04

42735.04

42735.04

42735.04

42735.04

170940.17

170940.17

1587912.32

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	热镀锌钢管DN100	m	78	897.6	/		
2	热镀锌钢管; DN125X10	m	107	663	/		
3	进口喇叭 (含多孔板三层)	t	58000	2	/		
4	滤袋500×60×8400	条	870	532	/		
5	袋笼500×60×8400	套	320	532	/		
6	滤袋定位装置	t	7620000	1	/		
7	反吹清灰机构	套	150000	2	/		
8	壳体	t	288000	1	/		
9	钢支架	t	160000	1	/		
10	进口截止阀 (电动)	个	42000	2	/	1400×1950	
11	进口截止阀 (手动)	个	42000	2	/	1400×1950	
13	浓相型仓泵L-0.35	台	27500	8	/		
14	仓泵气化室DN400	台	8000	8	/		
15	钢灰库V=600m3	套	570000	1	/		
16	吸收塔本体	套	2432500	4	/		
17	灰斗(钢结构)	套	36000	2	/		
18	尿素溶液液制备罐	台	1460000	1	/		
19	尿素溶液液制备罐	台	200000	1	/		
20	脱硝喷枪	套	5000	112	/		

70012.80
70941.00
116000.00
462840.00
170240.00
7620000.00
300000.00
288000.00
160000.00
84000.00
84000.00
220000.00
64000.00
570000.00
9730000.00
72000.00
1460000.00
200000.00
560000.00
22302033.8

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	SC20	m	9.906	1442	/		14284.45
2	无缝钢管 $\phi 14*2$	m	8.265	3570	/		29506.05
3	托盘式镀锌直通桥架400*150 吊杆、托臂、盖板、隔板、转角分支件等所有配件	m	54.462	201	/		10946.86
4	焊接阀 J6IH-200C $\phi 14*2$ 碳钢	个	102.564	219	/		22461.52
5	仪表接头	套	10.256	1219	/		12502.06
6	锅炉计算机控制台（控制台内有一台计算机）	套	8547.009	4	/		34188.04
7	UPS后备电源柜 UPS	套	12820.513	1	/		12820.51
8	UPS电池柜 DC（掉电后系统运行时间不小于30分钟）	套	12820.513	1	/		12820.51
9	DCS控制柜	套	12820.513	1	/		12820.51
10	DCS I/O系统接线柜（AI: 176; AO: 16; DI: 56; DO: 72）	套	12820.513	4	/		51282.05
11	热网服务器操作台（控制台内有一台服务器，互为冗余服务器）	套	8547.009	2	/		17094.02
14	小型气象站（采集风力、风向、湿度、室外温度、阳光辐射等数据）	套	12820.513	1	/		12820.51
15	氧化锆氧量分析仪MK20-H11, 4~20mA, DC 0~20.6%	套	5128.205	8	/		41025.64
17	RLG热力柜800*600*2000	台	12820.513	1	/		12820.51
							297393.26

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	垫铁	kg	3.761	5.2	/		
2	棉纱头	kg	7.094	1.8	/		
3	石棉橡胶板 δ 3	kg	9.829	4.8	/		
4	软橡胶板	m ²	47.179	1.6	/		
5	接地线5.5~16mm ²	m	10.256	20.4	/		
6	细白布宽0.9m	m	9.487	4.44	/		
7	位号牌	个	0.427	40	/		
8	精制螺栓M10×20~50	套	0.684	64	/		
9	精制螺栓M6~8×20~70	套	0.855	32	/		
10	膨胀螺栓M10	套	0.726	24	/		
11	其他材料费	元	0.855	34.22	/		
12	校验材料费	元	0.855	158.47	/		
13	1~4#炉一体化热电阻温度变送器 WZP2-430, DC4~20mA PT100 (0~300℃)/1米长/法兰连接/带 护管	套	2564.103	16	/		
19	1#、2#炉PLC控制柜, 宽800mm高 2200mm深600mm, (见材料清单)	台	12820.513	1	/		
20	3#、4#炉PLC控制柜, 宽800mm高 2200mm深600mm, (见材料清单)	台	12820.513	1	/		

19.56
12.77
47.18
75.49
209.22
42.12
17.08
43.78
27.36
17.42
29.26
135.49
41025.65
12820.51
12820.51
67343.40

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	30.6	/		
2	破布	kg	4.701	2.8	/		
3	汽油93#	kg	5.009	5.3	/		
4	石棉橡胶板 δ3	kg	9.829	2.4	/		
5	软橡胶板	m ²	47.179	0.8	/		
6	接地线5.5~16mm ²	m	10.256	7	/		
7	细白布宽0.9m	m	9.487	2.14	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	234	/		
9	精制螺栓M10×20~50	套	0.684	32	/		
10	其他材料费	元	0.855	29.71	/		
11	校验材料费	元	0.855	85.423	/		
12	取源部件	套	68.376	16	/		
13	仪表接头	套	10.256	16	/		
14	仓泵料位计 RF-8800 DC24V, L=300mm 接口G3/4"	台	1709.402	4	/		
15	"P-31 E+H, DC24V, 0~20mA输出, 接口G1/2" "	套	6837.607	8	/		
16	"PLC控制柜 西门子S7-300 800×600×2200 带触摸屏, 元器 件施耐德	台	12820.513	1	/		

3138.34

13.16

26.55

23.59

37.74

71.79

20.30

299.99

21.89

25.40

73.04

1094.02

164.10

6837.61

54700.86

12820.51
79368.88

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	100.565	/		
2	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	28.48	/		
3	角钢(综合)	kg	3.726	497.7588	/		
4	SC25	m	14.761	447.02	/		
5	WZPJ-230 0~300℃ L=450*300 M27*2带不锈钢保护套	套	1709.402	10	/		
6	取源部件	套	68.376	52	/		
7	UPS电池柜 DC(掉电后系统运行时间不小于30分钟)	套	12820.513	1	/		
8	操作台(铁制) 1000*700*700(内配20A2P断路器1个)	套	2564.103	3	/		
9	压力变送器0~0.1MPa 烟(YZB1-1-5~5KPa 1MPa	套	299.145	8	/		
10	压力表,隔膜式,表盘:Φ100,接头:DN25法兰,范围:0~1MPa,与循环液接触部件材质为316L不锈钢;	套	237.607	25	/		
11	在线监测, SO2: 0~5000mg/m ³ , NOx: 0~1000mg/m ³ , 粉尘: 0~3000mg/m ³ , T: 0~300℃, P: 0~0.1 Mpa, 流速: 0~30mL/s	台	3418.803	3	/		
12	PH计箱300*400*250	台	2564.103	1	/		
13	工控机, Intel Core i5, 内存4G, 硬盘1T, 显卡显存容量1024MB以上	台	6837.607	3	/		
14	压力变送器, PN1MPa, 0~0.1MPa 4~20mA, 烟气	套	299.145	16	/		
15	工业交换机EDS-205	台	3846.154	1	/		
16	电磁流量计, 碳钢; DN50; 0~50m ³ , 自来水, 管道式	台	1367.521	1	/		
17	PLC控制柜(含: CPU、输入输出模块、接口模块、电源、存储卡、机架、编程软件、连接电缆) 见设备材料表	台	12820.513	1	/		
18	YJV-0.6/1KV 4*2.5	m	6.154	323.2	/		
19	KVVP-0.5KV 3*1.5	m	3.607	2588.25	/		
20	KVV-0.5KV 7*1.5	m	6.547	730.8	/		

12893.44
2190.77
1854.65
6598.46
17094.02
3555.55
12820.51
7692.31
2393.16
5940.18
10256.41
2564.10
20512.82
4786.32
3846.15
1367.52
12820.51
1988.97
9335.82
4784.55
145296.2253

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	53.0694	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	77.877	/		
3	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	15.96	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	12.7	/		
5	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	595.53	/		
6	角钢(综合)	kg	3.726	249.6648	/		
7	SC25	m	14.761	271.92	/		
8	光纤(多模)	m	10.256	102	/		
9	取源部件	套	68.376	10	/		
10	压力变送器0~1.0MPa	套	299.145	10	/		
11	工控机, Intel Core i5, 内存4G, 硬盘1T, 显卡显存容量1024MB以上	台	6837.607	1	/		
12	电磁流量计, 碳钢; DN32; PNL.0MPa, 0~200m ³ /h, 水, 外夹式, 24V 4~20mA	台	1282.051	1	/		
13	PLC控制柜(含: CPU、输入输出模块、接口模块、电源、存储卡、机架、编程软件、连接电缆) 见设备材料表	台	12820.513	1	/		
14	工业交换机EDS-205	台	3846.154	1	/		
15	电磁流量计, 碳钢; DN15; PNL.0MPa, 0~1m ³ /h, 水, 外夹式, 24V 4~20mA	台	1367.521	1	/		
16	电磁流量计, 碳钢; DN20; PNL.0MPa, 0~2m ³ /h, 水, 外夹式, 24V 4~20mA	台	1367.521	1	/		
17	YJV-1KV 3*2.5	m	5.128	505	/		
18	KVV-0.5KV 3*1.5	m	3.607	1212.925	/		
19	KVV-0.5KV 7*1.5	m	6.547	131.95	/		
20	KVVP-0.5KV 5*1.5	m	6.171	730.8	/		

6804.03
7987.07
1227.69
587.24
763.47
930.25
4013.81
1046.11
683.76
2991.45
6837.61
1282.05
12820.51
3846.15
1367.52
1367.52
2589.64
4375.02
863.88
4509.77
66894.54

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	轴流风机	台	6820.513	2	/	L=25603m³/h N=7.5Kw H=736Pa	
2	轴流风机	台	2692.308	4	/	L=7980m³/h N=0.55Kw H=197Pa	
3	型钢	kg	5.585	1780.8	/		
4	玻璃丝布0.5	m²	5.128	1929.928	/		
5	焊接钢管	m	10.269	905.148	/	DN20	
6	玻璃丝布0.5	m²	5.128	1929.928	/		
7	岩棉管壳	m³	738.462	36.5032	/	40MM	
8	光排管	m	63.077	760.14	/	DN125	
9	焊接钢管	m	15.295	1029.945	/	DN25	
10	焊接钢管	m	28.603	284.733	/	DN32	
11	焊接钢管	m	35.077	298.299	/	DN40	
12	焊接钢管	m	44.538	424.575	/	DN50	
13	焊接钢管	m	52.577	330.174	/	DN70	
14	热量表DN100	个	9692.308	1	/		
15	热量表DN70	个	3538.462	2	/		
16	闸阀DN80	个	738.462	17	/		
17	钢制柱式散热器	组	1076.923	10	/	FF09, 20片	
18	钢制柱式散热器	组	1292.308	5	/	FF09, 24片	
19	钢制柱式散热器	组	861.538	14	/	FF09, 16片	
20	钢制柱式散热器	组	969.231	12	/	FF09, 18片	

13641.03

10769.23

9945.77

9896.67

9294.96

9896.67

26956.23

47947.35

15753.01

8144.22

10463.43

18909.72

17359.56

9692.31

7076.92

12553.85

10769.23

6461.54

12061.53

11630.77

279224.0098

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	39.64	/		
2	镀锌钢绞线16mm ²	kg	76.923	8.76	/		
3	SC20	m	9.906	65.92	/		
4	SC50	m	29.692	31.93	/		
5	SC100	m	66.06	11.33	/		
6	SC15	m	7.641	124.63	/		
7	应急二管荧光灯220V、2*36W应急时间不小于180min, 采用节能型光源、镇流器	套	169.231	4.04	/		
8	防水防尘弯灯220V、50W	套	456.41	5.05	/		
9	工厂灯 220V、50W	套	358.974	4.04	/		
10	蓄水池泵房2AC	台	26553.855	1	/		
11	蓄水池泵房JH-XF	台	35169.248	1	/		
12	蓄水池泵房SW-XFB	台	13612.513	1	/		
13	蓄水池泵房SN-XFB	台	13612.513	1	/		
15	蓄水池泵房1AC	台	15437.162	1	/		

5082.24
673.85
653.00
948.07
748.46
952.30
683.69
2304.87
1450.25
26553.86
35169.25
13612.51
13612.51
15437.16
117882.03

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	生产水泵	台	15384.615	2	/	Q=160m3/h H=45m N=22KW	
2	潜污泵	台	5128.205	2	/	Q=160m3/h H=45m 50WQ-7-10-0.75 Q=7m3/h H=10m N=0.75KW	
3	室内消防水泵	台	5555.556	2	/	Q=20L/S H=72m N=30KW	
4	室外消防水泵	台	5555.556	2	/	Q=20L/s H=72m N=30KW	
6	不锈钢水箱 容积10m3	台	17094.017	1	/	L*B*H=3200*2000*2200	
8	消防系统稳压泵	台	12820.513	2	/	Q=5L/s H=30mH2O N=4KW	
9	镀锌钢管DN200	m	240.962	94.962	/		
10	镀锌钢管DN250	m	401.282	94.146	/		
11	镀锌钢管DN300	m	538.462	19.38	/		
12	止回阀DN150	个	1384.615	4	/		
13	蝶阀DN200	个	1684.615	4	/		
14	不锈钢蝶阀DN250	个	2538.462	2	/		
15	不锈钢蝶阀DN200	个	1684.615	3	/		
16	不锈钢蝶阀DN150	个	1269.231	7	/		
17	蝶阀DN250	个	2538.462	4	/		
18	平焊法兰	片	98.077	68	/	DN200	
19	平焊法兰	片	76.244	66	/	DN150	
20	消防稳压罐	台	6410.256	1	/	V=300L 1.0MPa	

30769.23

10256.41

11111.11

11111.11

17094.02

25641.03

22882.23

37779.10

10435.39

5538.46

6738.46

5076.92

5053.85

8884.62

10153.85

6669.24

5032.10

6410.26

236637.3792

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	焊接钢管	m	15.295	487.56	/	DN25	
2	焊接钢管	m	28.603	460.734	/	DN32	
3	岩棉管壳	m ³	738.462	19.4979	/	40mm	
4	焊接钢管	m	68.436	197.472	/	DN100	
5	焊接钢管	m	35.077	197.778	/	DN40	
6	热量表DN125	个	11153.846	1	/		

7457.23

13178.37

14398.46

13514.19

6937.46

11153.85

66639.56173

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	开水器	台	4358.974	5	/	TDK6-30 V=30L N=6KW 450*350*750	
2	立式容积式电热水器	台	55555.556	3	/	DEN-120 V=455L N=6KW Φ710*1695	
3	小型容积式热水器	台	1282.051	6	/	FCD-5D20 V=5L N=2KW 261*250*342	
4	厨房自动灭火装置	套	4273.504	1	/	ZCQ67DW P=0.4L/(s*m2) H=0.1Mpa 1450*360*250	
5	悬挂式七氟丙烷灭火装置	套	6837.607	1	/	XQW10/1.6-PL V=10LH=1.6Mpa T=68℃	
6	承插塑料排水管DN100	m	40.821	165.714	/		
7	焊接钢管	m	68.436	242.352	/	DN100	
8	承插塑料排水管件DN100	个	28.551	221.341	/		
9	瓷蹲式大便器	个	769.231	28.28	/		
10	大便器脚踏阀	个	89.744	28.28	/		
11	安全阀	个	2272.308	2	/	DN100	
12	止回阀DN100	个	784.615	4	/		
13	蝶阀DN100	个	761.538	16	/		
14	挂式小便器	个	400	15.15	/		
15	连体坐便器	个	769.231	13.13	/		
16	截止阀	个	149.846	17.17	/	DN40	
17	室内消火栓	套	1089.744	20	/	DN65mm单栓	
18	双管成品淋浴器	套	1384.615	12	/		
19	台式洗脸盆	套	769.231	24.24	/		
20	消防水泵接合器	套	1538.462	2	/	地下式 100	

21794.87

166666.67

7692.31

4273.50

6837.61

6764.61

16585.60

6319.51

21753.85

2537.96

4544.62

3138.46

12184.61

6060.00

10100.00

2572.86

21794.88

16615.38

18646.16

3076.92

359960.3738

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	水泥砂浆M10	m ³	127.726	48.6972	/		
2	UTP-Cat. 5e-4P	m	1.709	19068.747	/		
3	HYV-300*2*0.5	m	128.205	77.418	/		
4	RVS-2*0.5	m	0.795	18437.52	/		
5	PC20	m	1.692	23597.178	/		
6	PC25	m	2.547	2705.395	/		
7	SC25	m	14.761	644.78	/		
8	SC15	m	7.641	826.06	/		
9	BV-4	m	2.009	8406.618	/		
10	BV-2.5	m	1.282	9315.7164	/		
11	线型感温探测器	m	170.94	264	/		
12	电话柜	个	10256.41	1	/		
13	双管荧光灯220V、2*36W	套	73.846	222.2	/		
14	走廊吸顶灯220V、60W	套	138.462	72.72	/		
15	防水圆球吸顶灯220V、1*60W	套	138.462	47.47	/		
16	综合楼AA1	台	7197.299	1	/		
17	交换机24口	台	683.761	13	/		
18	消防广播主机	台	6147.692	1	/		
19	火灾报警控制器	台	17094.017	1	/		
20	图形显示装置(180min)	台	25615.385	2	/		

6219.90
32588.49
9925.37
14657.83
39926.43
6890.64
9517.60
6311.92
16888.90
11942.75
45128.16
10256.41
16408.58
10068.96
6572.79
7197.30
8888.89
6147.69
17094.02
51230.77
333863.39

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌裸绞线16mm ²	kg	76.923	5.24	/		
2	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
3	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
4	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
5	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
7	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
8	软水器电源	台	2852.85	1	/		
9	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
10	钢管(按实际规格)	m	35.34	18.54	/鞍钢	SC50	
11	桥架	m	45.5	36.783	沈阳巨展鹏/	100*50	
12	钢板	块	212.22	4.2	/鞍钢	100*100*6	
13	电力电缆	100m	859.3	0.5023	/沈阳凯鹏	YJV-3*4	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.6765	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	5817.5	0.2665	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+1*16	
16	电力电缆	100m	6828.9	0.1845	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+2*16	
17	电力电缆	100m	8537.1	0.246	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
18	电力电缆	100m	10748.4	0.6253	/	YJV-3*50+1*25	
19	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	

403.08
13693.68
15444.19
13693.68
6390.38
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
655.20
1673.63
891.32
43162.64
76072.43
155036.38
125993.21
210012.66
672097.45
214490.09
1573497.08

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	二级网卧式直通除污器（自带反冲洗）	台	8094.359	1	/	DN300	
2	循环水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=34m ³ /h H=32m N=45Kw（一运一备）	台	15325.611	2	/	Q=34m ³ /h H=32m N=45Kw	
3	板式换热器	台	43364.984	2	/	每台负荷4.2MW（同时使用）	
4	补水水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=13.8m ³ /h H=33m N=3Kw（一运一备）	台	3352.655	2	/	Q=13.8m ³ /h H=33m N=3Kw（一运一备）	
5	全自动软水器Q=13.8t/h	套	61640.192	1	/	Q=13.8t/h	
6	一级网分布变频泵	台	20256.981	2	/	KQL100/300-55/2 流量95m ³ /h 扬程11.3m 功率55KW	
7	型钢	kg	3.846	1751.22	/		40513.96
8	橡塑板25mm	m ³	2136.752	3.0694	/		6735.19
9	螺旋缝焊钢管	m	285.499	44.46	/	φ325*7	6558.55
10	螺旋缝焊钢管	m	162.511	43.0978	/	φ219*6	12693.29
11	焊接球阀	个	3909.908	2	/	DN250 P=1.0MPa	7003.87
12	蝶阀	个	1543.385	4	/	DN250 D343H-10	7819.82
13	矩形不锈钢水箱	个	20512.821	1	/	V=2500*2000*3000=15m ³	6173.54
14	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	168.084	46	/	DN200 1.6MPa	20512.82
15	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	79.611	97	/	DN100 1.6MPa	7731.86
16	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	310.5	64	/	DN300 1.6MPa	7722.27
17	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	248.4	42	/	DN250 1.6MPa	19872.00
18	热量表	个	16311.111	1	/	DN200	10432.80
20	流量计	台	11106.667	1	/	DN300	16311.11
							11106.67
							375008.7898

375008.7898

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
12	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
13	盖板	m	6	36.381	华鹏/		
14	管材	m	14	81.6	鑫利/		
15	桥架	m	25	36.381	华鹏/		
16	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
17	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	41	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
218.29
1142.40
909.53
256.41
3078.00
6500.00
2050.00
1377.00
108807.23

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌裸铜绞线 16mm ²	kg	76.923	5.74	/		
2	低压配电柜 AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
3	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
4	低压配电柜 AA1	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
5	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
7	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
8	软水器电源	台	2852.85	1	/		
9	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
10	钢管 (按实际规格)	m	35.34	21.63	/鞍钢	SC50	
11	桥架	m	45.5	39.396	沈阳巨展鹏/	100*50	
12	钢板	块	212.22	4.2	/鞍钢	100*100*6	
13	电力电缆	100m	859.3	0.738	/沈阳凯鹏	YJV-3*4	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.943	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	5817.5	0.2255	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+1*16	
16	电力电缆	100m	8537.1	0.5535	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
17	电力电缆	100m	10748.4	0.5228	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
18	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
19	控制电缆	100m	580	0.7175	/沈阳凯鹏	KVV-14*1.5	

441.54
13693.68
15444.19
13693.68
6390.38
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
764.40
1792.52
891.32
63416.34
106040.35
131184.63
472528.49
561926.35
214490.09
41615.00
1668100.03

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	二级网卧式直通除污器 循环水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等）	台	8094.359	1	/	DN300	
2	Q=275m³/h H=33m N=45Kw（一运一备）	台	15325.611	2	/	Q=275m³/h H=33m N=45Kw（一运一备）	
3	板式换热器	台	36595.494	2	/	每台负荷3.36MW（同时使用）	
4	补水水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=11m³/h H=28m N=3Kw（一运一备，事故两用）	台	2862.444	2	/	Q=11m³/h H=28m N=3Kw（一运一备，事故两用）	
5	全自动软水器Q=13.8t/h	套	61640.192	1	/	Q=10.1t/h KQL125/250-55/2 流量160m³/h 扬程80m 功率55KW	
6	一级网分布变频器	台	20382.432	2	/		
7	型钢	kg	3.846	1403.54	/		
8	螺旋缝焊钢管	m	285.499	43.1496	/	Φ325*7	
9	螺旋缝焊钢管	m	162.511	56.1777	/	Φ219*6	
10	闸阀	个	1423.344	4	/	DN200 Z41H-10	
11	闸阀	个	960.328	8	/	DN150 Z41H-10	
12	法兰球阀	个	1886.359	6	/	DN200 Q41F-10	
13	90°冲压弯头	个	460.39	13	/	DN300 R=1.0DN	
14	焊接三通	个	690.585	8	/	DN300*200	
15	矩形不锈钢水箱	个	13675.214	1	/	V=2000*2000*3000=10m³	
16	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	168.084	48	/	DN200 1.6MPa	
17	热量表	个	16311.111	1	/	DN200	
18	流量计	台	11106.667	1	/	DN300	
19	流量计	台	6233.333	1	/	DN80	
20	流量计	台	5553.333	1	/	DN65	

8094.36
30651.22
73190.99
5724.89
61640.19
40764.86
5398.01
12319.17
9129.49
5693.38
7682.62
11318.15
5985.07
5524.68
13675.21
8068.03
16311.11
11106.67
6233.33
5553.33
344064.78

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1圆垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1圆垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
12	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
13	盖板	m	6	32.6625	华鹏/		
14	管材	m	14	102	鑫利/		
15	桥架	m	25	32.6625	华鹏/		
16	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
17	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
195.98
1428.00
816.56
256.41
3078.00
6500.00
2250.00
1377.00
109177.56

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
2	低压配电柜AA3	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
3	循环水泵控制柜 XSBZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
4	循环水泵控制柜 XSBZ2	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
5	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	800*600*2200	
6	检修电源 IX	台	2852.85	1	/	规格: HH3-100/3	
7	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
8	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	钢管(按实际规格)	m	118.944	8.24	/鞍钢	SC150	
12	钢管(按实际规格)	m	66.024	13.39	/鞍钢	SC100	
13	桥架	m	45.5	33.2655	沈阳巨展鹏/	100*50	
14	钢板	块	212.22	4.2	/鞍钢	100*100*6	
15	电力电缆	100m	17126.2	0.1948	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+2*35	
16	电力电缆	100m	14961.7	0.574	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+1*35	
17	电力电缆	100m	6991.4	0.205	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+1*16	
18	电力电缆	100m	8537.1	0.2255	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
19	控制电缆	100m	1146	0.7073	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	

13693.68
13693.68
15444.19
15444.19
15228.51
2852.85
13693.68
6390.38
2852.85
2852.85
980.10
884.06
1513.58
891.32
333618.38
858801.58
143323.70
192511.61
81056.58
1715727.771

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	二级网固定直通除污器（自带反冲洗） 循环水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） G=412.84m³/h H=32mH2O N=75Kw（一运一备）	台	8953.846	1	/	DN350	
2	板式换热器	台	27082.491	2	/	G=412.84m³/h H=32mH2O N=75Kw （一运一备）	
3	补水水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） G=16.5m³/h H=31mH2O N=4Kw （一运一备 事故两运）	台	52778.544	2	/	每台负荷5.07MW（同时使用） G=16.5m³/h H=31mH2O N=4Kw （一运一备 事故两运）	
4	全自动软水器Q=15t/h （一运一备 事故两运）	套	61640.192	1	/	G=15t/h	
5	分水缸	台	12820.513	1	/	DN500	
6	集水缸	台	12820.513	1	/	DN500	
7	一级网分布变频泵	台	20642.9	2	/	KQL125/270-55/2 流量134m³/h 扬程88m 功率55KW	
8	型钢	kg	3.846	2097.84	/		
9	螺旋缝焊管	m	236.773	54.288	/	Φ273*7	
10	螺旋缝焊管	m	332.185	39.4056	/	Φ377*7	
11	焊接球阀	个	4087.631	2	/	DN250 P=1.6MPa	
12	蝶阀	个	2221.538	9	/	DN300 D343H-10	
13	焊接球阀	个	3909.908	4	/	DN250 P=1.0MPa	
14	焊接三通	个	885.969	12	/	DN350*300	
15	矩形不锈钢水箱	个	20512.821	1	/	V=3600*2000*2400=15m³	
16	热量表	个	51282.051	1	/	DN350	
17	热量表	个	20424.786	1	/	DN250	
18	热量表	个	8789.744	1	/	DN80	
19	流量计	台	12466.667	1	/	DN350	
20							

8953.85
54164.98
105557.09
7801.08
61640.19
12820.51
12820.51
41285.80
8068.29
12853.93
13089.95
8175.26
19993.84
15639.63
10631.63
20512.82
51282.05
20424.79
8789.74
12466.67
506972.62

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		

3717.94

2981.42

547.69

276.05

194.94

166.48

213.41

284.99

80475.00

88857.91

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
3	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
4	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
5	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	

13693.68
15444.19
13693.68
6390.38
15228.51
64450.45

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	一级网卧式直通除污器	台	5353.846	1	/	DN200	
2	二级网卧式直通除污器	台	8094.359	1	/	DN300	
3	板式换热器	台	36595.494	2	/	每台负荷3.36MW (同时使用)	
4	循环水泵 (含地脚螺栓、基础灌浆等) Q=276m³/h H=38m N=55Kw (一运一条)	台	19902.543	2	/	Q=276m³/h H=38m N=55Kw (一运一备)	
5	补水水泵 (含地脚螺栓、基础灌浆等) Q=11m³/h H=31mH20 N=3Kw (一运一条,事故运)	台	2862.444	2	/	Q=11m³/h H=31mH20 N=3Kw (一运一备,事故两运)	
6	全自动软水器Q=15t/h	套	61640.192	1	/	Q=15t/h KQL100/300-55/2 流量95m³/h 扬程11.3m 功率55KW	
7	一级网分布变频泵	台	20256.981	2	/		
8	型钢	kg	3.846	1682.32	/		
9	橡塑板25mm	m³	2136.752	3.1724	/		
10	螺旋缝焊钢管	m	285.499	57.4704	/	φ 325*7	
11	螺旋缝焊钢管	m	162.511	50.4376	/	φ 219*6	
12	焊接球阀	个	3909.908	3	/	DN250 P=1.0MPa	
13	蝶阀	个	1208.205	6	/	DN200 D343H-10	
14	蝶阀	个	818.462	8	/	DN150 D343H-10	
15	焊接球阀	个	2177.887	4	/	DN200 P=1.0MPa	
16	矩形不锈钢水箱	个	20512.821	1	/	V=2400*2200*3200=15m³	
17	法兰 (包括螺栓、螺母垫圈等配套件)	片	168.084	44	/	DN200 1.6MPa	
18	流量计	台	11106.667	1	/	DN300	
19	热量表	个	16311.111	1	/	DN200	
20	流量计	台	7820	1	/	DN125	

5353.85
8094.36
73190.99
39805.09
5724.89
61640.19
40513.96
6470.20
6778.63
16407.74
8196.66
11729.72
7249.23
6547.70
8711.55
20512.82
7395.70
11106.67
16311.11
7820.00
369561.06

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
3	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
4	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
5	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
6	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
7	软水器电源	台	2852.85	1	/		
8	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
9	钢管(按实际规格)	m	35.34	20.6	鞍钢	SC50	
10	桥架	m	45.5	42.1095	沈阳巨展鹏/鞍钢	100*50	
11	钢板	块	212.22	5.25	/鞍钢	100*100*6	
12	电力电缆	100m	859.3	0.5125	/沈阳凯鹏	YJV-3*4	
13	电力电缆	100m	1124.5	0.7688	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
14	电力电缆	100m	5817.5	0.5433	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+1*16	
15	电力电缆	100m	8537.1	0.3178	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
16	电力电缆	100m	10748.4	0.6663	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
17	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
18	电力电缆	100m	6828.9	0.1845	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+2*16	
19	控制电缆	100m	1146	0.5535	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	

13693.68
15444.19
13693.68
6390.38
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
728.00
1915.98
1114.16
440.39
864.52
3160.65
2713.09
7161.66
2144.90
1259.93
634.31
95146.59

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	二级网卧式直通除污器（自带反冲洗）	台	8094.359	1	/	DN300	
2	循环水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=344m³/h H=32m N=45Kw（一运一备）	台	15325.611	2	/	Q=344m³/h H=32m N=45Kw	
3	板式换热器	台	43364.984	2	/	每台负荷4.2MW（同时使用）	
4	补水水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=13.8m³/h H=33m N=3Kw（一运一备 重抄两用）	台	3352.655	2	/	Q=13.8m³/h H=33m N=3Kw（一运一备 事故两用）	
5	全自动软水器Q=15t/h	套	61640.192	1	/	Q=15t/h	
6	分水缸	台	12820.513	1	/	DN500 L=2350mm	
7	集水缸	台	12820.513	1	/	DN500 L=2350mm	
8	一级网分布变频器	台	13306.734	2	/	KQL100/270-55/2 流量82m³/h 扬程85m 功率37KW	
9	型钢	kg	3.846	1559.36	/		
10	螺旋缝焊管	m	285.499	33.5088	/	φ 325*7	
11	螺旋缝焊管	m	162.511	41.8745	/	φ 219*6	
12	焊接球阀	个	3909.908	2	/	DN250 P=1.0MPa	
13	蝶阀	个	1543.385	4	/	DN250 D343H-10	
14	蝶阀	个	1208.205	5	/	DN200 D343H-10	
15	法兰球阀	个	531.61	13	/	DN100 Q41F-10	
16	矩形不锈钢水箱	个	20512.821	1	/	V=2500*2000*3000=15m³	
17	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	248.4	28	/	DN250 1.6MPa	
18	流量计	台	11106.667	1	/	DN300	
19	热量表	台	16311.111	1	/	DN200	
20	流量计	台	6834	1	/	DN100	

8094.36

30651.22

86729.97

6705.31

61640.19

12820.51

12820.51

26613.47

5997.30

9566.73

6805.07

7819.82

6173.54

6041.03

6910.93

20512.82

6955.20

11106.67

16311.11

6834.00

357109.75

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜 AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
2	低压配电柜 AA2	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
3	低压配电柜 AA3	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
4	循环水泵控制柜 XSB21	台	15444.19	1	/	800*600*2200	
5	循环水泵控制柜 XSB22	台	15444.19	1	/	800*600*2200	
6	检修电源 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
7	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
8	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	钢管 (按实际规格)	m	118.944	8.24	/鞍钢	SC150	
12	桥架	m	45.5	35.175	沈阳白展鹏/	100*50	
13	钢板	块	212.22	4.2	/鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.574	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	6991.4	0.3895	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+1*16	
16	电力电缆	100m	14961.7	0.5535	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+1*35	
17	电力电缆	100m	17126.2	0.1845	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+2*35	
18	电力电缆	100m	8537.1	0.2768	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
19	控制电缆	100m	1146	0.943	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	

13693.68
13693.68
13693.68
15444.19
15444.19
2852.85
2852.85
6390.38
15228.51
2852.85
2852.85
980.10
1600.46
891.32
64546.30
272315.03
828130.10
315978.39
236306.93
108067.80
1930963.29

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	二级网卧式直通除污器（自带反冲洗）	台	8953.846	1	/	DN350	
2	循环水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=413m³/h H=32m N=75Kw（一运一备）	台	27737.11	2	/	Q=413m³/h H=32m N=75Kw（一运一备）	
3	板式换热器	台	52231.842	2	/	每台负荷5.04MW（同时使用）	
4	补水水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=16.6m³/h H=32m N=4Kw（一运一备，事故备用）	台	3511.252	2	/	Q=16.6m³/h H=32m N=4Kw（一运一备，事故两用）	
5	全自动软水器Q=17t/h	套	61640.192	1	/	Q=17t/h KQL125/270-55/2 流量134m³/h 扬程88m 功率55KW	
6	一级网分布变频泵	台	20642.9	2	/		
7	螺旋缝焊钢管	m	236.773	34.5384	/	Φ273*7	
8	螺旋缝焊钢管	m	332.185	56.0664	/	Φ377*8	
9	法兰球阀	个	1886.359	4	/	DN200 Q41F-16	
10	蝶阀	个	2221.538	4	/	DN300 D343H-16	
11	蝶阀	个	2760.944	4	/	DN350 D343H-16	
12	焊接球阀	个	8745.846	2	/	DN350 P=1.0MPa	
13	焊接球阀	个	4087.631	2	/	DN250 P=1.6MPa	
14	焊接三通	个	885.969	8	/	DN350*300	
15	矩形不锈钢水箱	个	24615.385	1	/	V=2000*3000*3000=18m³	
16	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	310.5	28	/	DN300 1.6MPa	
17	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	248.4	34	/	DN250 1.6MPa	
18	流量计	台	6834	1	/	DN100	
19	流量计	台	12466.667	1	/	DN350	
20	热量表	个	20424.786	1	/	DN250	

8953.85
55474.22
104463.68
7022.50
61640.19
41285.80
8177.76
18624.42
7545.44
8886.15
11043.78
17491.69
8175.26
7087.75
24615.39
8694.00
8145.60
6834.00
12466.67
20424.79
447352.93

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	5.64	/		
2	低压配电箱AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
3	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
4	低压配电箱AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
5	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
7	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	IHH3-100/3	
8	软水器电源	台	2852.85	1	/		
9	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
10	钢管(按实际规格)	m	35.34	17.51	/鞍钢	SC50	
11	桥架	m	45.5	39.195	沈阳巨展鹏/	100*50	
12	钢板	块	212.22	4.2	/鞍钢	100*100*6	
13	电力电缆	100m	1124.5	0.4305	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
14	电力电缆	100m	5817.5	0.4203	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+1*16	
15	电力电缆	100m	8537.1	0.3383	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
16	电力电缆	100m	10748.4	0.6458	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
17	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
18	电力电缆	100m	6828.9	0.1845	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+2*16	
19	控制电缆	100m	1146	0.4203	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	

433.85
13693.68
15444.19
13693.68
6390.38
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
2852.85
618.80
1783.37
891.32
484.10
2445.10
2888.10
6941.32
2144.90
1259.93
481.66
93381.45

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	一级网卧式直通除污器（自带反冲洗）	台	5353.846	1	/	DN200	
2	二级网卧式直通除污器（自带反冲洗）	台	8094.359	1	/	DN300	
3	循环水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=34m³/h H=32m N=55Kw（一运一备）	台	15325.611	2	/	Q=34m³/h H=32m N=55Kw（一运一备）	
4	板式换热器	台	43364.984	2	/	每台负荷4.2MW（同时使用）	
5	补水水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=13.8m³/h H=32m N=4Kw（一运一备 事故两用）	台	3352.655	2	/	Q=13.8m³/h H=32m N=4Kw（一运一备 事故两用）	
6	全自动软水器Q=15t/h	套	61640.192	1	/	Q=15t/h KQL100/270-37/2 流量82m³/h 扬程	
7	一级网分布变频泵	台	13306.734	2	/	85m 功率37KW	
8	型钢	kg	3.846	1661.12	/		
9	橡胶板25mm	m³	2136.752	3.2239	/		
10	螺旋焊缝焊管	m	285.499	58.8744	/	Φ 325*7	
11	螺旋焊缝焊管	m	162.511	36.6049	/	Φ 219*6	
12	法兰球阀	个	5701.169	2	/	DN250 Q41F-10	
13	蝶阀	个	1543.385	4	/	DN250 D343H-16	
14	蝶阀	个	1208.205	4	/	DN200 D343H-16	
15	法兰球阀	个	1886.359	3	/	DN200 Q41F-10	
16	矩形不锈钢水箱	个	20512.821	1	/	V=2500*2000*3000=15m³	
17	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套件）	片	248.4	26	/	DN250 1.6MPa	
18	流量计	台	11106.667	1	/	DN300	
19	热量表	个	16311.111	1	/	DN200	
20	流量计	台	6834	1	/	DN100	

5353.85
8094.36
30651.22
86729.97
6705.31
61640.19
26613.47
6388.67
6888.67
16808.58
5948.70
11402.34
6173.54
4832.82
5659.08
20512.82
6458.40
11106.67
16311.11
6834.00
351113.76

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹半	10套	12.821	24.138	/		
2	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	4.94	/		
3	低压配电箱AA1	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
4	中区循环泵补水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
5	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
6	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
7	致水器电源	台	2852.85	1	/		
8	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
9	钢管(按实际规格)	m	11.137	24.72	/鞍钢	SC20	
10	桥架	m	45.5	26.331	沈阳巨展鹏/	100*50	
11	钢板	块	212.22	4.2	/鞍钢	100*100*6	
12	电力电缆	100m	859.3	0.3895	/沈阳凯鹏	YJV-3*4	
13	电力电缆	100m	1124.5	0.7893	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
14	电力电缆	100m	2020.2	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*6	
15	电力电缆	100m	2705.3	0.7995	/沈阳凯鹏	YJV-4*10	
16	电力电缆	100m	5150.6	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*16	
17	电力电缆	100m	8537.1	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
18	控制电缆	100m	1146	0.3485	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	
19	控制电缆	100m	580	0.6048	/沈阳凯鹏	KVV-14*1.5	

3094.73
380.00
13693.68
15444.19
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
275.31
1198.06
891.32
334.70
887.57
352.12
2162.89
897.75
1488.02
399.38
350.78
65637.56

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	一级网固式直通除污器（自带反冲洗）	台	3723.077	1	/	DN125	
2	二级网固式直通除污器（自带反冲洗）	台	8953.846	1	/	DN350	
3	循环水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=68.8m³/h H=32m N=15KW（一运一备）	台	7151.353	2	/	Q=68.8m³/h H=32m N=15KW（一运一备）	
4	板式换热器	台	12958.738	2	/	每台负荷0.84MW（同时使用）	
5	补水水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=2.5m³/h H=32m N=2.3KW（一运一备 事故两用）	台	1795.516	2	/	Q=2.5m³/h H=32m N=2.3KW（一运一备 事故两用）	
6	全自动软水器Q=3t/h	套	11029.615	1	/	Q=3t/h KQL50/250-11/2 流量12.5m³/h 扬程80m 功率11KW	
7	一级网分布变频泵	台	5892.959	2	/		
8	型钢	kg	3.846	1027.24	/		
9	橡塑板25mm	m³	2136.752	1.3905	/		
10	螺旋缝焊管	m	162.511	37.9223	/	φ219*6	
11	焊接球阀	个	2177.887	2	/	DN200 P=1.0MPa	
12	法兰球阀	个	1071.795	5	/	DN150 Q41F-10	
13	法兰球阀	个	1071.795	9	/	DN150 Q41F-16	
14	法兰球阀	个	531.61	5	/	DN100 Q41F-16	
15	法兰球阀	个	654.816	5	/	DN125 Q41F-16	
16	矩形不锈钢水箱	个	4102.564	1	/	V=1500*1500*1500=3m³	
17	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套件）	片	132.687	40	/	DN150 1.6MPa	
18	热量表	个	13063.248	1	/	DN125	
19	流量计	台	8500	1	/	DN200	
20	流量计	台	5553.333	1	/	DN65	

3723.08
8953.85
14302.71
25917.48
3591.03
11029.62
11785.92
3950.77
2971.15
6162.79
4355.77
5358.98
9646.16
2658.05
3274.08
4102.56
5307.48
13063.25
8500.00
5553.33
154208.04

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6×12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电镀锌卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
15	管材	m	14	102	鑫利/		
16	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
171.25
1428.00
713.55
256.41
6500.00
2250.00
1377.00
106120.74

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	二级网卧式直通除污器 (自带反冲洗)	台	8953.846	1	/	DN350	
2	循环水泵 (含地脚螺栓、基础灌浆等) Q=826m ³ /h H=32m N=132KW (一运一备)	台	44162.239	2	/	Q=826m ³ /h H=32m N=132KW (一运一备)	
3	板式换热器	台	55977.142	2	/	每台负荷10.8MW (同时使用)	
4	补水水泵 (含地脚螺栓、基础灌浆等) Q=33.0m ³ /h H=45m N=18.5KW (一运一备,事故两用)	台	7641.515	2	/	Q=33.0m ³ /h H=45m N=18.5KW (一运一备事故两用)	
5	全自动软水器Q=33.0t/h	套	87957.692	1	/	Q=33.0t/h	
6	一级网分布变频泵	台	24874.179	2	/	KQL150/460-75/4 流量200m ³ /h 扬程80m 功率75KW	
7	螺旋缝焊钢管	m	285.499	27.7056	/	Φ325*7	
8	螺旋缝焊钢管	m	427.056	45.9576	/	Φ426*8	
9	蝶阀	个	2221.538	5	/	DN300 D343H-10	
10	蝶阀	个	2221.538	4	/	DN300 D343H-16	
11	焊接球阀	个	21217.641	2	/	DN400 P=1.0MPa	
12	蝶阀	个	2760.944	6	/	DN350 D343H-10	
13	焊接三通	个	1318.092	6	/	DN400*300	
14	90°冲压弯头	个	878.728	13	/	DN400	
15	矩形不锈钢水箱	个	47863.248	1	/	V=4000*2500*3500=35m ³	
16	法兰 (包括螺栓、螺母垫圈等配套件)	片	310.5	30	/	DN300 1.6MPa	
17	流量计	台	11106.667	1	/	DN300	
18	流量计	台	15300	1	/	DN400	
19	流量计	台	7820	1	/	DN150	
20	热量表	个	36985.47	1	/	DN300	

8953.85
88324.48
111954.28
15283.03
87957.69
49748.36
7909.92
19626.47
11107.69
8886.15
42435.28
16565.66
7908.55
11423.46
47863.25
9315.00
11106.67
15300.00
7820.00
36985.47
616475.27

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
2	低压配电柜AA3	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
3	循环水泵控制柜 XSBZ1	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
4	循环水泵控制柜 XSBZ2	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
5	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	800*600*2200	
7	检修电源 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
8	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	钢窗(按实际规格)	m	66.024	15.45	/鞍钢	SC100	
12	桥架	m	45.5	69.6465	沈阳巨展鹏/鞍钢	100*50	
13	钢板	块	212.22	5.25	/鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	14961.7	0.697	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+1*35	
15	电力电缆	100m	17126.2	0.1128	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+2*35	
16	电力电缆	100m	31479.5	1.2198	/沈阳凯鹏	YJV-3*150+1*70	
17	电力电缆	100m	35778.6	0.1948	/沈阳凯鹏	YJV-3*150+2*70	
18	电力电缆	100m	4162.6	0.8713	/沈阳凯鹏	YJV-4*16	
19	控制电缆	100m	1146	1.886	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	
20	热量表	个	36985.47	1	/	DN300	

13693.68
13693.68
15444.19
15444.19
6390.38
15228.51
2852.85
13693.68
2852.85
2852.85
1020.07
3168.92
1114.16
1042830.49
193183.54
3839869.41
696967.13
362687.34
216135.60
36985.47
6496108.98

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	35.496	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6×12×12~50	套	0.342	998.4	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	271.44	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
12	电线管	m	14	412	鑫利/		
13	盖板	m	6	57.7875	华鹏/		
14	管材	m	14	102	鑫利/		
15	桥架	m	25	57.7875	华鹏/		
16	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
17	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

371.79
364.05
547.69
276.05
194.94
166.48
341.45
347.99
80475.00
218.70
594.00
5768.00
346.73
1428.00
1444.69
256.41
3078.00
6500.00
2250.00
1377.00
106346.96

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1圆半	10套	12.821	23.6564	/		
2	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	4.94	/		
3	循环泵补水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
4	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
5	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
6	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
7	软水器电源	台	2852.85	1	/		
8	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
9	钢管(按实际规格)	m	11.137	26.78	/鞍钢	SC20	
10	桥架	m	45.5	21.507	沈阳巨展鹏/	100*50	
11	钢板	块	212.22	3.15	/鞍钢	100*100*6	
12	电力电缆	100m	859.3	0.3075	/沈阳凯鹏	YJV-3*4	
13	电力电缆	100m	1124.5	0.7073	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
14	电力电缆	100m	2020.2	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*6	
15	电力电缆	100m	2705.3	0.6458	/沈阳凯鹏	YJV-4*10	
16	电力电缆	100m	8537.1	0.3383	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
17	电力电缆	100m	3342.3	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*10	
18	控制电缆	100m	1146	0.3075	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	
19	控制电缆	100m	580	0.5638	/沈阳凯鹏	KVV-14*1.5	

3032.99
380.00
15444.19
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
298.25
978.57
668.49
26423.48
79535.89
35212.09
174708.27
288810.09
58256.29
35239.50
32700.40
789169.23

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	30.4515	华鹏/		
15	管材	m	14	102	鑫利/		
16	桥架	m	25	30.4515	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
182.71
1428.00
761.29
256.41
6500.00
2250.00
1377.00
106179.93

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	检修电源 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
2	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
3	低压配电柜AA3	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
4	循环水泵控制柜 XSBZ1	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
5	循环水泵控制柜 XSBZ2	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
6	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
7	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
8	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	钢管(按实际规格)	m	118.944	5.15	/鞍钢	SC150	
12	钢管(按实际规格)	m	66.024	11.33	/鞍钢	SC100	
13	桥架	m	45.5	50.652	沈阳巨展鹏/	100*50	
14	电力电缆	100m	6828.9	0.246	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+2*16	
15	电力电缆	100m	6991.4	0.3793	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+1*16	
16	电力电缆	100m	21837.4	0.574	/沈阳凯鹏	YJV-3*95+1*50	
17	电力电缆	100m	23424.7	0.1948	/沈阳凯鹏	YJV-3*95+2*50	
18	电力电缆	100m	5150.6	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*16	
19	电力电缆	100m	8537.1	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	

2852.85
13693.68
13693.68
15444.19
15444.19
6390.38
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
612.56
748.05
2304.67
167990.94
265183.80
1253466.76
456313.16
89774.96
148801.65
2487343.41

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	一级网固定直通除污器 (自带反冲洗)	台	6656.41	1	/	DN250	6656.41
2	循环水泵 (含地脚螺栓、基础灌浆等) Q=413m³/h H=40m N=90Kw (一运一备)	台	27737.11	2	/	Q=413m³/h H=40m N=90Kw (一运一备)	55474.22
3	板式换热器	台	52231.842	2	/	每台负荷5.04MW (同时使用)	104463.68
4	补水水泵 (含地脚螺栓、基础灌浆等) Q=16.5m³/h H=38m N=7.5Kw (一运一备,事故两用)	台	3900.538	2	/	Q=16.5m³/h H=38m N=7.5Kw (一运一备 事故两用)	7801.08
5	全自动软水器Q=16.5t/h	套	61640.192	1	/	Q=16.5t/h	61640.19
6	二级网固定直通除污器 (自带反冲洗)	台	8953.846	1	/	DN350	8953.85
7	一级网分布变频泵	台	20382.432	2	/	KQL125/235-45/2 流量150m³/h 扬程 70m 功率45KW	40764.86
8	橡胶板25mm	m³	2136.752	3.09	/		6602.56
9	螺旋缝焊钢管	m	332.185	65.052	/	Φ377*8	21609.30
10	螺旋缝焊钢管	m	236.773	27.9864	/	Φ273*7	6626.42
11	蝶阀	个	2221.538	8	/	DN300 D343H-10	17772.30
12	焊接球阀	个	8745.846	2	/	DN350 P=1.0MPa	17491.69
13	焊接球阀	个	4087.631	2	/	DN250 P=1.6MPa	8175.26
14	焊接三通	个	885.969	10	/	DN350*300	8859.69
15	90°冲压弯头	个	590.646	13	/	DN350 R=1.0DN	7678.40
16	矩形不锈钢水箱	个	24615.385	1	/	V=2500*2500*3000=18m³	24615.39
17	法兰 (包括螺栓、螺母垫圈等配套件)	片	310.5	30	/	DN300 1.6MPa	9315.00
18	流量计	台	6834	1	/	DN100	6834.00
19	流量计	台	12466.667	1	/	DN350	12466.67
20	热量表	个	20424.786	1	/	DN250	20424.79
							454225.7622

454225.7622

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6×12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
12	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
13	盖板	m	6	50.25	华鹏/		
14	管材	m	14	102	鑫利/		
15	桥架	m	25	50.25	华鹏/		
16	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
17	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
301.50
1428.00
1256.25
256.41
3078.00
6500.00
2250.00
1377.00
109722.77

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	二级网固定式直通除污器 (自带反冲洗)	台	8953.846	1	/	DN350	8953.85
2	循环水泵 (含地脚螺栓、基础灌浆等) G=240.8m³/h H=32mH2O N=37Kw (一运一备)	台	17162.267	2	/	G=240.8m³/h H=32mH2O N=37Kw (一运一备)	34324.53
3	板式换热器	台	32812.182	2	/	每台负荷2.94MW (同时使用)	65624.36
4	全自动软水器Q=10t/h	套	61640.192	1	/	Q=10t/h KQL100/270-37/2 流量82m³/h 扬程85m 功率37KW	61640.19
5	一级网分布变频泵	台	13306.734	2	/		26613.47
6	型钢	kg	3.846	1851.92	/		7122.48
7	螺旋缝埋弧焊管	m	285.499	30.6072	/	Φ325*7	8738.32
8	螺旋缝埋弧焊管	m	162.511	82.6198	/	Φ219*6	13426.63
9	螺旋缝埋弧焊管	m	236.773	32.5728	/	Φ273*7	7712.36
10	蝶阀	个	1543.385	9	/	DN250 D343H-10	13890.47
11	蝶阀	个	1208.205	5	/	DN200 D343H-16	6041.03
12	焊接球阀	个	2177.887	4	/	DN200 P=1.0MPa	8711.55
13	焊接三通	个	690.585	12	/	DN300*250	8287.02
14	矩形不锈钢水箱	个	13675.214	1	/	V=3000*2000*2000=10m³	13675.21
15	法兰 (包括螺栓、螺母垫圈等配套部件)	片	248.4	36	/	DN250 1.6MPa	8942.40
16	流量计	台	11106.667	1	/	DN300	11106.67
17	分水缸	台	12820.513	1	/	DN500 L=2350mm	12820.51
18	集水缸	台	12820.513	1	/	DN500 L=2350mm	12820.51
19	热量表	个	16311.111	1	/	DN200	16311.11
20	流量计	台	6233.333	1	/	DN80	6233.33
							352996.0082

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6×12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
12	申线管	m	14	257.5	鑫利/		
13	盖板	m	6	40.2	华鹏/		
14	管材	m	14	102	鑫利/		
15	桥架	m	25	40.2	华鹏/		
16	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
17	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
241.20
1428.00
1005.00
256.41
3078.00
6500.00
2250.00
1377.00
109411.22

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	24.4132	/		
2	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	4.94	/		
3	循环泵补水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
4	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
5	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
7	软水器电源	台	2852.85	1	/		
8	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
9	钢管(按实际规格)	m	11.137	32.96	/鞍钢	SC20	
10	桥架	m	45.5	29.4465	沈阳巨展鹏/	100*50	
11	电力电缆	100m	747.5	0.4613	/沈阳凯鹏	YJV-4*2.5	
12	电力电缆	100m	1124.5	0.246	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
13	电力电缆	100m	1628.9	0.3998	/沈阳凯鹏	YJV-4*6	
14	电力电缆	100m	2020.2	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*6	
15	电力电缆	100m	3342.3	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*10	
16	钢板	块	212.22	4.2	/鞍钢	100*100*6	
17	电力电缆	100m	8637.1	0.3383	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
18	控制电缆	100m	580	0.533	/沈阳凯鹏	KVV-14*1.5	
19	控制电缆	100m	1146	0.2768	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	

3130.02
 380.00
 15444.19
 2852.85
 13693.68
 15228.51
 2852.85
 2852.85
 367.08
 1339.82
 34482.18
 27662.70
 65123.42
 35212.09
 58256.29
 891.32
 288810.09
 30914.00
 31721.28
 631215.21

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锌锡裸绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	23.115	华鹏/		
15	管材	m	14	102	鑫利/		
16	桥架	m	25	23.115	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
138.69
1428.00
577.88
256.41
6500.00
2250.00
1377.00
105952.50

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电箱AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSBZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
3	检修电源 JY	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
4	低压配电箱AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
5	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
7	致水器电源	台	2852.85	1	/		
8	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
9	钢管(按实际规格)	m	66.024	4.12	/鞍钢	SC100	
10	钢管(按实际规格)	m	35.34	11.33	/鞍钢	SC50	
11	桥架	m	45.5	27.4365	沈阳巨展鹏/	100*50	
12	就地启停控制按钮	套	50	5.1	TCL罗格朗/		
13	钢板	块	212.22	5.25	/鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.3588	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	2705.3	0.3178	/沈阳凯鹏	YJV-4*10	
16	电力电缆	100m	4162.6	0.3485	/沈阳凯鹏	YJV-4*16	
17	电力电缆	100m	5150.6	0.1948	/沈阳凯鹏	YJV-5*16	
18	电力电缆	100m	8537.1	0.1333	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
19	控制电缆	100m	1146	0.3075	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	

13693.68
15444.19
2852.85
13693.68
6390.38
15228.51
2852.85
2852.85
272.02
400.40
1248.36
255.00
1114.16
403.47
859.74
1450.67
1003.34
1138.00
352.40
81506.54

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	二级网卧式直通除污器（自带反冲洗）	台	5353.846	1	/	DN200	
2	循环水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=103.2m³/h H=32m N=22Kw（一运一备）	台	7151.353	2	/	Q=103.2m³/h H=32m N=22Kw（一运一备）	
3	板式换热器	台	15977.338	2	/	每台负荷1.26MW（同时使用）	
4	补水水泵（含地脚螺栓、基础灌浆等） Q=4.3m³/h H=32m N=2.2Kw（一运一备 事故两用）	台	2199.218	2	/	Q=4.3m³/h H=32m N=2.2Kw（一运一备 事故两用）	
5	全自动软水器Q=2t/h	套	9912.692	1	/	Q=2t/h KQL65/270-15/2 流量20.5m³/h 扬程85m 功率15KW	
6	一级网分布变频泵	台	7299.487	2	/		
7	型钢	kg	3.846	3234.16	/		
8	无缝钢管	m	115.006	38.6751	/	φ159*5	
9	法兰球阀	个	1071.795	8	/	DN150 Q41F-10	
10	法兰球阀	个	1071.795	10	/	DN150 Q41F-16	
11	法兰球阀	个	654.816	7	/	DN125 Q41F-16	
12	焊接球阀	个	1491.938	4	/	DN150 P=1.0MPa	
13	焊接球阀	个	1131.815	4	/	DN125 P=1.0MPa	
14	矩形不锈钢水箱	个	6153.846	1	/	V=1500*1500*2000=4.5m³	
15	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套件）	片	132.687	64	/	DN150 1.6MPa	
16	热量表	个	15627.35	1	/	DN150	
17	流量计	台	8500	1	/	DN200	
18	流量计	台	5553.333	1	/	DN65	
19	分水缸	台	12820.513	1	/	DN500 L=2350mm	
20	集水缸	台	12820.513	1	/	DN500 L=2350mm	

5353.85

14302.71

31954.68

4398.44
9912.6914598.97
12438.58
4447.87
8574.36
10717.95
4583.71
5967.75
4527.26

6153.85

8491.97
15627.35
8500.00
5553.33
12820.51
12820.51
201746.33

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
12	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
13	盖板	m	6	28.6425	华鹏/		
14	管材	m	14	102	鑫利/		
15	桥架	m	25	28.6425	华鹏/		
16	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
17	插座带丝堵	套	769.5	2	吉康莱克/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
171.86
1428.00
716.06
256.41
1539.00
6500.00
2250.00
1377.00
107513.94

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1碰垫	10套	12.821	24.0004	/		
2	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	4.94	/		
3	循环泵补水泵控制柜 XSKZ	台	1544.189	1	/	800*600*2200	
4	检修铁壳开关 JY	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
5	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
7	软水器电源	台	2852.85	1	/		
8	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
9	钢管 (按实际规格)	m	11.137	31.93	/鞍钢	SC20	
10	钢管 (按实际规格)	m	66.024	4.12	/鞍钢	SC100	
11	桥架	m	45.5	24.8235	沈阳巨龙/展鹏/	100*50	
12	钢板	块	212.22	4.2	/鞍钢	100*100*6	
13	电力电缆	100m	747.5	0.7073	/沈阳凯鹏	YJV-4*2.5	
14	电力电缆	100m	1628.9	0.4408	/沈阳凯鹏	YJV-4*6	
15	电力电缆	100m	2020.2	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*6	
16	电力电缆	100m	3342.3	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*10	
17	电力电缆	100m	8537.1	0.3485	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
18	电力电缆	100m	859.3	0.41	/沈阳凯鹏	YJV-3*4	
19	控制电缆	100m	580	0.5638	/沈阳凯鹏	KVV-14*1.5	

3077.09
380.00
1544.19
2852.85
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
355.60
272.02
1129.47
891.32
52870.68
71801.91
35212.09
58256.29
297517.94
35231.30
32700.40
642621.04

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	26.13	华鹏/		
15	管材	m	14	102	鑫利/		
16	桥架	m	25	26.13	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
156.78
1428.00
653.25
256.41
6500.00
2250.00
1377.00
106045.96

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1垂1	10套	12.821	24.4132	/		
2	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	4.94	/		
3	检修铁壳开关 IX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
4	中区循环泵补水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
5	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
7	软水器电源	台	2852.85	1	/		
8	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
9	钢管(按实际规格)	m	11.137	26.78	/鞍钢	SC20	
10	桥架	m	45.5	29.6475	沈阳巨展鹏/	100*50	
11	钢板	块	212.22	3.15	/鞍钢	100*100*6	
12	电力电缆	100m	1124.5	0.7995	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
13	电力电缆	100m	2705.3	0.533	/沈阳凯鹏	YJV-4*10	
14	电力电缆	100m	2020.2	0.1948	/沈阳凯鹏	YJV-5*6	
15	电力电缆	100m	5150.6	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-5*16	
16	电力电缆	100m	859.3	0.3895	/沈阳凯鹏	YJV-3*4	
17	电力电缆	100m	8537.1	0.2768	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
18	控制电缆	100m	580	0.5125	/沈阳凯鹏	KVV-14*1.5	
19	控制电缆	100m	1146	0.3075	/沈阳凯鹏	KVV-7*1.5	

3130.02
380.00
2852.85
15444.19
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
298.25
1348.96
668.49
89903.78
144192.49
39353.50
89774.96
33469.74
236306.93
29725.00
35239.50
756716.53

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1单垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1单垫	10套	10.256	29.07	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	222.3	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	30.15	华鹏/		
15	管材	m	14	102	鑫利/		
16	桥架	m	25	30.15	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	45	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2981.42
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
284.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
180.90
1428.00
753.75
256.41
6500.00
2250.00
1377.00
106170.58

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	沈阳埃姆尔成	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	沈阳埃姆尔成	800*600*2200	
3	补水泵控制柜 BSKZ	台	6187.262	1	沈阳埃姆尔成	600*600*2200	
4	照明配电箱AL	台	1777.897	1	沈阳埃姆尔成		
5	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	沈阳埃姆尔成	600*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	沈阳埃姆尔成	600*600*2200	
7	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	沈阳埃姆尔成	HH3-100/3	
8	软水器电源	台	2852.85	1	沈阳埃姆尔成		
9	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	沈阳埃姆尔成		
10	绝缘导线	m	1.897	325.96	沈阳凯鹏	BV2.5	
11	桥架	m	104	13.065	沈阳巨展鹏	200*100	
12	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
13	钢板	块	212.22	8.4	鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.5638	沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	5817.5	0.4818	沈阳凯鹏	YJV-3*25+1*16	
16	电力电缆	100m	8537.1	0.2153	沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
17	电力电缆	100m	6828.9	0.1743	沈阳凯鹏	YJV-3*25+2*16	
18	电力电缆	100m	10748.4	0.164	沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
19	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	

13693.68
15444.19
6187.26
1777.90
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
2852.85
618.35
1358.76
1818.00
1782.65
633.99
2802.87
1838.04
1190.28
1762.74
2144.90
90534.34416

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	循环水泵	台	12102.479	2	/	Q=172m³/h h=30m N=22kw.	
2	板式换热器	台	25157.236	2	/	2.1MW KQJ80/200S-11/2	
3	一级网分布变频泵	台	6782.804	2	/	Q=50m³/h h=50m N=11kw.	
4	补水泵	台	1691.707	2	/	W=6.9m³/h h=32m N=2.2kw.	
5	全自动软水器	套	31832.308	1	/	6.9t/h	
6	型钢	kg	3.846	1481.542	/		
7	橡塑板25mm	m³	2136.752	2.7089	/		
8	螺旋缝焊钢管	m	236.773	45.448	/	Φ273*7	
9	螺旋缝焊钢管	m	162.511	64.22	/	Φ219*6	
10	玻璃钢水箱	个	4102.564	1	/	2m*2m*2m:	
11	焊接球阀	个	2177.887	2	/	DN200 P=1.6MPa	
12	旋启式止回阀	个	1667.323	4	/	DN200 A41H-16:	
13	流量计	个	5553.333	1	/	DN65	
14	流量计	个	8500	1	/	DN200	
15	焊接球阀	个	3909.908	4	/	DN250 P=1.0MPa	
16	蝶阀	个	1208.205	4	/	DN200 D343H-10	
17	蝶阀	个	818.462	4	/	DN150 D343H-10	
18	法兰 (包括螺栓、螺母垫圈等配套配件)	片	168.084	38	/	DN200 1.6MPa	
19	一级网卧式直通除污器:	组	5353.846	1	/	DN200 PN1.6:	
20	二级网卧式直通除污器:	组	7692.308	1	/	DN250 PN1.0:	

24204.96
50314.47

13565.61

3383.41
31832.31

5698.01
5788.25
10760.86
10436.46
4102.56
4355.77
6669.29
5553.33
8500.00
15639.63
4832.82
3273.85
6387.19
5353.85
7692.31
228344.94

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
15	管材	m	14	81.6	鑫利/		
16	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	插座带丝堵	套	769.5	2	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	41	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2542.05
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
242.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
171.25
1142.40
713.55
256.41
1539.00
2050.00
1377.00
100192.77

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/沈阳埃姆尔成 套电器有限公司	800*600*2200	
3	补水泵控制柜 BSKZ	台	6187.262	1	/沈阳埃姆尔成 套电器有限公司	600*600*2200	
4	照明配电箱AL	台	1777.897	1	/沈阳埃姆尔成 套电器有限公司		
5	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/沈阳埃姆尔成 套电器有限公司	600*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/沈阳埃姆尔成 套电器有限公司	600*600*2200	
7	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/沈阳埃姆尔成 套电器有限公司	HH3-100/3	
8	软水器电源	台	2852.85	1	/沈阳埃姆尔成 套电器有限公司		
9	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/沈阳埃姆尔成 套电器有限公司		
10	绝缘导线	m	1.897	325.96	/沈阳凯鹏	BV2.5	
11	桥架	m	104	13.065	沈阳巨展鹏/	200*100	
12	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
13	钢板	块	212.22	8.4	/鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.5638	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	5817.5	0.4818	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+1*16	
16	电力电缆	100m	8537.1	0.2153	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
17	电力电缆	100m	6828.9	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+2*16	
18	电力电缆	100m	10748.4	0.164	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
19	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	

13693.68

15444.19

6187.26

1777.90

13693.68

15228.51

2852.85

2852.85

2852.85

618.35

1358.76

1818.00

1782.65

633.99

2802.87

1838.04

1190.28

1762.74

2144.90

90534.34

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	循环水泵	台	12102.479	2	/	Q=172m³/h h=30m N=22kw.	
2	板式换热器	台	25157.236	2	/	2.1MW	
3	补水泵	台	1691.707	2	/	W=6.9m³/h h=32m N=2.2kw.	
4	全自动软水器	套	31832.308	1	/	6.9t/h KQ180/185-11/2 Q=47m³/h h=44m N=11kw	
5	一级网分布变频泵	台	6782.804	2	/		
6	型钢	kg	3.846	1481.542	/		
7	橡胶板25mm	m³	2136.752	2.7089	/		
8	螺旋缝焊钢管	m	236.773	45.448	/	Φ273*7	
9	螺旋缝焊钢管	m	162.511	64.22	/	Φ219*6	
10	玻璃钢水箱	个	4102.564	1	/	2m*2m*2m;	
11	焊接球阀	个	2177.887	2	/	DN200 P=1.6MPa	
12	旋启式止回阀	个	1667.323	4	/	DN200 A41H-16;	
13	流量计	个	5553.333	1	/	DN65	
14	流量计	个	8500	1	/	DN200	
15	焊接球阀	个	3909.908	4	/	DN250 P=1.0MPa	
16	蝶阀	个	1208.205	4	/	DN200 D343H-10	
17	蝶阀	个	818.462	4	/	DN150 D343H-10	
18	法兰 (包括螺栓、螺母垫圈等配套 配件)	片	168.084	38	/	DN200 1.6MPa	
19	一级网卧式直通除污器:	组	5353.846	1	/	DN200 PN1.6;	
20	二级网卧式直通除污器:	组	7692.308	1	/	DN250 PN1.0;	

24204.96
50314.47

3383.41
31832.31

13565.61
5698.01
5788.25
10760.86
10436.46
4102.56
4355.77
6669.29
5553.33
8500.00
15639.63
4832.82
3273.85
6387.19
5353.85
7692.31
228344.9427

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
15	管材	m	14	81.6	鑫利/		
16	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	插座带丝堵	套	769.5	2	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	41	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2542.05
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
242.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
171.25
1142.40
713.55
256.41
1539.00
2050.00
1377.00
100192.77

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜 AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
3	补水泵控制柜 BSKZ	台	6187.262	1	/	600*600*2200	
4	照明配电箱 AL	台	1777.897	1	/		
5	低压配电柜 AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
6	分布置电柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
7	检修铁壳开关 IX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
8	软水器电源	台	2852.85	1	/		
9	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
10	绝缘导线	m	1.897	325.96	/沈阳凯鹏	BV2.5	
11	桥架	m	104	13.065	沈阳巨展鹏/	200*100	
12	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
13	钢板	块	212.22	8.4	/鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.5638	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	5817.5	0.4818	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+1*16	
16	电力电缆	100m	8537.1	0.2153	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
17	电力电缆	100m	6828.9	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*25+2*16	
18	电力电缆	100m	10748.4	0.164	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
19	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	

13693.68
15444.19
6187.26
1777.90
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
618.35
1358.76
1818.00
1782.65
63399.31
280287.15
183803.76
119027.73
176273.76
214490.09
117443.33

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	循环水泵	台	12102.479	2	/	Q=172m ³ /h h=30m N=22kw;	
2	板式换热器	台	25157.236	2	/	2.1MW KQ180/200S-11/2	
3	一级网分布变频泵	台	6782.804	2	/	Q=50m ³ /h h=50m N=11kw;	
4	补水泵	台	1691.707	2	/	W=6.9m ³ /h h=32m N=2.2kw;	
5	全自动软水器	套	31832.308	1	/	6.9t/h	
6	型钢	kg	3.846	1481.542	/		
7	橡胶板25mm	m ³	2136.752	2.7089	/		
8	螺旋缝焊钢管	m	236.773	45.448	/	Φ273*7	
9	螺旋缝焊钢管	m	162.511	64.22	/	Φ219*6	
10	玻璃钢水箱	个	4102.564	1	/	2m*2m*2m;	
11	焊接球阀	个	2177.887	2	/	DN200 P=1.6MPa	
12	旋启式止回阀	个	1667.323	4	/	DN200 A41H-16;	
13	流量计	个	5553.333	1	/	DN65	
14	流量计	个	8500	1	/	DN200	
15	焊接球阀	个	3909.908	4	/	DN250 P=1.0MPa	
16	蝶阀	个	1208.205	4	/	DN200 D343H-10	
17	蝶阀	个	818.462	4	/	DN150 D343H-10	
18	法兰(包括螺栓、螺母垫圈等配套 部件)	片	168.084	38	/	DN200 1.6MPa	
19	一级网卧式直通除污器;	组	5353.846	1	/	DN200 PN1.6;	
20	二级网卧式直通除污器;	组	7692.308	1	/	DN250 PN1.0;	

24204.96
50314.47

13565.61

3383.41
31832.31

5698.01
5788.25
10760.86
10436.46
4102.56
4355.77
6669.29
5553.33
8500.00
15639.63
4832.82
3273.85
6387.19
5353.85
7692.31
228344.9427

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
15	管架	m	14	81.6	鑫利/		
16	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	插座带丝堵	套	769.5	2	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	41	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2542.05
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
242.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
171.25
1142.40
713.55
256.41
1539.00
2050.00
1377.00
100192.77

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	15444.189	1	/	800*600*2200	
3	补水泵控制柜 BSKZ	台	6187.262	1	/	600*600*2200	
4	照明配电箱AL	台	1777.897	1	/		
5	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
6	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	

13693.68
15444.19
6187.26
1777.90
13693.68
15228.51
66025.222

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	循环水泵	台	12102.479	2	/	Q=172m³/h h=30m N=22kw	
2	板式换热器	台	25157.236	2	/	2.1MW KQ180/200S-11/2 Q=50m³/h h=50m N=11kw	
3	一级网分布变频泵	台	6782.804	2	/	W=6.9m³/h h=32m N=2.2kw	
4	补水泵	台	1691.707	2	/	N=2.2kw	
5	全自动软水器	套	31832.308	1	/	6.9t/h	
6	型钢	kg	3.846	1481.542	/		
7	橡塑板25mm	m³	2136.752	2.7089	/		
8	螺旋缝焊钢管	m	236.773	45.448	/	Φ273*7	
9	螺旋缝焊钢管	m	162.511	64.22	/	Φ219*6	
10	玻璃钢水箱	个	4102.564	1	/	2m*2m*2m	
11	焊接球阀	个	2177.887	2	/	DN200 P=1.6MPa	
12	旋启式止回阀	个	1667.323	4	/	DN200 A41H-16	
13	流量计	个	5553.333	1	/	DN65	
14	流量计	个	8500	1	/	DN200	
15	焊接球阀	个	3909.908	4	/	DN250 P=1.0MPa	
16	蝶阀	个	1208.205	4	/	DN200 D343H-10	
17	蝶阀	个	818.462	4	/	DN150 D343H-10	
18	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套配件）	片	168.084	38	/	DN200 1.6MPa	
19	一级网卧式直通除污器	组	5353.846	1	/	DN200 PNL 6	
20	二级网卧式直通除污器	组	7692.308	1	/	DN250 PNL 0	

24204.96
50314.47
13565.61
3383.41
31832.31
5698.01
5788.25
10760.86
10436.46
4102.56
4355.77
6669.29
5553.33
8500.00
15639.63
4832.82
3273.85
6387.19
5353.85
7692.31
228344.94

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	黄漆布带20mm×40mm	卷	11.197	14.868	/		
7	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
8	镀锌电镀锌卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
9	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
10	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
11	扁钢综合	kg	3.846	38.72	/		
12	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
13	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
14	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
15	管材	m	14	81.6	鑫利/		
16	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
17	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
18	插座带丝堵	套	769.5	2	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	41	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2542.05
547.69
276.05
194.94
166.48
213.41
242.99
80475.00
218.70
148.92
594.00
3605.00
171.25
1142.40
713.55
256.41
1539.00
2050.00
1377.00
100192.77

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	循环水泵控制柜 XSKZ	台	32305.674	1	/	800*600*2200	
2	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
3	低压配电柜 AA2	台	9326.537	1	/	800*600*2200	
4	低压配电柜 AA3	台	7047.68	1	/	600*600*2200	
5	照明配电箱 AL	台	1777.897	1	/		
6	低压配电柜 AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
7	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
8	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	钢管 (按实际规格)	m	43.152	13.39	/鞍钢	SC65	
12	绝缘导线	m	1.897	346.84	/沈阳凯鹏	BV2.5	
13	桥架	m	104	19.095	沈阳巨展鹏/	200*100	
14	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
15	钢板	块	212.22	8.4	/鞍钢	100*100*6	
16	电力电缆	100m	8537.1	0.205	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
17	电力电缆	100m	10748.4	0.492	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
18	电力电缆	100m	12305.8	0.1025	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
19	电力电缆	100m	17126.2	0.1025	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+2*35	

32305.67
6390.38
9326.54
7047.68
1777.90
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
577.81
657.96
1985.88
1818.00
1782.65
175010.55
528821.28
126134.45
175543.55
1106661.03

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	全自动软水器	套	31832.308	1	/	6.9t/h	
2	型钢	kg	3.846	1563.586	/		
3	橡塑板25mm	m ³	2136.752	2.4205	/		
4	螺旋缝焊钢管	m	162.511	64.22	/	Φ219*6	
5	螺旋缝焊钢管	m	285.499	45.448	/	Φ325*7	
6	玻璃钢水箱	个	7384.615	1	/	3m*2m*2.4m	
7	焊接球阀	个	2177.887	2	/	DN200 P=1.6MPa	
8	焊接球阀	个	2221.538	2	/	DN300 P=1.0MPa	
9	蝶阀	个	1543.385	4	/	DN250 D343H-10	
10	流量计	个	11106.667	1	/	DN300	
11	流量计	个	6233.333	1	/	DN80	
12	热量表	个	16311.111	1	/	DN200	
13	蝶阀	个	1208.205	6	/	DN200 D343H-16	
14	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套 部件）	片	168.084	26	/	DN200 1.6MPa	
15	一级网卧式直通除污器；	组	5353.846	1	/	DN200 PN1.6；	
16	二级网卧式直通除污器；	组	8094.359	1	/	DN300 PN1.0；	
17	循环水泵	台	15325.611	2	/	W=34m ³ /h h=30m N=55kw	
18	板式换热器	台	43364.984	2	/	4.2MW KQL125/400-30/4	
19	一级网分布变频泵	台	8775.65	2	/	Q=100m ³ /h h=50m N=30kw；	
20	补水泵	台	2578.965	2	/	W=13.8m ³ /h h=32m N=3kw；	

31832.31
6013.55
5172.01
10436.46
12975.36
7384.62
4355.77
4443.08
6173.54
11106.67
6233.33
16311.11
7249.23
4370.18
5353.85
8094.36
30651.22
86729.97
17551.30
5157.93
287595.8379

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1单垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1单垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
7	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
8	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
9	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
10	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
11	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
12	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
13	管材	m	14	81.6	鑫利/		
14	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
15	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
16	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
17	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
18	仪表接头	套	50	36	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	5	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2542.05
547.69
276.05
194.94
213.41
242.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
171.25
1142.40
713.55
256.41
3078.00
6500.00
1800.00
250.00
1377.00
107916.38

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	循环水泵控制柜 XSKZ	台	32305.674	1	/	800*600*2200	
2	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
3	低压配电柜AA2	台	9326.537	1	/	800*600*2200	
4	低压配电柜AA3	台	7047.68	1	/	600*600*2200	
5	照明配电柜AL	台	1777.897	1	/		
6	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
7	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
8	检修铁壳开关 IX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	钢管(按实际规格)	m	43.152	13.39	/鞍钢	SC65	
12	绝缘导线	m	1.897	346.84	/沈阳凯鹏	BV2.5	
13	桥架	m	104	19.095	沈阳巨展鹏/	200*100	
14	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
15	钢板	块	212.22	8.4	/鞍钢	100*100*6	
16	电力电缆	100m	8537.1	0.205	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
17	电力电缆	100m	10748.4	0.492	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
18	电力电缆	100m	12305.8	0.1025	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
19	电力电缆	100m	17126.2	0.1025	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+2*35	

32305.67
6390.38
9326.54
7047.68
1777.90
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
577.81
657.96
1985.88
1818.00
1782.65
175010.55
528821.28
126134.45
175543.55
1106661.03

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	全自动软水器	套	31832.308	1	/	6.9t/h	
2	型钢	kg	3.846	1563.586	/		
3	橡塑板25mm	m ³	2136.752	2.4205	/		
4	螺旋缝焊钢管	m	285.499	45.448	/	Φ325*7	
5	螺旋缝焊钢管	m	162.511	64.22	/	Φ219*6	
6	玻璃钢水箱	个	7384.615	1	/	3m*2m*2.4m	
7	焊接球阀	个	2177.887	2	/	DN200 P=1.6MPa	
8	流量计	个	11106.667	1	/	DN300	
9	流量计	个	6233.333	1	/	DN80	
10	热量表	个	16311.111	1	/	DN200	
11	焊接球阀	个	2221.538	2	/	DN300 P=1.0MPa	
12	蝶阀	个	1543.385	4	/	DN250 D343H-10	
13	蝶阀	个	1208.205	6	/	DN200 D343H-16	
14	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套部件）	片	168.084	26	/	DN200 1.6MPa	
15	一级网卧式直通除污器；	组	5353.846	1	/	DN200 PNL.6；	
16	二级网卧式直通除污器；	组	8094.359	1	/	DN300 PNL.0；	
17	循环水泵	台	15325.611	2	/	W=344m ³ /h h=30m N=55kw	
18	板式换热器	台	43364.984	2	/	4.2MW	
19	补水泵	台	2578.965	2	/	W=13.8m ³ /h h=32m N=3kw；	
20	一级网分布变频泵	台	16534.945	2	/	KQL100/180-18.5/2 Q=115m ³ /h h=42m N=18.5kw.	

31832.31

6013.55

5172.01

12975.36

10436.46

7384.62

4355.77

11106.67

6233.33

16311.11

4443.08

6173.54

7249.23

4370.18

5353.85

8094.36

30651.22

86729.97

5157.93

33069.89

303114.43

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
7	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
8	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
9	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
10	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
11	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
12	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
13	管材	m	14	81.6	鑫利/		
14	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
15	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
16	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
17	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
18	仪表接头	套	50	36	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	5	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94

2542.05

547.69

276.05

194.94

213.41

242.99

80475.00

218.70

594.00

3605.00

171.25

1142.40

713.55

256.41

3078.00

6500.00

1800.00

250.00

1377.00

107916.38

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	循环水泵控制柜 XSKZ	台	32305.674	1	/	800*600*2200	
2	补水泵控制柜 BSKZ	台	6390.384	1	/	600*600*2200	
3	低压配电柜AA2	台	9326.537	1	/	800*600*2200	
4	低压配电柜AA3	台	7047.68	1	/	600*600*2200	
5	照明配电箱AL	台	1777.897	1	/		
6	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
7	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
8	检修散亮开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	钢管(按实际规格)	m	43.152	13.39	/鞍钢	SC65	
12	绝缘导线	m	1.897	346.84	/沈阳凯鹏	BV2.5	
13	桥架	m	104	19.095	沈阳巨展鹏/	200*100	
14	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
15	钢板	块	212.22	8.4	/鞍钢	100*100*6	
16	电力电缆	100m	8537.1	0.205	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
17	电力电缆	100m	10748.4	0.492	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
18	电力电缆	100m	12305.8	0.1025	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
19	电力电缆	100m	17126.2	0.1025	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+2*35	

32305.67
6390.38
9326.54
7047.68
1777.90
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
577.81
657.96
1985.88
1818.00
1782.65
175010.55
528821.28
126134.45
175543.55
1106661.03

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	全自动软水器	套	31832.308	1	/	6.9t/h	
2	型钢	kg	3.846	1563.586	/		
3	橡塑板25mm	m ³	2136.752	2.4205	/		
4	螺旋缝焊钢管	m	285.499	45.448	/	Φ325*7	
5	螺旋缝焊钢管	m	162.511	64.22	/	Φ219*6	
6	玻璃钢水箱	个	7384.615	1	/	3m*2m*2.4m	
7	焊接球阀	个	2177.887	2	/	DN200 P=1.6MPa	
8	流量计	个	11106.667	1	/	DN300	
9	流量计	个	6233.333	1	/	DN80	
10	热量表	个	16311.111	1	/	DN200	
11	焊接球阀	个	2221.538	2	/	DN300 P=1.0MPa	
12	蝶阀	个	1543.385	4	/	DN250 D343H-10	
13	蝶阀	个	1208.205	6	/	DN200 D343H-16	
14	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套 部件）	片	168.084	26	/	DN200 1.6MPa	
15	一级网卧式直通除污器：	组	5353.846	1	/	DN200 PNL.6:	
16	二级网卧式直通除污器：	组	8094.359	1	/	DN300 PNL.0:	
17	循环水泵	台	15325.611	2	/	W=344m ³ /h h=30m N=55kw	
18	板式换热器	台	43364.984	2	/	4.2MW KQL125/400-30/4	
19	一级网分布变频泵	台	8775.65	2	/	Q=100m ³ /h h=50m N=30kw	
20	补水泵	台	2578.965	2	/	W=13.8m ³ /h h=32m N=3kw	

31832.31
6013.55
5172.01
12975.36
10436.46
7384.62
4355.77
11106.67
6233.33
16311.11
4443.08
6173.54
7249.23
4370.18
5353.85
8094.36
30651.22
86729.97
17551.30
5157.93
287595.84

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1垫垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1垫垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锌铜绞线16mm2	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
7	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
8	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
9	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
10	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
11	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
12	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
13	管材	m	14	81.6	鑫利/		
14	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
15	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
16	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
17	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
18	仪表接头	套	50	36	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	5	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2542.05
547.69
276.05
194.94
213.41
242.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
171.25
1142.40
713.55
256.41
3078.00
6500.00
1800.00
250.00
1377.00
107916.38

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	37040.263	1	/	800*600*2200	
3	补水泵控制柜 BSKZ	台	6752.126	1	/	600*600*2200	
4	照明配电箱AL	台	1777.897	1	/		
5	低压配电柜AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
6	低压配电柜AA3	台	8008.521	1	/	600*600*2200	
7	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
8	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/		
9	软水器电源	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	桥架	m	104	13.9695	沈阳巨展鹏/	200*100	
12	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
13	钢板	块	212.22	8.4	/鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.574	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	8537.1	0.2255	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
16	电力电缆	100m	10748.4	0.164	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
17	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
18	电力电缆	100m	14961.7	0.5023	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+1*35	
19	电力电缆	100m	23424.7	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*95+2*50	

13693.68
37040.26
6752.13
1777.90
13693.68
8008.52
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
1452.83
1818.00
1782.65
64546.30
192511.61
176273.76
214490.09
751526.19
408292.52
1917447.18

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.846	1673.561	/		
2	橡塑板25mm	m ³	2136.752	3.0591	/		
3	螺旋缝焊钢管	m	236.773	54.34	/	Φ273*7	
4	螺旋缝焊钢管	m	162.511	47.424	/	Φ219*6	
5	螺旋缝焊钢管	m	332.185	45.448	/	Φ377*8	
6	玻璃钢水箱	个	10400	1	/	3m*2.6m*2.6m	
7	焊接球阀	个	4087.631	2	/	DN250 P=1.6MPa	
8	焊接球阀	个	8745.846	2	/	DN350 P=1.0MPa	
9	蝶阀	个	2221.538	4	/	DN300 D343H-10	
10	流量计	个	12466.667	1	/	DN350	
11	流量计	个	6834	1	/	DN100	
12	热量表	个	20424.786	1	/	DN250	
13	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套 配件）	片	310.5	26	/	DN300 1.6MPa	
14	二级网卧式直通除污器；	组	8094.359	1	/	DN300 PN1.0；	
15	二级网卧式直通除污器；	组	7692.308	1	/	DN250 PN1.6；	
16	循环水泵；	台	26642.936	2	/	W=516m ³ /h h=30m N=75kw；	
17	板式换热器	台	36121.462	2	/	6.3MW	
18	一级网分布变频泵	台	20382.432	2	/	KQL150/315-22/4 (z) Q=160m ³ /h h=32m N=22kw	
19	补水泵	台	3444.952	2	/	W=20.7m ³ /h h=32m N=4kw	
20	全自动软水器	套	73088.654	1	/	20.7t/h	

6436.52
6536.54
12866.24
7706.92
15097.14
10400.00
8175.26
17491.69
8886.15
12466.67
6834.00
20424.79
8073.00
8094.36
7692.31
53285.87
72242.92
40764.86
6889.90
73088.65
403453.81

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
7	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
8	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
9	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
10	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
11	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
12	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
13	管材	m	14	81.6	鑫利/		
14	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
15	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
16	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
17	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
18	仪表腔头	套	50	36	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	5	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2542.05
547.69
276.05
194.94
213.41
242.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
171.25
1142.40
713.55
256.41
3078.00
6500.00
1800.00
250.00
1377.00
107916.38

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜 AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	37040.263	1	/	800*600*2200	
3	补水泵控制柜 BSKZ	台	6752.126	1	/	600*600*2200	
4	照明配电箱 AL	台	1777.897	1	/		
5	低压配电箱 AA3	台	8008.521	1	/	600*600*2200	
6	低压配电箱 AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
7	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
8	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	桥架	m	104	13.9695	沈阳巨展鹏/	200*100	
12	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
13	钢板	块	212.22	8.4	/鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.574	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	8537.1	0.2255	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
16	电力电缆	100m	10748.4	0.164	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
17	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
18	电力电缆	100m	14961.7	0.5023	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+1*35	
19	电力电缆	100m	23424.7	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*95+2*50	

13693.68
37040.26
6752.13
1777.90
8008.52
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
1452.83
1818.00
1782.65
64516.30
192511.61
176273.76
214490.09
751526.19
408292.52
1917447.18

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.846	1673.561	/		
2	橡塑板25mm	m ³	2136.752	3.0591	/		
3	螺旋缝焊钢管	m	332.185	45.448	/	Φ377*8	
4	螺旋缝焊钢管	m	236.773	54.34	/	Φ273*7	
5	螺旋缝焊钢管	m	162.511	47.424	/	Φ219*6	
6	玻璃水箱	个	10400	1	/	3m*2.6m*2.6m	
7	焊接球阀	个	4087.631	2	/	DN250 P=1.6MPa	
8	流量计	个	12466.667	1	/	DN350	
9	流量计	个	6834	1	/	DN100	
10	热量表	个	20424.786	1	/	DN250	
11	焊接球阀	个	8745.846	2	/	DN350 P=1.0MPa	
12	蝶阀	个	2221.538	4	/	DN300 D343H-10	
13	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套配件）	片	310.5	26	/	DN300 1.6MPa	
14	二级网卧式直通除污器；	组	8094.359	1	/	DN300 PN1.0；	
15	二级网卧式直通除污器；	组	7692.308	1	/	DN250 PN1.6；	
16	循环水泵；	台	26642.936	2	/	W=516m ³ /h h=30m N=75kw；	
17	板式换热器	台	36121.462	2	/	6.3MW N=4kw	
18	补水泵	台	3444.952	2	/	W=20.7m ³ /h h=32m N=4kw	
19	全自动软水器	套	73088.654	1	/	20.7t/h KQL150/400-37/4 (z) Q=160m ³ /h	
20	一级网分布变频泵	台	20382.432	2	/	h=50m N=37kw	

6436.52
6536.54
15097.14
12866.24
7706.92
10400.00
8175.26
12466.67
6834.00
20424.79
17491.69
8886.15
8073.00
8094.36
7692.31
53285.87
72242.92
6889.90
73088.65
40764.86
403453.81

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锌铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
7	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
8	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
9	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
10	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
11	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
12	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
13	管材	m	14	81.6	鑫利/		
14	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
15	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
16	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
17	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
18	仪表接头	套	50	36	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	5	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94

2542.05

547.69

276.05

194.94

213.41

242.99

80475.00

218.70

594.00

3605.00

171.25

1142.40

713.55

256.41

3078.00

6500.00

1800.00

250.00

1377.00

107916.38

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	低压配电柜AA2	台	13693.68	1	/	800*600*2200	
2	循环水泵控制柜 XSKZ	台	37040.263	1	/	800*600*2200	
3	补水泵控制柜 BSKZ	台	6752.126	1	/	600*600*2200	
4	照明配电箱AL	台	1777.897	1	/		
5	低压配电箱AA3	台	8008.521	1	/	600*600*2200	
6	低压配电箱AA1	台	13693.68	1	/	600*600*2200	
7	分布泵控制柜 FBKZ	台	15228.514	1	/	600*600*2200	
8	检修铁壳开关 JX	台	2852.85	1	/	HH3-100/3	
9	软水器电源	台	2852.85	1	/		
10	自控柜电源 ZKG	台	2852.85	1	/		
11	桥架	m	104	13.9695	沈阳巨展鹏/	200*100	
12	成套灯具	套	200	9.09	福照/	工厂罩灯	
13	钢板	块	212.22	8.4	/鞍钢	100*100*6	
14	电力电缆	100m	1124.5	0.574	/沈阳凯鹏	YJV-4*4	
15	电力电缆	100m	8537.1	0.2255	/沈阳凯鹏	YJV-3*35+2*16	
16	电力电缆	100m	10748.4	0.164	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+1*25	
17	电力电缆	100m	12305.8	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*50+2*25	
18	电力电缆	100m	14961.7	0.5023	/沈阳凯鹏	YJV-3*70+1*35	
19	电力电缆	100m	23424.7	0.1743	/沈阳凯鹏	YJV-3*95+2*50	

13693.68
37040.26
6752.13
1777.90
8008.52
13693.68
15228.51
2852.85
2852.85
2852.85
1452.83
1818.00
1782.65
64546.30
192511.61
176273.76
214490.09
751526.19
408292.52
191747.18

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	型钢	kg	3.846	1673.561	/		
2	橡塑板25mm	m ³	2136.752	3.0591	/		
3	螺旋缝焊钢管	m	332.185	45.448	/	Φ377*8	
4	螺旋缝焊钢管	m	236.773	54.34	/	Φ273*7	
5	螺旋缝焊钢管	m	162.511	47.424	/	Φ219*6	
6	玻璃钢水箱	个	10400	1	/	3m*2.6m*2.6m	
7	焊接球阀	个	4087.631	2	/	DN250 P=1.6MPa	
8	流量计	个	12466.667	1	/	DN350	
9	流量计	个	6834	1	/	DN100	
10	热量表	个	20424.786	1	/	DN250	
11	焊接球阀	个	8745.846	2	/	DN350 P=1.0MPa	
12	蝶阀	个	2221.538	4	/	DN300 D343H-10	
13	法兰（包括螺栓、螺母垫圈等配套 部件）	片	310.5	26	/	DN300 1.6MPa	
14	二级网卧式直通除污器；	组	8094.359	1	/	DN300 PN1.0；	
15	二级网卧式直通除污器；	组	7692.308	1	/	DN250 PN1.6；	
16	循环水泵；	台	26642.936	2	/	W=516m ³ /h h=30m N=75kw；	
17	板式换热器	台	36121.462	2	/	6.3MW	
18	补水泵	台	3444.952	2	/	W=20.7m ³ /h h=32m N=4kw	
19	全自动软水器	套	73088.654	1	/	KQL125/200-37/2 Q=160m ³ /h h=50m N=37kw	
20	一级网分布变频泵	台	20382.432	2	/		

6436.52
6536.54
15097.14
12866.24
7706.92
10400.00
8175.26
12466.67
6834.00
20424.79
17491.69
8886.15
8073.00
8094.36
7692.31
53285.87
72242.92
6889.90
73088.65
40764.86
403453.81

序号	材料设备名称	单位	市场价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	镀锌精制带帽螺栓M10×100以内2平1弹垫	10套	12.821	28.9988	/		
2	镀锌精制带帽螺栓M8×100以内2平1弹垫	10套	10.256	24.786	/		
3	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	76.923	7.12	/		
4	焊锡丝	kg	46.239	5.97	/		
5	端子号牌	个	0.513	380	/		
6	半圆头螺钉M6~12×12~50	套	0.342	624	/		
7	镀锌电缆卡子2×35	套	1.282	189.54	/		
8	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	80475	1	西门子/		
9	电动变送单元 单法兰变送器	台	218.7	1	吉康莱克/		
10	角钢(综合)	kg	4.5	132	/		
11	电线管	m	14	257.5	鑫利/		
12	盖板	m	6	28.542	华鹏/		
13	管材	m	14	81.6	鑫利/		
14	桥架	m	25	28.542	华鹏/		
15	低中压碳钢平焊法兰DN100	片	42.735	6	/		
16	插座带丝堵	套	769.5	4	吉康莱克/		
17	取源部件	套	1300	5	吉康莱克/		
18	仪表接头	套	50	36	吉康莱克/		
19	仪表接头	套	50	5	吉康莱克/		
20	电动变送单元 温度变送器	台	1377	1	吉康莱克/		

3717.94
2542.05
547.69
276.05
194.94
213.41
242.99
80475.00
218.70
594.00
3605.00
171.25
1142.40
713.55
256.41
3078.00
6500.00
1800.00
250.00
1377.00
107916.38