

# 固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018年12月11日

被评估单位（或产权持有单位）：山东海容电源材料股份有限公司

第1页，共4页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 %	备注
									原值	净值	原值	成新率 %	净值		
1	HR001	原子吸收谱	QT-P901	潍坊涌泉机械制造有限公司	台	1	2014.05.10	2014.05.10	1,176,068	663,988					
2	HR002	色谱仪	QT-P902	潍坊涌泉机械制造有限公司	台	2	2014.05.10	2014.05.10	704,274	397,621					
3	HR003	电池测试仪	QT-P904	潍坊涌泉机械制造有限公司	台	30	2014.05.10	2014.05.10	661,538	373,493					
4	HR004	电化学工作站	QT-P905	潍坊涌泉机械制造有限公司	台	2	2014.05.10	2014.05.10	1,066,667	602,222					
5	HR005	手套箱	HR-R813	潍坊涌泉机械制造有限公司	套	1	2014.05.10	2014.05.10	268,376	151,521					
6	HR006	手套箱	QT-P903	潍坊涌泉机械制造有限公司	套	2	2014.05.10	2014.05.10	557,265	314,623					
7	HR007	不锈钢反应器	V=5000L	潍坊涌泉机械制造有限公司	台	5	2013.12.13	2013.12.13	8,215,385	4,313,077					
8	HR008	不锈钢包装桶	FG-I401	山东锋钢机械设备有限公司	套	4400	2013.08.24	2013.08.24	8,649,573	4,267,123					
9	HR009	不锈钢包装桶	FG-I418	山东锋钢机械设备有限公司	套	4200	2013.08.24	2013.08.24	3,144,615	1,551,343					
10	HR010	纯品罐	V=5000L	苏州科慧压力容器有限公司	台	10	2013.06.10	2013.06.10	6,382,065	3,047,436					
11	HR011	成品贮罐	V=200L	苏州科慧压力容器有限公司	台	12	2013.06.10	2013.06.10	5,107,692	2,438,923					
12	HR012	中间贮罐	V=200L	苏州科慧压力容器有限公司	台	10	2012.12.18	2012.12.18	3,405,126	1,464,204					
13	HR013	不锈钢反应器	V=3000L	山东同信实业有限公司	台	2	2014.06.25	2014.06.25	2,649,573	1,516,881					
14	HR014	不锈钢反应器	V=5000L	山东同信实业有限公司	台	16	2014.06.25	2014.06.25	27,623,932	15,814,701					
15	HR015	纯化柱	DMC-T104 V=1000L	山东同信实业有限公司	台	12	2016.06.25	2016.06.25	5,307,692	4,047,115					
16	HR016	纯化柱	DEC-T204 V=1000L	山东同信实业有限公司	台	6	2014.06.25	2014.06.25	2,671,795	1,529,603					
17	HR017	纯化柱	EC-T304 V=1000L	山东同信实业有限公司	台	12	2014.06.25	2014.06.25	5,825,641	3,335,179					
18	HR018	纯化柱	EMC-T404 V=1000L	山东同信实业有限公司	台	12	2014.06.25	2014.06.25	3,435,897	1,967,051					
19	HR019	纯化柱	PC-T504 V=1000L	山东同信实业有限公司	台	14	2014.06.25	2014.06.25	8,244,444	4,719,944					
20	HR020	精细称重调配釜	HR-F801 V=100L	山东同信实业有限公司	台	1	2014.06.25	2014.06.25	239,316	137,008					
21	HR021	精细称重调配釜	HR-F805 V=1500L	山东同信实业有限公司	台	1	2014.06.25	2014.06.25	441,880	252,976					
22	HR022	压力变送器	QT-P907 罗斯蒙	山东同信实业有限公司	台	108	2014.06.25	2014.06.25	697,436	399,282					
23	HR023	精密过滤器	HR-X811 0.5UM	山东同信实业有限公司	台	4	2014.06.25	2014.06.25	193,162	110,585					
24	HR024	螺杆式乙二醇机组	PLM-420WST	无锡普拉玛	台	1	2013.04.15	2013.04.15	173,077	79,904					
25	HR025	蒸汽锅炉	DZLZ-I-25-A11	泰安市山成锅炉有限公司	台	1	2013.04.02	2013.04.02	135,727	62,661					
26	HR026	电子地上衡	80T	青岛衡力电子衡器有限公司	台	1	2013.04.07	2013.04.07	56,410	26,043					
27	HR027	低温液体储罐	15m3/0.8Mpa	辽阳盛旺化工设备制造有限公司	台	1	2014.03.07	2014.03.07	59,829	32,831					
28	HR028	低压空温气化器	200M3	辽阳盛旺化工设备制造有限公司	台	1	2014.03.07	2014.03.07	8,547	4,690					
29	HR029	氮气缓冲罐	3m3/0.8Mpa	辽阳盛旺化工设备制造有限公司	台	1	2014.03.07	2014.03.07	21,368	11,726					
30	HR030	调压装置	DN25	辽阳盛旺化工设备制造有限公司	台	1	2014.03.07	2014.03.07	4,274	2,345					
31	HR031	中央空调		武城县顺达空调设备有限公司	套	1	2014.05.06	2014.05.06	118,614	66,967					
32	HR032	压力变送器	PIRA-V01-08	浙江中控自动化仪表有限公司	个	8	2013.12.23	2013.12.23	48,000	29,760					
33	HR033	压力变送器	PIRA-R01-08	浙江中控自动化仪表有限公司	个	8	2013.12.23	2013.12.23	48,000	29,760					

## 固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018年12月11日

被评估单位（或产权持有单位）：山东海容电源材料股份有限公司

第2页，共4页

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 %	备注
									原值	净值	原值	成新率 %	净值		
34	HR034	再生柱压力变送器	PIA-X001A	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
35	HR035	压力变送器	PICA-P402	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
36	HR036	压力变送器	PICA-P102A/B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	4	2013.12.23	2013.12.23	24,000	14,880					
37	HR037	压力变送器	PICA-P302A/B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	2	2013.12.23	2013.12.23	12,000	7,440					
38	HR038	压力变送器	PICA-P502	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
39	HR039	DEC原料储罐压力变送器	PIA-V401	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
40	HR040	DMC原料储罐压力变送器	PIA-V101	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
41	HR041	EC原料储罐压力变送器	PIA-V201	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
42	HR042	EMC原料储罐压力变送器	PIA-V301	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
43	HR043	PC原料储罐压力变送器	PIA-V501	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
44	HR044	备用原料储罐压力变送器		浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
45	HR045	压力变送器	PIA-R401A-C	浙江中控自动化仪表有限公司	个	3	2013.12.23	2013.12.23	18,000	11,160					
46	HR046	压力变送器	PIA-V403	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
47	HR047	压力变送器	PIA-V404	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
48	HR048	压力变送器	PIA-V402	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
49	HR049	压力变送器	PIA-R101A-F	浙江中控自动化仪表有限公司	个	6	2013.12.23	2013.12.23	36,000	22,320					
50	HR050	压力变送器	PIA-V103A/B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	2	2013.12.23	2013.12.23	12,000	7,440					
51	HR051	压力变送器	PIA-V104	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
52	HR052	压力变送器	PIA-V102A/B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	2	2013.12.23	2013.12.23	12,000	7,440					
53	HR053	压力变送器	PIA-R201A-F	浙江中控自动化仪表有限公司	个	6	2013.12.23	2013.12.23	36,000	22,320					
54	HR054	压力变送器	PIA-V203A/B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	2	2013.12.23	2013.12.23	12,000	7,440					
55	HR055	压力变送器	PIA-V204	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
56	HR056	压力变送器	PIA-V202A/B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	2	2013.12.23	2013.12.23	12,000	7,440					
57	HR057	压力变送器	PIA-R301A-F	浙江中控自动化仪表有限公司	个	6	2013.12.23	2013.12.23	36,000	22,320					
58	HR058	压力变送器	PIA-V303A/B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	2	2013.12.23	2013.12.23	12,000	7,440					
59	HR059	压力变送器	PIA-V304	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
60	HR060	压力变送器	PIA-V302A/B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	2	2013.12.23	2013.12.23	12,000	7,440					
61	HR061	压力变送器	PIA-R501A-C	浙江中控自动化仪表有限公司	个	3	2013.12.23	2013.12.23	18,000	11,160					
62	HR062	压力变送器	PIA-V503	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
63	HR063	压力变送器	PIA-V504	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
64	HR064	压力变送器	PIA-V502	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
65	HR065	压力变送器	PIA-V001-003	浙江中控自动化仪表有限公司	个	3	2013.12.23	2013.12.23	18,000	11,160					
66	HR066	压力变送器	PIA-0003	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					

# 固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018年12月11日

第3页，共4页

金额单位：人民币元

被评估单位（或产权持有单位）：山东海容电源材料股份有限公司

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 %	备注
									原值	净值	原值	成新率 %	净值		
67	HR067	压力变送器	PIA-0004	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
68	HR068	压力变送器	PIA-0008	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
69	HR069	压力变送器	PIA-0002	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
70	HR070	冷冻上水总管压力变送器	PIA-0006	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
71	HR071	备用原料储罐压力变送器		浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	6,000	3,720					
72	HR072	500L混合溶剂称重罐称重模块	设备有三个挂耳 (WICRA-V001)	浙江中控自动化仪表有限公司	台	1	2013.12.23	2013.12.23	59,020	36,592					
73	HR073	2000L混合溶剂称重罐称重模块	设备有三个挂耳 (WICRA-V002)	浙江中控自动化仪表有限公司	台	1	2013.12.23	2013.12.23	59,020	36,592					
74	HR074	3000L混合溶剂称重罐称重模块	设备有三个挂耳 (WICRA-V003)	浙江中控自动化仪表有限公司	台	1	2013.12.23	2013.12.23	59,020	36,592					
75	HR075	现场压力表	YML100B	浙江中控自动化仪表有限公司	个	73	2013.12.23	2013.12.23	403,000	249,860					
76	HR076	现场压力表	YZ-60	浙江中控自动化仪表有限公司	个	24	2013.12.23	2013.12.23	43,200	26,784					
77	HR077	DEC原料储罐现场压力表		浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	14,400	8,928					
78	HR078	DMC原料储罐现场压力表		浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	14,400	8,928					
79	HR079	EC原料储罐现场压力表		浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	14,400	8,928					
80	HR080	EMC原料储罐现场压力表		浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	14,400	8,928					
81	HR081	PC原料储罐现场压力表		浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	14,400	8,928					
82	HR082	热水回水压力表	Y-100	浙江中控自动化仪表有限公司	个	18	2013.12.23	2013.12.23	32,400	20,088					
83	HR083	出口压力表	Y-100	浙江中控自动化仪表有限公司	个	2	2013.12.23	2013.12.23	3,600	2,232					
84	HR084	现场压力表	Y-100	浙江中控自动化仪表有限公司	个	5	2013.12.23	2013.12.23	9,000	5,580					
85	HR085	车间后氮气减压阀前压力表	Y-100	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	1,800	1,116					
86	HR086	车间后氮气减压阀前压力表	Y-100	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	1,800	1,116					
87	HR087	锅炉分气缸压力表	Y-150	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	8,300	5,146					
88	HR088	锅炉锅筒电接点压力表	YX-150	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	8,300	5,146					
89	HR089	锅炉锅筒压力表	Y-150	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	8,300	5,146					
90	HR090	锅炉省煤器进水压力表	Y-150	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	8,300	5,146					
91	HR091	锅炉省煤器出水压力表	Y-150	浙江中控自动化仪表有限公司	个	1	2013.12.23	2013.12.23	8,300	5,146					
92	HR092	平台秤	(600*800)	浙江中控自动化仪表有限公司	台	14	2013.12.23	2013.12.23	264,600	164,052					
93	HR093	平台秤	(1000*1000)	浙江中控自动化仪表有限公司	台	3	2013.12.23	2013.12.23	105,300	65,286					
94	HR094	泵	DMC-P102JYM3.0-275/1.0	浙江爱力浦泵业有限公司	台	2	2012.12.26	2012.12.26	15,385	8,077					
95	HR095	泵	DMC-P102JYM3.0-275/1.0	浙江爱力浦泵业有限公司	台	1	2012.12.26	2012.12.26	7,692	4,038					
96	HR096	泵	DMC-P102JYM3.0-275/1.0	浙江爱力浦泵业有限公司	台	2	2012.12.26	2012.12.26	15,385	8,077					
97	HR097	泵	DMC-P102JYM3.0-275/1.0	浙江爱力浦泵业有限公司	台	2	2012.12.26	2012.12.26	15,385	8,077					
98	HR098	泵	DMC-P102JYM3.0-275/1.0	浙江爱力浦泵业有限公司	台	1	2012.12.26	2012.12.26	7,692	4,038					
99	HR099	离心泵	TQL125-200A	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2014.02.01	2014.02.01	9,085	4,913					

## 固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018年12月11日

第4页，共4页

被评估单位（或产权持有单位）：山东海容电源材料股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 %	备注
									原值	净值	原值	成新率 %	净值		
100	HR100	离心泵	TQL100-160A	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2014.02.01	2014.02.01	3,670	1,985					
101	HR101	卧式防爆离心泵	TQWB80-2001B	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2014.02.01	2014.02.01	7,162	3,873					
102	HR102	气压罐	2200*5200	上海天泉泵业集团有限公司	台	1	2014.02.01	2014.02.01	51,296	27,743					
103	HR103	消防泵	XBD4.5/35-125-200A	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2014.02.01	2014.02.01	10,376	5,612					
合 计						9127			99,055,646.00	54,811,959.00	0.00		0.00		

被评估单位（或产权持有单位）填表人：王秀芳

评估人员：

填表日期：2018年12月11日

# 固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018年12月11日

第1页，共3页

被评估单位（或产权持有单位）：山东海容电源材料股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 %	备注
									原值	净值	原值	成新率 %	净值		
104	HR104	H05纯化柱（二期）	400L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	2	2015.12.01	2015.12.01	183,836	131,443					
105	HR105	H07纯化柱（二期）	400L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	2	2015.12.01	2015.12.01	183,836	131,443					
106	HR106	H10纯化柱（二期）	400L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	2	2015.12.01	2015.12.01	215,807	154,302					
107	HR107	H05中间储罐（二期）	1.5m³	常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2015.12.01	2015.12.01	118,050	84,406					
108	HR108	H07中间储罐（二期）	1.5m³	常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2015.12.01	2015.12.01	118,050	84,406					
109	HR109	H10中间储罐（二期）	1.5m³	常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2015.12.01	2015.12.01	123,671	88,425					
110	HR110	H05纯品检验罐（二期）	1.5m³	常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2015.12.01	2015.12.01	118,050	84,406					
111	HR111	H07纯品检验罐（二期）	1.5m³	常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2015.12.01	2015.12.01	118,050	84,406					
112	HR112	H10纯品检验罐（二期）	1.5m³	常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2015.12.01	2015.12.01	129,292	92,444					
113	HR113	H05纯品总罐（二期）	3m³	常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2015.12.01	2015.12.01	174,264	124,599					
114	HR114	H07纯品总罐（二期）	3m³	潍坊涌泉机械制造有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	174,264	124,599					
115	HR115	H10纯品总罐（二期）	3m³	潍坊涌泉机械制造有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	185,507	132,638					
116	HR116	混合溶剂称重罐（二期）	2000L	潍坊涌泉机械制造有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	140,535	100,483					
117	HR117	成品罐（500L）（二期）	500L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	56,214	40,193					
118	HR118	成品罐（2000L）（二期）	2000L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	140,535	100,483					
119	HR119	成品罐（4000L）（二期）	4000L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	236,100	168,812					
120	HR120	氮气储罐（二期）	2m³	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	112,428	80,386					
121	HR121	调配釜（200L）（二期）	200L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	84,321	60,290					
122	HR122	调配釜	1000L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	314,800	225,082					
123	HR123	调配釜	2000L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2015.12.01	2015.12.01	505,928	361,739					
124	HR124	1#调配釜	100L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	191,297	151,922					
125	HR125	2#调配釜	500L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	256,618	203,797					
126	HR126	3#调配釜	500L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	256,618	203,797					
127	HR127	4#调配釜	1000L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	331,271	263,084					
128	HR128	5#调配釜	2000L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	508,571	403,890					
129	HR129	6#调配釜	2000L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	508,571	403,890					
130	HR130	7#调配釜	2500L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	508,571	403,890					
131	HR131	8#调配釜	2500L	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	508,571	403,890					
132	HR132	放空尾气冷凝器	5平方	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	38,259	30,384					
133	HR133	制冷机组	DW-85/0.2-16	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2016.10.25	2016.10.25	1,638,462	1,301,212					
134	HR134	洗桶机		常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2016.10.25	2016.10.25	63,717	50,602					
135	HR135	油桶搬运车		山东省潍坊生建压缩机厂	辆	2	2016.10.25	2016.10.25	6,371	5,060					
136	HR136	无动力辊道输送机		山东省潍坊生建压缩机厂	台	2	2016.10.25	2016.10.25	108,502	86,169					

## 固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018年12月11日

第2页，共3页

被评估单位（或产权持有单位）：山东海容电源材料股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 %	备注
									原值	净值	原值	成新率 %	净值		
137	HR137	防爆电动葫芦	0.5吨*9米	常熟市科慧生物制药设备厂	台	1	2016.10.25	2016.10.25	7,464	5,928					
138	HR138	氮气缓冲罐（材质不锈钢）	3m3/0.8Mpa	北京市力通利工贸有限责任公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	45,512	36,865					
139	HR139	调压装置（单路自立式）	DN25	常州新区中策机械设备有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	9,102	7,373					
140	HR140	低压空温气化器	200M3	东营鸿瑞石油技术服务有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	18,205	14,746					
141	HR141	低温液体储罐（液氮）	15m3/0.8Mpa	辽阳盛旺化工设备制造有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	127,435	103,222					
142	HR142	氮气加热器		辽阳盛旺化工设备制造有限公司	套	1	2016.12.16	2016.12.16	25,487	20,644					
143	HR143	水处理设备		辽阳盛旺化工设备制造有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	56,435	45,712					
144	HR144	惰性气体手套箱	LM1000	辽阳盛旺化工设备制造有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	127,435	103,222					
145	HR145	惰性气体手套箱	LM1001	辽阳盛旺化工设备制造有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	127,435	103,222					
146	HR146	惰性气体手套箱	EX1200D	盐城市奇联电力设备有限公司	台	2	2016.12.16	2016.12.16	210,269	170,318					
147	HR147	过滤器	YG-3-3-20	山东四海水处理设备有限公司	台	16	2016.12.16	2016.12.16	397,651	322,097					
148	HR148	过滤器	YG-3-5-20	成都德力斯实业有限公司	台	8	2016.12.16	2016.12.16	32,354	26,207					
149	HR149	电动防爆葫芦	0.5T*6M	成都德力斯实业有限公司	套	2	2016.12.16	2016.12.16	14,928	12,092					
150	HR150	控制柜	TQK-2P-1.5	成都德力斯实业有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	1,820	1,474					
151	HR151	机组		成都德力斯实业有限公司	套	1	2016.12.16	2016.12.16	3,094	2,506					
152	HR152	磁力泵	CQ65-32(304)	成都德力斯实业有限公司	台	5	2016.12.16	2016.12.16	52,248	42,321					
153	HR153	泵	WLW-100B	上海威滤净化设备有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	31,276	25,334					
154	HR154	卧式防爆离心泵	TQW80-200IB	上海威滤净化设备有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	10,923	8,848					
155	HR155	热水泵	TQR100-160	新乡市研山装卸机械有限公司	台	1	2016.12.16	2016.12.16	7,099	5,750					
156	HR156	离心泵	TQL125-200A	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2016.12.31	2016.12.31	19,352	15,675					
157	HR157	离心泵	TQL100-160A	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2016.12.31	2016.12.31	7,817	6,332					
158	HR158	卧式防爆离心泵	TQWB80-200IB	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2016.12.31	2016.12.31	15,255	12,357					
159	HR159	卧式离心泵	TQW125-160B	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2016.12.31	2016.12.31	11,487	9,304					
160	HR160	消防泵	XBD4.5/35-125-200A	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2016.12.31	2016.12.31	22,101	17,902					
161	HR161	控制柜	TQK-2XFY-30	上海天泉泵业集团有限公司	台	1	2016.12.31	2016.12.31	12,834	10,396					
162	HR162	不锈钢多级泵	TDLF4-70	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2016.12.31	2016.12.31	4,733	3,834					
163	HR163	气压罐	2200*5200	上海天泉泵业集团有限公司	台	1	2016.12.31	2016.12.31	109,259	88,500					
164	HR164	电伴热		上海天泉泵业集团有限公司	套	1	2016.12.31	2016.12.31	95,336	77,222					
165	HR165	标准型冷却塔		上海天泉泵业集团有限公司	台	1	2016.12.31	2016.12.31	30,584	24,773					
166	HR166	低温螺杆乙二醇机组		上海天泉泵业集团有限公司	台	1	2016.12.31	2016.12.31	379,030	307,014					
167	HR167	洗桶机		上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2016.12.31	2016.12.31	23,004	18,633					
168	HR168	防爆电动葫芦	0.5T	上海天泉泵业集团有限公司	台	1	2016.12.31	2016.12.31	8,626	6,987					
169	HR169	泵	TQR65-160IB	淄博泉江阀门有限公司	台	2	2016.08.08	2016.08.08	6,816	5,305					

## 固定资产—机器设备评估明细表

评估基准日：2018年12月11日

第3页，共3页

被评估单位（或产权持有单位）：山东海容电源材料股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	设备编号	设备名称	规格型号	生产厂家	计量单位	数量	购置日期	启用日期	账面价值		评估价值			增值率 %	备注
									原值	净值	原值	成新率 %	净值		
170	HR170	泵	TQR80-160A	上海天泉泵业集团有限公司	台	2	2016.08.08	2016.08.08	9,528	7,416					
171	HR171	泵	QTQW80-200B	山东华宁电伴热科技有限公司	台	2	2016.08.08	2016.08.08	11,942	9,295					
172	HR172	2kw防爆氮气加热器		无锡普拉玛冷冻机械有限公司	套	1	2016.08.08	2016.08.08	10,012	7,793					
173	HR173	电子地上衡	80t	无锡普拉玛冷冻机械有限公司	台	1	2016.08.08	2016.08.08	120,153	93,519					
174	HR174	边墙轴流风机	BFT35-11N05	沾化县祥生机械维修部	台	18	2016.08.08	2016.08.08	45,512	35,424					
175	HR175	风机盘管		东营区志刚五金商店	套	1	2016.08.08	2016.08.08	145,732	113,428					
176	HR176	风机盘管		上海天泉泵业集团有限公司济南分公司	套	1	2016.08.08	2016.08.08	106,915	83,216					
177	HR177	边墙排风风机（二期）		上海天泉泵业集团有限公司济南分公司	台	4	2016.08.08	2016.08.08	13,835	10,768					
178	HR178	边墙排风风机		上海天泉泵业集团有限公司济南分公司	台	8	2016.08.08	2016.08.08	32,041	24,939					
179	HR179	卡盘式风机盘管		盐城市奇联电力设备有限公司	台	12	2016.08.08	2016.08.08	5,461	4,250					
180	HR180	纯水机	Master Q	青岛衡力电子衡器有限公司	台	1	2016.08.08	2016.08.08	20,297	15,798					
181	HR181	超声波清洗机	KQ-2200DA 3L	武城县顺达空调设备有限公司	台	1	2016.11.30	2016.11.30	3,007	2,412					
182	HR182	试剂柜	450*900*1850	武城县顺达空调设备有限公司	台	4	2016.11.30	2016.11.30	1,593	1,278					
183	HR183	测试仪	BTS-5V3A	武城县顺达空调设备有限公司	台	1	2016.11.30	2016.11.30	21,801	17,486					
184	HR184	封口机	ZS-100型	武城县顺达空调设备有限公司	台	5	2016.11.30	2016.11.30	2,480	1,989					
185	HR185	气相色谱仪	GC-2014C	武城县顺达空调设备有限公司	台	1	2016.11.30	2016.11.30	215,006	172,453					
186	HR186	气相色谱仪2010	GC-2014	武城县顺达空调设备有限公司	台	1	2016.11.30	2016.11.30	308,226	247,223					
187	HR187	原子吸收分光光度计	AA6300C	青岛衡力电子衡器有限公司	台	1	2016.11.30	2016.11.30	211,999	170,041					
188	HR188	卡式水分仪	831水分仪	武城县顺达空调设备有限公司	台	2	2016.11.30	2016.11.30	243,574	195,367					
189	HR189	电位滴定仪	848滴定仪	武城县顺达空调设备有限公司	台	1	2016.11.30	2016.11.30	144,340	115,773					
190	HR190	电导率仪（phs-3C）	PHS-3C	武城县顺达空调设备有限公司	台	2	2016.11.30	2016.11.30	6,014	4,824					
191	HR191	低温循环冷却泵	DC-2006	武城县顺达空调设备有限公司	台	1	2016.11.30	2016.11.30	10,524	8,441					
192	HR192	磁力加热搅拌器	HS4	武城县顺达空调设备有限公司	台	1	2016.11.30	2016.11.30	3,458	2,774					
193	HR193	EC纯品总罐	5立方	武城县顺达空调设备有限公司	台	1	2014.12.05	2014.12.05	81,537	50,553					
194	HR194	EC原料储罐	DN4500*6500	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2014.12.05	2014.12.05	1,035,534	642,031					
195	HR195	EMC原料储罐	DN4500*6500	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2014.12.05	2014.12.05	956,649	593,122					
196	HR196	DMC原料储罐	DN4500*6500	江苏沙家浜化工设备有限公司	台	1	2014.12.05	2014.12.05	1,097,687	680,566					
合 计						183			15,276,200.00	11,340,866.00	0.00		0.00		

被评估单位（或产权持有单位）填表人：王秀芳

评估人员：

填表日期：2018年12月11日