

抵押财产清单 (动产)

下列抵押财产已经抵押人和抵押权人核实无误。本清单作为编号 SJZ2010120140124 《抵押合同》的附件

编号: 20140124

| 抵押财产名称 | 处所(存放、保管、使用单位) | 规格 | 数量及单位 | 质量及状况 | 购置时间 | 原值(万元) | 评估价值(万元) | 保险单 | | 产权凭证或有有效证明(编号及名称) | 抵押财产共有人 | 登记机关 | 其他 |
|-------------|----------------|-------------|-------|-------|---------|--------|----------|----------------|----------------|-------------------|---------|------|----|
| | | | | | | | | 起止时间 | 起止时间 | | | | |
| 铸造流水线 | 昌隆公司院内 | XZ2427A | 1套 | 良好 | 2009.07 | 1230.3 | 984.24 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 无箱射压垂直分型造型线 | 昌隆公司院内 | ZZ416 | 1套 | 良好 | 2009.05 | 570 | 490.2 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| FBM水平分型造型线 | 昌隆公司院内 | FBMIR28 | 2套 | 良好 | 2011.08 | 700 | 616 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 树脂砂生产线 | 昌隆公司院内 | S524 | 1台 | 良好 | 2010.02 | 254.8 | 219.128 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 冲压机 | 昌隆公司院内 | 100T | 1台 | 良好 | 2011.08 | 8.6 | 7.568 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 多川磁粉探伤仪 | 昌隆公司院内 | CJW-2000C | 1台 | 良好 | 2008.04 | 3.94 | 3.152 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 四柱液压机 | 昌隆公司院内 | YB32-100 | 1台 | 良好 | 2009.10 | 7.9 | 6.794 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 卧镗床 | 昌隆公司院内 | TX68 | 1台 | 良好 | 2008.07 | 38 | 32.68 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 万能升降台铣床 | 昌隆公司院内 | X6036 | 1台 | 良好 | 2009.05 | 11.57 | 9.9502 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 立式升降台铣床 | 昌隆公司院内 | X5032 | 1台 | 良好 | 2009.08 | 8.7 | 7.482 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 立式带锯床 | 昌隆公司院内 | S-400 | 1台 | 良好 | 2008.01 | 4.5 | 3.6 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 金属带锯机 | 昌隆公司院内 | GB4020 | 1台 | 良好 | 2009.10 | 3.2 | 2.752 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 摇臂钻 | 昌隆公司院内 | ZQ3050*13 | 3台 | 良好 | 2009.11 | 9.8 | 8.428 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 数控车床 | 昌隆公司院内 | CDZ6250F*10 | 2台 | 良好 | 2009.10 | 19.2 | 16.512 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |
| 车床 | 昌隆公司院内 | CKD6140*100 | 1台 | 良好 | 2008.03 | 5.3 | 4.24 | 同: 2014年10月13日 | 同: 2014年10月13日 | | 无 | 工商局 | |

景县



| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------------------|----|----|---------|------|--------|----|----|---|-----|
| 数控车床 | 升降公司院内 | CA6140*100 0 | 1台 | 良好 | 2009.05 | 7.5 | 6.45 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 数控车床 | 升降公司院内 | 加高 250 | 3台 | 良好 | 2011.04 | 29.1 | 25.608 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 京车床 | 升降公司院内 | CA6140*100 0*400 | 2台 | 良好 | 2009.07 | 14.7 | 12.936 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 数控车床 | 升降公司院内 | CKD6150F*1 0 | 3台 | 良好 | 2010.04 | 22.5 | 19.8 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 只读光谱仪 | 升降公司院内 | QC36 | 1台 | 良好 | 2010.03 | 36 | 31.68 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 中频电炉 | 升降公司院内 | 1.5T | 3台 | 良好 | 2009.07 | 69 | 60.72 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 中频电炉 | 升降公司院内 | 1T | 1台 | 良好 | 2010.11 | 18 | 15.84 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 中频电炉 | 升降公司院内 | 0.5T | 2台 | 良好 | 2009.04 | 17 | 14.96 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 中频电炉 | 升降公司院内 | 0.5T | 1台 | 良好 | 2006.10 | 8.5 | 6.8 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 中频电炉 | 升降公司院内 | 0.35T | 1台 | 良好 | 2006.10 | 4.5 | 3.6 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 中频电炉 | 升降公司院内 | 0.25T | 1台 | 良好 | 1998.02 | 4 | 2.72 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 抛丸清理机 | 升降公司院内 | Q378CQ | 3台 | 良好 | 2010.05 | 27 | 23.22 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 抛丸清理机 | 升降公司院内 | Q378CQ | 1台 | 良好 | 2008.04 | 9 | 6.84 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 抛丸清理机 | 升降公司院内 | Q378CQ | 1台 | 良好 | 2009.06 | 9 | 7.2 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 抛丸清理机 | 升降公司院内 | Q326WG | 2台 | 良好 | 2008.08 | 7.6 | 5.776 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 空压机 | 升降公司院内 | 10立方米 | 2台 | 良好 | 2009.07 | 11.6 | 9.28 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 空压机 | 升降公司院内 | 6立方米 | 2台 | 良好 | 2011.06 | 6.6 | 5.808 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 空压机 | 升降公司院内 | 3立方米 | 2台 | 良好 | 2009.03 | 5.2 | 4.472 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 空压机 | 升降公司院内 | 2.8立方米 | 1台 | 良好 | 2009.03 | 4.4 | 3.784 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 箱式电阻炉 | 升降公司院内 | 120KW | 2台 | 良好 | 2009.06 | 11 | 9.46 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 箱式电阻炉 | 升降公司院内 | 45KW | 1台 | 良好 | 2011.05 | 4.4 | 3.872 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 台式箱式电阻炉 | 升降公司院内 | RT2-90-9 | 1台 | 良好 | 2009.03 | 5.8 | 4.988 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 天车 | 升降公司院内 | 5T/8M-35M | 1台 | 良好 | 2011.09 | 4.3 | 3.784 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|------------|----|----|---------|---------|---------|----|----|---|-----|
| 人 | 昌隆公司院内 | 5T/15M | 2台 | 良好 | 2009.08 | 10.1 | 8.944 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 人 | 昌隆公司院内 | 5T/15M 40M | 1台 | 良好 | 2010.12 | 4.2 | 3.612 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 压器 | 昌隆公司院内 | 800KVA | 1台 | 良好 | 2009.08 | 14.6336 | 12.5849 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 压器 | 昌隆公司院内 | 1000KVA | 2台 | 良好 | 2009.08 | 41.7984 | 35.9466 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 压器 | 昌隆公司院内 | 1200KVA | 2台 | 良好 | 2010.06 | 49.632 | 43.6762 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 压器 | 昌隆公司院内 | 315KVA | 1台 | 良好 | 2009.09 | 8.0144 | 6.8924 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 压器 | 昌隆公司院内 | 500KVA | 1台 | 良好 | 2003.06 | 11.2736 | 7.666 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 压器 | 昌隆公司院内 | 200KVA | 1台 | 良好 | 1996.05 | 6.2672 | 3.635 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 压器 | 昌隆公司院内 | 100KVA | 1台 | 良好 | 2000.04 | 4.0304 | 2.3376 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 压器 | 昌隆公司院内 | 50KVA | 1台 | 良好 | 2000.09 | 2.6976 | 1.5646 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 煤气发生器 | 昌隆公司院内 | | 1套 | 良好 | 2007.09 | 51.5 | 39.14 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 布氏硬度计 | 昌隆公司院内 | HB-3000B | 2套 | 良好 | 2010.03 | 3.96 | 3.4056 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 洛氏硬度计 | 昌隆公司院内 | HR-150 | 1套 | 良好 | 2008.04 | 0.62 | 0.4712 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 万能材料试验机 | 昌隆公司院内 | WE800A | 1套 | 良好 | 2009.11 | 7.8 | 6.708 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 冲击试验机 | 昌隆公司院内 | JB-300 | 1套 | 良好 | 2011.06 | 1.6 | 1.408 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 锤击式制样机 | 昌隆公司院内 | SAC-A | 1套 | 良好 | 2009.03 | 0.2 | 0.172 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 万能强度试验机 | 昌隆公司院内 | SWT | 1套 | 良好 | 2009.10 | 0.3 | 0.258 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 直读透氧性测定仪 | 昌隆公司院内 | STZ-A | 1套 | 良好 | 2010.04 | 0.18 | 0.1548 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 双盘红外线烘箱 | 昌隆公司院内 | SGS | 1套 | 良好 | 2008.02 | 0.103 | 0.0886 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 蒸馏水器 | 昌隆公司院内 | H8.E.11 | 1套 | 良好 | 2009.10 | 0.15 | 0.129 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 电热鼓风干燥箱 | 昌隆公司院内 | 101-1B | 1套 | 良好 | 2011.05 | 0.2 | 0.176 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 双发智能仪 | 昌隆公司院内 | C406B | 1套 | 良好 | 2009.11 | 8.5 | 7.31 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 手缺口投影仪 | 昌隆公司院内 | CST50 | 1套 | 良好 | 2009.08 | 0.3 | 0.258 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------------|-----|----|---------|-----------|-----------|----|----|---|-----|
| 光栅分光光度计 | 昌隆公司院内 | 722 | 1套 | 良好 | 2009.05 | 0.578 | 0.4971 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 手提分光光度计 | 昌隆公司院内 | 722 | 1套 | 良好 | 2010.08 | 0.588 | 0.5057 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 定碳仪 | 昌隆公司院内 | CST50 | 1套 | 良好 | 2008.09 | 3.5 | 3.01 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 金相显微镜 | 昌隆公司院内 | X4A | 1套 | 良好 | 2009.06 | 0.56 | 0.4816 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 冲击试验低温仪 | 昌隆公司院内 | CBW-60 | 1套 | 良好 | 2011.04 | 2 | 1.8 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 金相抛光机 | 昌隆公司院内 | Q3110 | 2台 | 良好 | 2009.08 | 7 | 6.02 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 高压清洗机 | 昌隆公司院内 | | 1台 | 良好 | 2009.09 | 0.5 | 0.43 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 水压试验机 | 昌隆公司院内 | | 1台 | 良好 | 2009.03 | 0.5 | 0.43 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 气压试验机 | 昌隆公司院内 | | 1台 | 良好 | 2009.03 | 0.5 | 0.43 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 皮带输送机 | 昌隆公司院内 | | 2台 | 良好 | 2009.08 | 4.4 | 3.784 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 高温调钩秤 | 昌隆公司院内 | OCS-XE-HP-2 | 1台 | 良好 | 2009.06 | 1.2 | 1.032 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 红外线测温仪 | 昌隆公司院内 | ARB92 | 2台 | 良好 | 2010.04 | 11.24 | 9.8912 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 高温调勺秤 | 昌隆公司院内 | | 2台 | 良好 | 2010.07 | 2.4 | 2.112 | 同上 | 同上 | 无 | 工商局 |
| 合计 | | | 101 | | | 3475.8362 | 2919.2863 | | | | |

抵押人:



抵押人: *李俊奇*

(抵押人如为单位须加盖公章并由法定代表人或其委托代理人签字)

2014年 8月 6日

抵押权人:

(公章)

法定代表人 / 主要负责人
(或委托代理人)

李俊奇 (签字或盖章)

2014年 8月 6日